

TREPPENSTUFENBELEUCHTUNG LED MIT BEWEGUNGSMELDER 0,18W SILBER

LED-TREPPENSTUFENBELEUCHTUNG MIT
BEWEGUNGSMELDER



Art. Nr.
0029600102

EAN
4006341706065

Typ
NDF-5096

ZUBEHÖR



- MOBIL - Flexible Beleuchtung ohne Kabel über einsetzbare Batterien oder Akku-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- PRAKTISCH - Ideal als Nacht-, Orientierungs- und Sicherheitslicht in Kinder- und Schlafzimmern, dunklen Fluren, Treppen und anderen Wohnräumen
- FUNKTIONELL - automatisch Licht bei Bewegung durch integrierten Bewegungsschalter
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige LED-Technologie mit geringem Strombedarf von 0,18 W
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Nachtlichter
Artikelnummer	0029600102
EAN-Nummer	4006341706065

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Schraubbefestigung
Spannungsart	DC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Bewegungsmelder
Nennspannung	4,5 V
Mit Leuchtmittel	Ja
Schutzklasse	III

Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	7.000 K
Mit Bewegungsmelder	Ja
Max. Reichweite	3 m
Optimale Montagehöhe	0,5 m
Max. Einschaltdauer	0,5 min
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	0,18 W
Anzahl der LEDs	3
Lichtstrom	24 lm
Ausstrahlungswinkel	100 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Silber
Länge netto mm	83 mm
Breite netto mm	95 mm
Höhe / Tiefe netto mm	40 mm
Gewicht netto gr	76 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	13 g
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Alkali-Mangan
B1 - Anzahl Batterien	3
B1 - Typ_Oxaion	LR03
Beschreibung	Die praktische LED Treppenstufen- & Flurbeleuchtung von REV Ritter bietet Orientierung und Sicherheit für Kinder und Erwachsene im Dunkeln. Flexibler Einsatz ohne Kabel, wahlweise Betrieb über Batterien oder Akku-Batterien. Über den integrierten Bewegungsmelder wird das Licht automatisch bei Bewegung eingeschaltet. Das kompakte und stabile Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff. Die sparsame energieeffiziente LED-Technologie bietet Ihnen eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Wählen Sie für Ihren Bedarf das passende Orientierungslicht aus dem großen Produktprogramm. Vom kompakten Basis Licht über Modelle mit Bewegungsmelder für automatisches Licht bis hin zu Design Nachtlichtern mit Farbwechselfunktion - für jede Anwendung das passende Licht.
B1 - Nennspannung	1,5 V
B1 - weitere Bezeichnung	AAA, Micro, AM4, LR3, AM4M8A, UO100557, DC2400, DC2400B4N, HR3, HR03, LR03APB, MN2400, 824, S, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, V2500PX
B1 - IEC-Bezeichnung	LR03
Batterie Anzahl & Typ	3 * LR03

Volumen in cm³

315 cm³

MEDIA

Schutzartzeichen

