



# AP-SCHALTERPROGRAMM IP55 AQUASTORM GRAU KREUZSCHALTER AQUASTORM, SCHALTER

Art. Nr.  
0004340400

EAN 4006341725561

MAT  
72556REV

## SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - Schalter kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaStorm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- **FUNKTION** - Schalter für Kreuz-Schaltungen in Kombination mit Aus- und Wechselschalter, zum Ein- und Ausschalten von z.B. Leuchten von drei oder mehr Stellen aus
- **SOLIDE** - robustes und bruchfestes Gehäuse in ansprechendem Bi-Color-Design aus hochwertigem Spezialkunststoff mit biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 10 A 250 V~, Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

# ERP

---

## Artikelebene (M)

---

**Kurzbezeichnung 40 Z** AquaStorm Feuchtraum Schalter Kreuz

---

**HF & Kurz Bezeichnung** AquaStorm, Schalter -

---

**Beschreibung** Strahlwassergeschütztes Aufputz-Schalterprogramm Aquastorm für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Die ansprechende Bauform in modernem BI-Color-Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.

---

**Kassenbon-Bezeichnung 1** Schalter

---

**Kassenbon-Bezeichnung 2** Feuchtraum

---

**Kassenbon-Bezeichnung 3** AquaStorm

---

**Kassenbon-Bezeichnung 4** Kreuz

---

**Bereich** Schalterprogramme

---

**Gruppe** AquaStorm, FR, AP

---

**Hauptfolge** AquaStorm, Schalter

---

**HauptfolgeID** 6511671

---

**Artikelnummer** 0004340400

---

**ARBEZG** AquaStorm gr AP Kreuz-Schalter

---

**CodeT\_Segmentgruppe** 100 Installationsmaterial

---

**CodeM\_Mastergruppe** 160 Feuchtraum-Schalterprogramme

---

**Code1\_Artikelhauptgruppe** 144 FR AP Aquastorm / Hamburg - Serie

---

**Materialnummer** 72556REV

---

**EAN-Nummer** 4006341725561

---

**EAN Code (Umkarton)** 4006341136053

---

**EAN Code Palette**

---

**VE (Verpackungsmenge)** 5

---

## TECHNIK

EF000003 Montageart	Aufputz
EF005474 Schutzart (IP)	IP55
EF002442 Befestigungsart	Schraubbefestigung
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF000005 Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	365
Länge netto mm	81 mm
Breite netto mm	75 mm
Höhe / Tiefe netto mm	60 mm
Gewicht netto gr	142 g
EVP Volumen	0 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	0 mm
EVP Breite	0 mm
EVP Höhe	0 mm
EVP Gewicht	0 g
VE Volumen	0 cm <sup>3</sup>
VE Länge	0 mm
VE Breite	0 mm
VE Höhe	0 mm
VE Gewicht	0 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	0 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm <sup>3</sup>	365 cm <sup>3</sup>

*Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.*