# PRODUKTDATENBLATT

## privileg Waschmaschine

Wert 8		Parameter	Wert		
11010		Parameter	Wert		
8			Wert		
8		Abmessungen in cm	Höhe	85	
			Breite	60	
			Tiefe	63	
59,5		Energieeffizienzklasse	В		
1,04		Spülwirkung (g/kg)	4,5	,	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm "eco 40-60". Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		"eco 40-60". Der tatsächliche Wasserv	erbrauch hängt von	orauch hängt von	
Nennkapazität	35	Restfeuchte (%)	Nennkapazität	53	
halbe Nennkapazität	34		halbe Nennkapa- zität	53	
behandelten Textilien (°C)  Viertel der  Nennkapazität	26		Viertel der Nennkapazität	53	
Nennkapazität	1.351	Schleudereffizienzklasse		B	
halbe Nennkapazität	1.351		B		
Schleuderdrehzahl (U/min)  Viertel der Nennkapazität	1.351				
Nennkapazität	3:35		freistehend		
halbe Nennkapazität	2:45	Λrt			
Viertel der Nennkapazität	2:40				
		gang)	С С	С	
Aus-Zustand (W)		Bereitschaftszustand (W)	0,5	0,5	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (fa zutreffend)	lls 0	0	
ngebotenen Garantie : 24 M	1onate				
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		Nein			
uf dar dia Informationen es	mäl Anha	ag II Nummer 0 der Vererdnung (ELI) 2010/	2002 dar Kamminaian =	u findon sin	
	yklus im Programm "eco uch hängt von der jewei-  Nennkapazität halbe Nennkapazität Viertel der Nennkapazität Nennkapazität Viertel der Nennkapazität Viertel der Nennkapazität Nennkapazität Nennkapazität Nennkapazität nalbe Nennkapazität viertel der Nennkapazität prietel der Nennkapazität viertel der Nennkapazität g (dB(A) re 1 pW)	yklus im Programm "eco uch hängt von der jewei-  Nennkapazität 35 halbe Nennkapazität 26 Nennkapazität 1.351 halbe Nennkapazität 1.351 Viertel der Nennkapazität 1.351 Viertel der Nennkapazität 2.45 Nennkapazität 2.45 Viertel der Nennkapazität 2.40 ng (dB(A) re 1 pW) 78  0,5 4 ngebotenen Garantie : 24 Monate s während des Waschzyklus	yklus im Programm "eco uch hängt von der jewei- yklus im Programm "eco uch hängt von der jewei- ych der jeweiligen Nutzung des Geräts und Wassers ab.  Restfeuchte (%)  Restfeuchte (%)  Restfeuchte (%)  Schleudereffizienzklasse  Yoretel der Nennkapazität 1.351 Nennkapazität 3:35 halbe Nennkapazität 2:45 Viertel der Nennkapazität 2:45 Viertel der Nennkapazität 2:45  Viertel der Nennkapazität 2:40  Ing (dB(A) re 1 pW)  Restfeuchte (%)  Schleudereffizienzklasse  Art  Luftschallemissionsklasse (Schleuder gang)  0,5 Bereitschaftszustand (W)  vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (fazutreffend)  Ingebotenen Garantie: 24 Monate Standard vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (fazutreffend)	yklus im Programm "eco uch hängt von der jewei- uch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.    Nennkapazität   35	



## PWFV X 853 N

#### InneX-Waschmaschine (8 kg)



















#### **TOP 4**

- Push&Go mit Steam-Technologie Reduziert die Bügelzeit um bis zu 30%\* auf Knopfdruck!
- Ariel PODS Programm Nie wieder Rätselraten bei der Waschmitteldosierung oder der Programmeinstellung.
- Kurz 45' saubere Wäsche bei voller Beladung in nur 45 Minuten
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Dynamic Inverter-Motor

Weiß

#### **PWFV X 853 N**

EAN 80 03437 05277 4

#### Komfort

- Water Balance Plus sauber mit gutem Gewissen
- Extrem ausdauernder und verschleißresistenter Dynamic Inverter-Motor
- Mehrfachwasserschutz+
- Tastensperre: Die perfekte Kindersicherung
- Leicht zugängliche Fremdkörperfalle

## Programme

- Energieoptimierte Grundprogramme: Eco 40-60, 20 °C, Baumwolle, Synthetik, Mischwäsche, Wolle, Feinwäsche, Buntwäsche, Spülen + Schleudern, Schleudern + Abpumpen, weiße Baumwolle
- Zeitoptimierte Programme: Schnell 20'-60', Express 30', Kurz 45'
- Spezielle Programme: Bettwäsche, Baumwolle 30°, Synthetik 30°, Ariel PODS
- Push&Go mit Steam-Technologie Reduziert die Bügelzeit um bis zu 30%\* auf Knopfdruck!
- Ariel PODS Programm Nie wieder Rätselraten bei der Waschmitteldosierung oder der Programmeinstellung.
- Kurz 45' saubere Wäsche bei voller Beladung in nur 45 Minuten
- Express 30' schnelle Wäsche in 30 Minuten

## Zusatzfunktionen

- Maschinenreinigung sauber und bequem
- Antiflecken-Option gezielt und effektiv bei Flecken
- Temperaturvorwahl, Schleudern, Spülen

- und Schleudern, Drehzahlreduzierung, ohne Endschleudern, Start/Pause
- Kurz-Taste
- Mögliche Eingabe des Verschmutzungsgrades

## Display

- 2-in-1 Display mit Restzeitanzeige sowie Temperaturvorwahl
- Startzeitvorwahl 1 23 Std. wählbar
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für: Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service

## Verbrauchswerte


- Energieeffizienzklasse B<sup>2</sup>
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Luftschallemissionen im Schleudergang: 78 dB(A), Luftschallemissionsklasse C
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, Schleudereffizienzklasse B
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus: 48 Liter
- Programmdauer "eco 40-60": 3:35 h

### Anschluss und Maße

- 10 Ampere
- Anschlusskabellänge: 120 cm
- Gewicht brutto 68.2 kg, Gewicht netto 67 kg
- Maße verpackt (HxBxT): 87x64x64,5 cm
- Maße (HxBxT): 84,5x59,5x63 cm

### WPRO-Zubehör (optional)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729
- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647



<sup>1 \*</sup>Ergebnisse beim Vergleich von Push&Go mit Steam und Push&Go ohne Steam unter Verwendung einer professionellen Dampfbügelstation mit Wassertank; Durchschnittliche Zeitersparnis beim Bügeln bei einem Set bestehend aus Hemd, Kissenbezug und Langarmhemd aus 100 Baumwolle. Getestet von Innovhub-SSI.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G