


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	BAUKNECHT
Modellkennung	BBA2S85PU1K
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	81,2
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,89 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	0,69 kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	71 Liter

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 10/02/2025



EPREL-Eintragungsnummer 2264859

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2264859>

Lieferant: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Hersteller)

Website: www.bekoeurope.com

Kundenbetreuung:

Name: EMEA Compliance Team

Website:

E-Mail-Adresse: public_inquiry@europeanappliances.com

Telefonnummer: +39 02 83715807

Anschrift:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY

TECHNISCHE DATEN

Bauknecht Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht	
Typ / Verkaufsbezeichnung	BS 3560B CPNE	
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner	4 / - / -	
ActiveCook Modus	-	
Displaytyp	7 Segment	
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen	-	
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling	- / - / -	
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme	-	
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas	• / - / -	
Flexible Kochzonen	•	
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)	•	
Schmelzen	-	
Warmhalten	•	
Kochen	-	
Mokka	-	
DUO-Kochzonen	-	
3-Kreis-Kochzonen	-	
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen	-	
Lightronic-Regelung	-	
7-Takt geregelte Kochzonen	-	
Blitzkochzonen	-	
Topferkennung / Induktion	• / -	
Digital-Display	-	
Restwärmeanzeige	•	
Kindersicherung	•	
Timer	-	
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal	- / - / • / -	
Ausschnittmaße Höhe	mm	-
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 480
Gesamtanschlusswert	kW	7,2
Gewicht netto	kg	8,8

Erläuterungen




- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 08/25.

BAKO 820 PYRO STEAM



Für mich und mein Zuhause



BBA2S85PU1K

BS 3560B CPNE

Einbau-Backofen mit Dampffunktionen (71 l)

Induktions-Kochfeld (60 cm)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 12 Funktionen (9 traditionelle, 3 Automatik-Programme)

- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x555 mm

FUNKTION

- **Gentle Steam** – Backergebnisse auf einem neuen Level sowie schonendes Garen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

DESIGN

- Rahmenlos

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe, Turbostufe und Ankochautomatik
- eine Flexizone
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Vorne rechts:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2100 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Hinten rechts:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2100 Watt
- 1 Kombizone

AUSSTATTUNG

- **FlexiClean** - zwei mühelose Reinigungsfunktionen (Pyrolyse & Hydrolyse) je nach Bedarf
- Garraumvolumen 71 Liter
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Displaytextfarbe weiß
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- **1-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel schwarz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum

AUSSTATTUNG

- **CleanProtect** – mühelose Reinigung nur mit Wasser
- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: , Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Elektronisch geregelte Steuerung
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW
- Länge des Anschlusskabels 100 cm

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW

BAKO 820 PYRO STEAM
EAN 40 11577 87053 4

