

EyeCare VU249CFE-G

EAN 4711387629154

Produkt Nummer 90LM09JQ-B01K70



- 23,8 Zoll FHD IPS-Panel mit 100Hz Bildwiederholungsrate für eine ruckelfreie Videodarstellung und entspanntes Spielen.
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB-C mit DP alt Modus
- Unterstützung mit 15 Watt Power Delivery und HDMI Anschluss
- Der vom TÜV-Rheinland zertifizierte, einstellbare Blaulichtfilter und die ASUS-Flicker-Free-Technologie garantieren ein angenehmes Betrachtungserlebnis.
- Grüne Nachhaltigkeit mit Papierverpackungen und energieeffizienter Leistung, die den Umweltstandards entspricht




ASUS

VU249CFE(-B/-M/-G/-P)



12 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten EyeCare VU249CFE-G

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	FWXGA
Panel-Typ:	IPS
Reaktionszeit:	1 ms
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1300:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Display-Oberfläche:	Matt
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 109 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	61 cm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Nein
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	539 mm

Gerätetiefe (inkl. Fuß):	189 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	443 mm
Gewicht (mit Ständer):	4 kg
Breite (ohne Standfuß):	539 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	189 mm
Höhe (ohne Standfuß):	322 mm
Gewicht (ohne Ständer):	3,5 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	C
Energieeffizienzklasse (HDR):	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	9,91 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	618 mm
Verpackungstiefe:	122 mm
Verpackungshöhe:	389 mm
Paketgewicht:	6,1 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	75 x 75 mm
Verbessertes Kabelmanagement:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	20 – -5°

Sonstige Funktionen	
Markenspezifische Technologien:	Augenpflege+, SPLENDID

Design

Marktpositionierung:	Haus
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen

Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
-----------------------------	--