


Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 66/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	KF3F
Anzahl der Kochfelder	3
Heiztechnik	-
Ø Kochzone - hinten links	16,50 cm
Ø Kochzone - vorne links	20,00 cm
Ø Kochzone - hinten rechts	-
Ø Kochzone - vorne rechts	20,00 cm
Ø Kochzone - mitte	-
Ovale Kochzone 1 (L x B)	-
Ovale Kochzone 2 (L x B)	-
Energieverbrauch Kochzone 1 je kg	-
Energieverbrauch Kochzone 2 je kg	-
Energieverbrauch Kochzone 3 je kg	-
Energieverbrauch Kochzone 4 je kg	-
Energieverbrauch Kochzone 5 je kg	-
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	-

Abbildung kann vom Original abweichen



Glaskeramik-Kochfeld

KF3F

Beschreibung

Autarkes Glaskeramikkochfeld mit 3 Kochzonen

Glaskeramikkochfeld

Touch Control

Kindersicherung

9 Leistungsstufen je Zone

UVP: 299,00 €



Technische Daten

Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld
Bedienpanel	Touch Control
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	3
Durchmesser Kochfeld vorne links	20,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten links	16,50 cm
Durchmesser Kochfeld vorne rechts	20,00 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1800 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	1200 Watt
Leistung Kochfeld vorne rechts	1000 / 1800 Watt
Maximale Leistung	5500 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz

Ausstattung

Timer	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Heizstufen	9 je Zone
Abschaltautomatik	Ja
Kindersicherung	Ja
Kabellänge	90 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	41,50 cm

Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,00 cm

Logistik	
Gerätemaß Kochfeld Höhe	5,00 cm
Gerätemaß Kochfeld Breite	45,00 cm
Gerätemaß Kochfeld Tiefe	51,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld Höhe	10,50 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld Breite	52,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld Tiefe	58,00 cm
Nettogewicht Kochfeld	6,12 kg
Bruttogewicht Kochfeld	6,73 kg
Containermenge 20GP	880 Stück
Containermenge 40HQ	2130 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23421
EAN Nummer	4030608234213
UVP	299,00 €