

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt SP Top SL [basic] Nr. GBI-P 51-4

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

1050

Verwendungszweck(e):

Mörtel nach Eignungsprüfung mit einer

Trockenrohdichte des Festmörtels ≤ 1300 kg/m³

Hersteller:

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13

D-49624 Löningen

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4 (für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur

Wand-, Pfeiler-, Trennwand- und Deckenbearbeitung)

System 4 (für das Brandverhalten)

Harmonisierte Norm:

EN 998-1: 2017-02

Notifizierte Stellen:

nicht relevant



## Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbe- ständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1		
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme	WO	System 4	EN 998-1: 2017-02
Wasserdampfdurchlässig- keit	μ ≤ 8		
Wärmeleitfähigkeit (λ <sub>10,dry</sub> )	≤ 0,15 W/(mK) für P = 50 %		
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Substanzen	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Remmers GmbH F&E Bautenschutz IV

Löningen, 01.09.2022

(Ort und Datum der Ausstellung)

i.V. Dr. Amir Asgharzadeh

(Abteilungsleiter)

ppa. Carsten Nagel (F&E Bereichsleiter)