



Daten

Geometrische Daten

| | |
|--------|--------------------|
| Breite | 1 mm / 0.039 inch |
| Höhe | 69 mm / 2.717 inch |
| Tiefe | 38 mm / 1.496 inch |

Werkstoffdaten

| | |
|---------------------------------|----------|
| Farbe | orange |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Brandlast | 0,073 MJ |
| Gewicht | 2,4 g |

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Produktgruppe | 22 (TOPJOB S Reihenklennen) |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-33 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-33 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 6.0 | EC000886 |
| VPE (UVPE) | 100 (25) Stück |

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



| | |
|-----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4044918902601 |
| Zolltarifnummer | 85389099990 |

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

| | | | |
|-------------|------------|---------|----------|
| 2016-7192 | 28.04.2017 | doc | Download |
| doc - Datei | | 24,1 kB | |

| | | | |
|-------------|------------|--------|----------|
| 2016-7192 | 19.02.2019 | xml | Download |
| X81 - Datei | | 2,6 kB | |

Weitere Informationen

| | | | |
|--------------------------|------------|--------|----------|
| Technische Erläuterungen | 03.04.2019 | pdf | Download |
| | | 2,2 MB | |

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

| | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| EPLAN Data Portal 2016-7192 | URL | Download |
|-----------------------------|-----|----------|

| | | |
|--------------------------|-----|----------|
| WSCAD Universe 2016-7192 | URL | Download |
|--------------------------|-----|----------|

| | | |
|------------------------|-----|----------|
| ZUKEN Portal 2016-7192 | URL | Download |
|------------------------|-----|----------|

CAD Daten

| | | |
|-------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Modelle 2016-7192 | URL | Download |
|-------------------------|-----|----------|

Environmental Product Compliance

Compliance Search

| | | |
|--|-----|----------|
| Environmental Product Compliance 2016-7192 | URL | Download |
|--|-----|----------|

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 Hansastr. 27
 32423 Minden
 Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
 Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



Handhabungshinweise

Produktfamilie

TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.