






1 → 2 → 3 ...

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b><br>8x<br>Nr.98 | 2x<br>Nr.371                |
| 2x WS-8<br>Nr.523       | 4x WS-8<br>6,3x13<br>Nr.274 |
| 1x<br>Nr.121            |                             |
| <b>2</b><br>8x<br>Nr.76 | 14x<br>Ø8x30<br>Nr.80       |
| 2x<br>Nr.506            | 4x<br>4x15<br>Nr.336        |
















**Service-Hotline**  
**01805-678101**  
0,14€ pro Minute  
**++49 für Österreich**  
Auslandstarif pro Minute  
**service@jaka-bkl.de**  
voor Nederland en België  
**00800-40119350**  
**benelux@jaka-bkl.de**

# Montageanleitung



Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar



- |                |             |             |             |             |              |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 50cm SP 506-3D | (A) E941021 | (B) E941021 | (C) E951224 | (F) E942974 | (F1) E952974 | (G) E970117 | (H) E940612 | (J) E940563 |
| 60cm SP 606-3D | (A) E941021 | (B) E941021 | (C) E951223 | (F) E942973 | (F1) E952973 | (G) E970116 | (H) E940611 | (J) E940562 |



7

D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!  
GB Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole  
F Utiliser un support en bois!  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!  
NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!  
E ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!  
I Utilizzare una base di legno!  
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!  
RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!  
PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, hasznájon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!  
CZ Použijte dřevěný podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!  
SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!  
FIN Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikalleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!  
S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!  
SK Použite drevený podklad!!  
Přitlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!  
RO suport de lemn!  
Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!  
TR Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!



D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zelle verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkeln versehen werden.

GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.

F Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.

NL De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.

E Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se monten aislados de forma independiente.

I I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.

RUS Если несколько напольных шкафов соединено вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене уголками.  
Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwyt ścienne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyty.

H A tetszőleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélső szekrényeit, valamint a különálló alsó szekrényeket fali rögzítő profillal kell ellátni.

CZ Ke stěně je nutno úhelníkem připevnit samostatně stojící skřínky a vnější skřínky, pokud jsou spolu s dalšími skřínky kamí spojeny v jedné řadě.

SLO Zunanje omare se morajo pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom spodnjih omaric. Prav tako, se morajo prostostoječe spodnje omare, pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki.





FIN Alkakaapeista muodostuvan kaappirivin uloimmat kaapit on varustettava seinäänkiinnityskulmilla, samoin kuin yksittäiskaapitkin.

S De yttre skåpen måste förses med väggfästevinkel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förses med väggfästevinkel.

SK Na vonkajšie skrinky ľubovoľného počtu spodných skriniek spojených do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skrinky je potrebné namontovať nástenný uholník.




RO Părțile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de numărul lor, care sunt legate între ele într-un șir, precum și dulapurile inferioare individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.

TR Bir hat halinde birbirine bağlanmış olan çeşitli sayıdaki alt dolapların dışbülmünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.



**OPTI  
FIT**

JAKA-BKL GmbH  
Jaka Straße 3  
D-32351 Stenwede-Wehdem



**Service-Hotline**  
**01805-678101**

0,14€ pro Min.



**++49 für Österreich**  
Auslandstarif pro Min.

**service@jaka-bkl.de**  
voor Nederland en België



**00800-40119350**

**benelux@jaka-bkl.de**

# Montageanleitung




T456-8 TL456-8 T606-8 TL606-8




Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/  
półaktrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

T 456-8 | |H| E940616  
TL 456-8 | |H| E940620 |Z| E447100

T 606-8 | |H| E940611  
TL 606-8 | |H| E940621 |Z| E447100



2





TL456-8  
TL606-8


2

TL456-8  
TL606-8




- D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden  
und mit wenig Druck durchbohren!
- GB Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit  
and, by applying slight pressure, drill a hole
- F Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté  
et percer en appliquant une faible pression !
- NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor  
en oefen bij het boren weinig druk uit!
- E ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada  
y taladrar con poca presión!
- I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata,  
utilizzare una punta di trapano affilata  
e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
- RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острое сверло  
и просверлить с незначительным давлением!
- PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła  
i przewiercić, używając małej siły nacisku!
- H Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót,  
és kis nyomással fúrja át!
- CZ Použijte dřevěný podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták  
a provrtejte pomocí malého tlaku!
- SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom  
in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
- FIN Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää  
poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
- S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh  
och borra igenom med ett lätt tryck!
- SK Použite drevený podklad!!  
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕtajte miernym tlakom!
- RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu  
ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
- TR Ahşap taban kullanın!  
Önden bastrın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç  
uygulayarak delin!

b)













# Montageanleitung


















**Service-Hotline**  
01805-678101  
0,14€ pro Minute  
**+49 für Österreich**  
Auslandstarif pro Minute  
**service@jaka-bkl.de**  
voor Nederland en België  
**00800-40119350**  
**benelux@jaka-bkl.de**



Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrézsek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar


40cm U 436-3D	A  E941021	B  E941021	C  E951215	F  E942975	F1  E952975	G  E970010	J  E940564	J1  E940593	J2  E940643	Q  E446918	Q1  E446919	R  E541902	S  E446922	S1  E446923	T  E446931	T1  E446941	U  E446888
50cm U 536-3D	A  E941021	B  E941021	C  E951224	F  E942974	F1  E952974	G  E970117	J  E940563	J1  E940592	J2  E940644	Q  E446918	Q1  E446919	R  E541903	S  E446922	S1  E446923	T  E446933	T1  E446943	U  E446888
60cm U 636-3D	A  E941021	B  E941021	C  E951223	F  E942973	F1  E952973	G  E970116	J  E940562	J1  E940591	J2  E940645	Q  E446918	Q1  E446919	R  E541904	S  E446922	S1  E446923	T  E446934	T1  E446944	U  E446888
90cm U 936-3D	A  E941021	B  E941021	C  E951218	F  E942978	F1  E952978	G  E970072	J  E940675	J1  E940674	J2  E940672	Q  E446918	Q1  E446919	R  E541908	S  E446922	S1  E446923	T  E446937	T1  E446947	U  E446888
60cm UC 636-3D	A  E941021	B  E941021	C  E951223	D  E950303	F  E942973	F1  E952973	G  E970116	J  E940562	J1  E940591	J2  E940645	Q  E446918	Q1  E446919	R  E541904	S  E446922	S1  E446923	T  E446944	U  E446888
90cm UC 936-3D	A  E941021	B  E941021	C  E951218	D  E950312	F  E942978	F1  E952978	G  E970072	J  E940675	J1  E940674	J2  E940672	Q  E446918	Q1  E446919	R  E541908	S  E446922	S1  E446923	T  E446947	U  E446888

1 → 2 → 3 ...







D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!  
Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole  
Utiliser un support en bols!  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!  
NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!  
E ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!  
I Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!  
RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!  
PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátét!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!  
CZ Použijte dřevěný podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a prověřte pomocí malého tlaku!  
SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite leseno podlago!  
FIN Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!  
S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh och borra igenom med ett lätt tryck!  
SK Použite drevený podklad!  
Přitlačte front, použijte ostrý vrták a prevěřte miernym tlakom!  
RO suport de lemn!  
Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!  
TR Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!




D Die äußeren Schränke von miteinander zu einer Zeile verbundenen beliebigen Anzahl von Unterschränken, sowie einzeln stehende Unterschränke müssen mit Wandbefestigungswinkeln versehen werden.  
GB The outer cabinets must be fitted with wall mounting brackets if a row of any number of base units or individual base units are to be connected together.  
F Les armoires extérieures de tous meubles bas montés en ligne doivent être munies d'équerres de fixation murale. Il en va de même pour les meubles bas indépendants.  
NL De buitenste kasten van met elkaar tot een rij verbonden willekeurig aantal onderkasten, evenals apart staande onderkasten, moeten van wandbevestigingsbeugels worden voorzien.  
E Los armarios inferiores de los extremos, de una línea de módulos inferiores cuantos se deseen, deberán ser fijados a la pared con escuadras de fijación mural, así como los armarios inferiores que se monten aislados de forma independiente.  
I I mobili esterni al pari dei lavabi sparsi devono essere dotati di staffe di fissaggio a muro, se un numero qualsiasi di sottolavabi viene collegato l'uno con l'altro in una fila.  
RUS Если несколько напольных шкафов соединено вместе в единую секцию, то крайние шкафы следует привинтить к стене уголками. Отдельно стоящие напольные шкафы также следует крепить к стене уголками.  
PL Jeżeli dolne szafki połączone są ze sobą w szereg, to w uchwyty ścienne należy wyposażyć szafki zewnętrzne. Pojedyncze, wolnostojące dolne szafki, również należy wyposażyć w uchwyty.  
H A tetszőleges számú, egymáshoz rögzített alsó szekrényekből álló sor szélső szekrényét, valamint a különálló alsó szekrényeket fali rögzítő profillal kell ellátni.  
CZ Ke stěně je nutno úhelníkem připevnit samostatně stojící skřínky a vnější skřínky, pokud jsou spolu s dalšími skřínkami spojeny v jedné řadě.  
SLO Zunanje omare se morajo pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki, kadar se povezujejo v eno linijo s poljubnim številom spodnjih omaric. Prav tako, se morajo prostostoječe spodnje omare, pričvrstiti s pritrdilnimi zidnimi kotniki.  
FIN Aikaapeista muodostuvan kaappirivin uloimmat kaapit on varustettava seinäänkiinnityskulmilla, samoin kuin yksittäiskaapitkin.  
S De yttre skåpen måste förses med väggfästevinkel när ett valfritt antal underskåp förbinds till en rad. Även separat stående underskåp måste förses med väggfästevinkel.  
SK Na vonkajšie skrinky ľubovoľného počtu spodných skriniek spojených do jedného radu, ako aj na samostatne stojace spodné skrinky je potrebné namontovať nástenný uholník.  
RO Părțile exterioare ale dulapurilor inferioare, indiferent de numărul lor, care sunt legate între ele într-un șir, precum și dulapurile inferioare individuale trebuie prevăzute cu corniere pentru fixarea de perete.  
TR Bir hat halinde birbirine bağlanmış olan çeşitli sayıdaki alt dolapların dış bölümlünde kalan dolaplar, tek başına duran alt dolaplar, duvar sabitleme köşebentleri ile duvara bağlanmalıdır.








# TANDEMBOX


Frontauszug / High frontende pull-out / Bloc tiroir / Voorraadlade




- 1 1x E446923
- 2 1x E446922
- 3 4x Nr. 451
- 4 1x E446919
- 5 1x E446918
- 6 2x Nr. 533
- 7 2x Nr. 526
- 8 4x Nr. 428
- 9 1x Nr. 521
- 10 1x Nr. 522
- 11 2x Nr. 157
- 12 1x E446...
- 13 2x E446885
- 14 2x Nr. 545
- 15 2x Nr. 544
- 16 2x Nr. 418
- 17 2x Nr. 158




## Montage / Assembly / Montage / Montage




## Demontage / Removal / Démontage / Demontage



## Höhenverstellung / Height adjustment / Réglage en hauteur / Hoogteverstelling






## Seitenverstellung / Side adjustment / Réglage latéral / Zijdellingse verstelling







## Neigung / Tilt adjustment / Inclinaison / Schuinte








**Service-Hotline**  
01805-678101  
0,14€ pro Minute  
**++49 für Österreich**  
Auslandstarif pro Minute  
**service@jaka-bkl.de**  
voor Nederland en België  
**00800-40119350**  
**benelux@jaka-bkl.de**



# Montageanleitung








Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótalkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar

30cm OL306-3D	A  E940044	B  E940044	C  E941236	C1  E941236	D  E940336	G  E970129	H  E940694
40cm OL406-3D	A  E940044	B  E940044	C  E941235	C1  E941235	D  E940335	G  E970130	H  E940529
45cm OL456-3D	A  E940044	B  E940044	C  E941237	C1  E941237	D  E940337	G  E970131	H  E940687
50cm OL506-3D	A  E940044	B  E940044	C  E941234	C1  E941234	D  E940334	G  E970132	H  E940686
60cm OL606-3D	A  E940044	B  E940044	C  E941233	C1  E941233	D  E940333	G  E970134	H  E940605

50cm OGL506-3D	A  E940044	B  E940044	C  E941234	C1  E941234	D  E940334	G  E970132	H  E940692
50cm OGLH556-3D	A  E940044	B  E940044	C  E941234	C1  E941234	D  E940334	G  E970132	H  E940656
60cm OGL606-3D	A  E940044	B  E940044	C  E941233	C1  E941233	D  E940333	G  E970134	H  E940658
60cm OGLH656-3D	A  E940044	B  E940044	C  E941233	C1  E941233	D  E940333	G  E970134	H  E940658



- 3** 4x Ø18/Ø4 Nr.146
- 4** 2x Nr.277 6x 4x30 Nr.164
- 5** 10x 1,4x25 Nr.204
- 7** 2x Nr.370 2x 445199 Nr.107
- 9** 1x 419153 Nr.127
- 10** 2x Ø8x40 Nr.70 2x Nr.69
- 11** 2x 4,5x30 Nr.417 2x Nr.111



**D** Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

**GB** Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

**F** Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

**NL** Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

**E** ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

**I** Utilizzare una base di legno!  
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

**RUS** Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

**PL** Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć oстрego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

**H** Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

**CZ** Použijte dřevěný podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a prověřte pomocí malého tlaku!

**SLO** Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!






**FIN** Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

**S** Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh och borra igenom med ett lätt tryck!

**SK** Použite drevený podklad!  
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!

**RO** suport de lemn!  
Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

**TR** Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!



**D** Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!

**GB** Check substructure and fixings for suitability!

**F** Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !

**NL** Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!

**E** ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!

**I** Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!

**RUS** Основание и крепежный материал проверить на пригодность!

**PL** Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!

**H** Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!

**CZ** Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!

**SLO** Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrilna sredstva!



**FIN** Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!

**S** Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!


**SK** Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!

**RO** Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!



**TR** Zeminin ve bağlanı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!



# Montageanleitung







SO 180-...  
SO 242-...  
SO 278-...  
SOH 278-...  
SR-...





- 1 → 2 → 3 ...
- 4 2x 948020 6,3x13 Nr.274
  - 5 6x 3,5x15 Nr.181
  - 7 2x Nr.370
  - 9 1x 419153 MH660-3D VMH660-3 Nr.127
  - 10 2x 4,5x30 Nr.417 2x Ø12 Nr.111
  - 11 1x Ø8x40 Nr.70 1x 4,5x45 Nr.175
  - 1x Nr.214 2x 4,5x15 Nr.191
  - 12 1x Nr.505
  - 14 4x 4x30 (P) Nr.164



D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !

NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

E ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare la punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!

RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevěný podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtejte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtejte luknjo!







FIN Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!!  
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!



D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!  
GB Check substructure and fixings for suitability!

F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !  
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!

E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!  
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!


RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!  
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!

CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!  
H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!

SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!  
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!

S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!  
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!

RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!  
TR Zeminin ve bağlanti elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!



D Lüftungsgitter einbauen! (als Zubehör erhältlich)  
GB Install ventilation grille (available as an accessory)

F Installer une grille d'aération ! (disponible en accessoire)  
NL Luchtrooster inbouwen! (verkrijgbaar als accessoire)

E ¡Montar la rejilla de ventilación! (se puede obtener como accesorio)  
I Montare la griglia di aerazione! (disponibile come accessorio)


RUS Встроить вентиляционную решетку! (продается как принадлежность)  
PL Zamontować kratkę wentylacyjną! (dostępna jako dodatkowe wyposażenie)

H Építse be a szellőzőrácsot! (tartozékként kapható)  
CZ Zamontujte větrací mřížku (k dodání jako příslušenství)

SLO Potrebna je vgradnja prezračevalne rešetke! (dobiljivo kot dodatna oprema)  
FIN Asenna tuuletusrillä! (saatavana lisävarusteena)


S Montera luftningsgallret! (Kan levereras som tillbehör)  
SK Namontujte vetraciu mriežku! (dostupné ako príslušenstvo)

RO Montați grilajul de aerisire! (disponibil ca accesoriu)  
TR Havalandırma ızgarasını takın! (aksesuar olarak temin edilir)












JAKA-BKL GmbH  
Jaka Straße 3  
D-32351 Stemwede-Wehdem





# Montageanleitung

VMH 606-8





**Service-Hotline**  
**01805-678101**  
0,14€ pro Minute  
**++49 für Österreich**  
Auslandstarif pro Minute  
**service@jaka-bkl.de**  
voor Nederland en België  
**00800-40119350**  
**benelux@jaka-bkl.de**



- 1** → **2** → **3** ...
- 1** 4x Nr.536
- 2** 8x Nr.98      4x Nr.371
- 4x Nr.535      2x Nr.121
- 8x 948027 Nr.502      2x D
- 12x 9480271 Nr.502      3x D
- 3** 8x Nr.76      20x Ø8x30 Nr.80
- 2x Nr.506      4x Ø4x15 Nr.336







- 1 → 2 → 3 ...
- 6 20x  
Nr.204
  - 8 4x  
Nr.370
  - 10 2x 419153  
VMH606-3  
MH606-3D  
Nr.127
  - 11 2x 4,5x30  
Nr.417
  - 11 2x  
Nr.111
  - 12 1x Ø8x40  
Nr.70
  - 12 1x 4,5x45  
Nr.175
  - 1x  
Nr.214
  - 2x 4,5x15  
Nr.191
  - 13 1x  
Nr.505
  - 14 4x 946366  
4x30  
P  
Nr.164





- D Holzunterlage verwenden!  
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
- GB Use a wooden base!  
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
- F Utiliser un support en bois!  
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!
- NL Houten onderlegger gebruiken!  
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
- E ¡Utilizar una base de madera!  
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
- I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
- RUS Использовать деревянную подложку!  
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
- PL Używać podkładkę z drewna!  
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

- H Alkalmazzon fa alátétet!  
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!
- CZ Použijte dřevěný podklad!  
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrtajte pomocí malého tlaku!
- SLO Uporabite leseno podlago!  
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
- FIN Käytä puualustaa!  
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
- S Använd ett träunderlag!  
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borrh och borra igenom med ett lätt tryck!
- SK Použite drevený podklad!!  
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrtajte miernym tlakom!
- RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
- TR Ahşap taban kullanın!  
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!



- D Wandbefestigung zwingend erforderlich!
- GB Wall fixing essential!
- F A fixer impérativement au mur!
- NL Wandbevestiging dringend vereist!
- E ¡Fijación en la pared absolutamente necesaria!  
Il fissaggio alla parete è indispensabile!
- RUS Крепление к стене обязательно!
- PL Mocowanie do ściany bezwzględnie konieczne!
- H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!
- CZ Nástěnná montáž nezbytně nutná!
- SLO Obvezna je pritrditev na steno!
- FIN Kiinnitettävä ehdottomasti seinään!
- S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!
- SK Nutná montáž na stenu!
- RO Fixarea la perete este neapărat necesară!
- TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gerekir!

- D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
- GB Check substructure and fixings for suitability!
- F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
- NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
- E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!  
Controllare l'ideoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
- RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
- PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
- H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
- CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
- SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
- FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
- S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
- SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
- RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!
- TR Zeminin ve bağlanıl elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!



# SERVICEKARTE



VH

Liebe Kundin, lieber Kunde,

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transports beschädigt wird. Senden sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen sie die Teile wie sie auf ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel.**

Wir werden ihre Anforderung sofort bearbeiten und ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.





Muster - Bestellung		
Artikelnummer	123 456	
Modellname	Unterschrank VU634	
Farbe	TA 01	
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Beschlagteil	98	2
Teil B	E 440 023	1

Bitte entnehmen sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung die zum Möbel gehört!

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Strasse	
Haus-Nr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel. für Rückfragen	
Notizen:	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile:		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung:		



500823.1.A 04/15 sl

## D Pflegehinweise

**Kunststoff-Oberflächen:** Kunststoffbeschichtete Oberflächen/Fronten lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln pflegen. Am besten geht das mit einem weichen Tuch, handwarmen Wasser und etwas Spülmittel. Verwenden Sie keine polierenden Reinigungsmittel oder harte Schwämme! Hartnäckige Flecken, wie Fettspritzer, Lack- oder Klebstoffreste, sind mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger zu beseitigen. Vor dem ersten Gebrauch dieser Mittel empfiehlt es sich, diese an einer nicht sichtbaren Stelle zu prüfen!

**Glänzende Fronten:** Diese Fronten nie trocken reinigen!  
Die Verwendung von schleifenden Reinigungsmitteln (Mikrofasertücher, Scheuerschwämme etc.) können zu erhöhter Bildung von Kratzern führen und sind kein Reklamationsgrund. Verwenden Sie daher am besten ein staubfreies Tuch oder ein feuchtes Fensterleder.




**Einbauspülen und Herdmüden:** Hartnäckige Verschmutzungen, Kalk- und Wasserflecken sowie glänzenden Topfblech beseitigen Sie mit dem vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger (z.B. Cerafix, Stahlfix), fräsigbrannte Verkürstungen (Zucker, Salz oder zuckerhaltige Metall-Polish). Bei Einbauspülen aus anderen Materialien wie Porzellan, Kunststoff, Acryl-Keramik sowie bei Edelstahlspülen mit/oder Spül- oder Reinigungsmittel verwenden.

**Glas-Keramik-Kochfelder:** Bitte beachten Sie außerdem die speziellen Pflegehinweise der Hersteller!

**Glas-Keramik-Kochfelder:** Hartnäckige Verschmutzungen, Kalk- und Wasserflecken sowie glänzenden Topfblech beseitigen Sie mit dem vom Hersteller empfohlenen Spezialreiniger (z.B. Cerafix, Stahlfix), fräsigbrannte Verkürstungen (Zucker, Salz oder zuckerhaltige Speisereste) entfernen Sie. In noch heißem Zustand, mit einem Glasschaber.

**Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers!**

**Griffe:** Verzichtigen Sie auf lösungsmittelhaltige und aluminiumschädigende Substanzen sowie auf Essigreiniger, da diese zu einer nicht mehr entfernbaren Fleckenbildung führen können.



## GB Care instructions

**Synthetic Surfaces:** Synthetic finishes on surfaces/fronits can be cared for with common household cleaners. It's best to use a soft cloth, hand warm water and a little washing-up liquid. Do not use any polishing cleaners or hard sponges! Stubborn marks, such as grease splashes, paint or adhesive residues can be removed with common, commercially available synthetic materials cleaners. However, it is recommended that these be tested on an inconspicuous area before using them for the first time!

**Gloss Fronts:** Never clean these fronts in the dry state!  
The use of abrasive cleaning materials (microfibre cloths, scrubbing sponges, etc.) can lead to increased incidence of surface scratching and are not accepted grounds for complaints. Therefore using a dustfree cloth or a damp chamomils is best.

**Fitted Sink Units and Hobs:** Fitted sink units and all other articles made of stainless steel are best cleaned using a sponge or a fleece cloth with a washing-up liquid or known specialty cleaner (stainless steel cleaner, metal polish). Use mild washing-up or cleaning liquids on fitted sinks made of other materials, such as porcelain, synthetic material, acrylic-ceramic as well as stainless steel. In addition, make sure to always follow the specific care instructions provided by the respective manufacturer!

**Ceramic Glass Hobs:** Stubborn marks, limescale and water spots and stippy marks left by pots are best removed with special cleaners as recommended by the manufacturer. Use a glass scraper to remove burn-on marks (sugar, salt or food splashes containing sugar) write soft hot.

**Handles:** Please also refer to the operating instructions provided by the appliance manufacturer!

**Avoid** using substances containing solvents or which are harmful to aluminium, as well as cleaners containing vinegar, as these can cause permanent discoloration.

## NL Onderhoudsinstructies

**Kunststof-oppervlakken:** Oppervlakken/fronten met een kunststof coating kunnen met een gangbaar huishoudelijk reinigingsmiddel worden verzorgd. Dat gaat het beste met een zacht doekje, handwarm water en een beetje afwasmiddel. Gebruik geen polijstende reinigingsmiddelen of harde sponjes! Hardnekkige vlekken, resten van lak of lijn, moeten met een gangbaar reinigingsmiddel voor kunststof worden verwijderd. Voor het eerste gebruik van dit middel is het aan te bevelen om dit op een niet zichtbare plek uit te proberen!

**Glänzende fronten:** Deze fronten nooit droog reinigen!  
Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen (microvezeldoekjes, schuursponjes etc.) kunnen tot snellere vorming van Krassjes leiden en zijn geen reden voor een reclamatie. Gebruik daarom het beste een stofrijt doekje of een vochtige zeem.

**Inbouwgootstenen en kookplaten:** Inbouwgootstenen, kookplaten en alle niet genoemde artikelen van roestvast staal reinigen u het beste met een sponsje een vlesdoek met afwasmiddel of met de bekende speciale reinigers (v-s-rijger, metaal-polish). Bij gootstenen van andere materialen zoals porselein, kunststof, acryl-keramiek en bij gootstenen van edelstaal milde afwas- of reinigingsmiddelen gebruiken. Neem bovendien de speciale reinigingsinstructies van de fabrikanten in acht!

**Glas-keramische kookplaten:** Hardnekkige vult, kalk- en watervlekken en glanzende slijfplekken van pannen verwijderd u met het door de fabrikant aanbevolen speciale reinigingsmiddel (bijv. Cerafix, Stahlfix). Aangekoekte en vastgebrande resten (suiker, zout of suikerhoudende voedselresten) verwijderd u. In nog hete toestand, met een glasschaber. Raadpleeg hiervoor ook de handleiding van de fabrikant van het apparaat!

**Grepen:** Gebruik geen oplosmiddelhoudende en aluminium beschadigende substanties en geen schoonmaakzijn omdat deze tot vlekken kunnen leiden die niet meer te verwijderen zijn.

## F Conseils d'entretien

**Revêtements en plastique :** Les revêtements / fronts en plastique peuvent être entretenus au moyen d'un produit de nettoyage ménager courant. L'idéal est d'utiliser un chiffon doux, de l'eau tiède et un peu de produit pour la vaisselle. N'utilisez pas de produit de polissage ou d'éponges dures ! Éliminez les taches tenaces, telles que les projections de graisse et résidus de vernis ou de colle, au moyen d'un produit de nettoyage pour le plastique courant. Avant la première utilisation de ce produit, il est recommandé de tester celui-ci à un endroit dissimulé !

**Fronts brillants :** Ne nettoyez jamais ces fronts à sec !  
L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs (chiffons en microfibre, éponges abrasives, etc.) peut entraîner la formation accrue de rayures et ne peuvent justifier aucune réclamation. L'idéal est donc d'utiliser un chiffon non-pelucheux ou une peau de chamomille humide.

**Éviers encastrés et tables de cuisson :** Les éviers encastrés et tables de cuisson, ainsi que tous les éléments en acier inoxydable n'étant pas cités ici doivent être entretenus avec une éponge ou une peau de chamomille imprégnées de produit vaisselle ou d'un produit spécifique (détergent inox, polish métal). Les éviers encastrés fabriqués dans d'autres matériaux, tels que de la porcelaine, du plastique, de la céramique acrylique, ainsi que les éviers en acier inoxydable doivent être nettoyés au moyen de produit vaisselle ou détergent doux. Respectez également les consignes d'entretien spécifiques du fabricant !

**Plaques vitrocéramiques :** Éliminez les taches tenaces, les taches de calcaire et d'eau, ainsi que les traces brillantes laissées par les casseroles au moyen du produit spécial recommandé par le fabricant (par ex. Cerafix, Stahlfix). Éliminez les restes carbonisés (sucre, sel ou aliments sucrés) encore chauds au moyen un radloir. Respectez ici les instructions du fabricant de l'appareil!

**Polignes :** N'utilisez pas de substances à base de solvant et décolorant l'aluminium ou produits à base de vinaigre ; ceux-ci peuvent causer des taches indélébiles.



<h2>PL Wskazówki do pielęgnacji</h2> <p><b>Powierzchnie z tworzyw sztucznych:</b> Powierzchnie powłokane tworzywami sztucznymi można pielęgnować zwykłymi środkami myjącymi, jakie są używane w gospodarstwie domowym. Najlepiej nadaje się do tego miękka szeregca, letnia woda i nieco środka myjącego. Nie używać środków do polerowania ani twardego gąbelki. Uporczywie plamy, np. tłuszczu, resztek lakieru lub taśmy klejącej, usunąć dosłupniemy w handlu środkami do czyszczenia tworzyw sztucznych. Przed pierwszych ich użyciem zaleca się wyrobienie w nich niewidoczny miejsc!</p> <p><b>Strony czolowe z poliwęglowym mlejstul</b> Używanie ścierających środków czyszczących (ścieraczki z mikrołazy, gąbki do szorowania itd.) może prowadzić do nastlonego powstawania rys i nie stanowi podsiawy do reklamacji. Dlatego najlepiej jest stosować ścieraczkę wolną od pyłu lub wilgotną skórkę do czyszczenia okien.</p> <p><b>Wbudowane zlewomywalki i wneki kuchenne:</b> Wbudowane zlewomywalki lub ścieraczką z włókny i płynem do mycia lub znanym środkiem specjalnym do pielęgnacji (do czyszczenia stali szlachetnej, polerowania metali). W przypadku zlewomywalków z innych materiałów, jak porcelana, tworzywo sztuczne, ceramika akrylowa lub ze stali szlachetnej stosować łagodne środki myjące lub czyszczące. Prosimy poza tym stosować się do szczegółowych instrukcji producenta.</p> <p><b>Ceramika płyta kuchenna:</b> Uporczywie zabrudzenia, osady kamienia i zacieki jak też byszczące obidole garnków usunąć specjalnym środkiem zalecany przez producenta (np. Cerafix, Stahlfix). Nadpalone reszki (cukier, sól, resztki zawierające cukier) usunąć, w stanie jeszcze gorącym, dotkniętym szrobaklem szklanym.Stosować się przy tym także do Instrukcji producenta urządzania!</p> <p><b>Uchwyty:</b> Czyszcząc z substancji zawierających rozpuszczone i szkłodnych dla aluminium, jak też na bazie octu, głąz mogą one prowadzić do powstawania nieusuwalnych plam.</p>	<h2>IT Consigli di manutenzione</h2> <p><b>Superfici in materiale sintetico:</b> Le superfici frontali (vestiti in plastica possono essere trattati con un comune detergente per la casa. E da preferirsi l'utilizzo di un panno morbido, acqua tiepida e detersivo per piatti. Non utilizzare detersivi o saponi di tipo abrasivo! Le macchie più ostinate, come schizzi d'untro, residui di vernici o collanti possono essere rimosse con un comune detergente per superfici sintetiche, reperibile in commercio. Al primo utilizzo, si consiglia di provare il detergente su un punto non visibile della superficie!</p> <p><b>Frontali acciaio:</b> questo tipo di frontali non deve mai essere pulito da acido! L'utilizzo di materiali abrasivi (panni in microfibra, pagliette ecc.) può aumentare il rischio di graffiato delle superfici; la presenza di graffi non è da considerarsi motivo valido per alcun reclamo. Si consiglia l'utilizzo di un panno che non lasci pelucchi o di una palle di daino umida.</p> <p><b>Lavelli e piani cottura da incasso:</b> Per la manutenzione di lavelli, piani cottura o qualsiasi altra unità in acciaio inox è consigliabile l'uso di una spugna o di un panno felpato, sapone per piatti o detersivo specifico (detergente per acciaio, metalli). Per la pulizia di lavelli in ceramica, in plastica o in acciaio, non usare come per quelli in acciaio e consigliabile l'uso di sapone per piatti o di un detersivo delicato. Seguire inoltre i consigli per la manutenzione specifici, forniti dai produttori.</p> <p><b>Piani cottura in vetro ceramica:</b> Le macchie più ostinate, il calcare, gli aloni creati dall'acqua, così come i segni lucidi lasciati dai tegami, possono essere rimossi con l'utilizzo di prodotti specifici, consigliati dalla stesso produttore (ad esempio Cerafix, Stahlfix). Qualsiasi laccatura (di zucchero, sale o di altri alimenti contenenti zucchero) potrà essere rimossa, a piano ancora caldo, con un raschiato per vetro. Seguire sempre le indicazioni dei produttori.</p> <p><b>Maniglia:</b> Evitare l'uso di prodotti contenenti solventi, che possono rovinare le superfici in alluminio o a base d'aceto, tali prodotti potrebbero infatti dar luogo a macchie permanenti.</p>
<h2>SK Pokyny k údržbe</h2> <p><b>Povrchy z umelých hmoty:</b> Povrchy z umelých hmoty (plastické povrchy) je možná ošetrovať pomocou čistiacich prostriedkov bežných v domácnosti. Najlepšie je tiež mäkkou handričkou, vlažnou vodou a neapáťným množstvom prostriedku na umývanie. Najodporúčajšie je šetrné čistiace prostriedky ani tvrdé špongie! Zabránené škvrám, ako rozliaty lak alebo lepidlo, sa musia odstrániť pomocou čistiacich prostriedkov bezvodých domácnosti. Pred prvým použitím týchto prostriedkov sa odporúča prekontrolovať pôsobenie na nejakom mieste, ktoré nie je viditeľ!</p> <p><b>Lesklé čelné plochy:</b> Tieto čelné plochy nikdy nečistite nasucho! Používajte abrazívnych čistiacich prostriedkov (údržky z mikrovlákna, spongie na drnute aid), môžu viesť ku zvýšenému tvoreniu škvrancov a tieto nie je dôvodom na reklamáciu. <b>Vstavané umývadlá a sporáky:</b> Vstavané umývadlá a sporáky, ako aj všetky nevredné výrobky z nehrdzavejúcej ocele ošetrte pomocou špongie alebo údržky z úna za použitia prostriedku na umývanie alebo pomocou známych špeciálnych čistiacich prostriedkov (čistiaci prostriedok na ušlachetnú oceľ, poltura na kov). Pri vstavaných umývačiach z týchto materiálov, ako porcelán, umelá hmota, akryl keramika, ako aj pri umývačiach z ušlachetnej ocele používajte jemné čistiace prostriedky alebo prostriedky na umývanie. Okrem toho dodržiavajte špeciálne pokyny k ošetrovaniu od výrobcu!</p> <p><b>SKtokeramické platne:</b> Zabránené znečistenia, ošetrovajte z vodného kameňa a vody, ako aj lesklý odev z hmotou odstráňte pomocou špeciálneho čističa odporúčaného výrobcou (napr. Cerafix, Stahlfix). Zapečené inkruzácie (cukor, soľ, alebo zvyšky jedla s obsahom cukru) odstráňte ešte v horúcom stave pomocou príložnej škrabky na sklo. Príhľadajte pritom aj na návod na obsluhu od výrobu spotrebiča!</p> <p><b>Úchyty:</b> Zieklite sa substancii z obsahom rozpúšťadiel a substancii poškozujúcich hliník, ako aj octových kislôch prostriedkov, pretože tieto môžu viesť k uz neodstraniteľným škvrám</p>	<h2>CZ Pokyny pro ošetřování</h2> <p><b>Plastové povrchy:</b> Plastové povrchy (plastické povrchy) lze ošetrovat běžnými čistícími prostředky pro domácnost. Nejlepší provedení ošettření je měkkou hadříčkou, vlažnou vodou a omlým množstvím suchého prostředku. Nepoužívejte lesklé čističí prostředky nebo tvrdé mýdla nebo špongie! Ušetřené škvrám, jako rozlitý lak nebo lepidlo, je nutné odstranit běžným čističím prostředkem na plasty. Před prvním použitím těchto prostředků se doporučuje je vyzkoušet na místě, které není viditelné.</p> <p><b>Lesklé čelní plochy:</b> Tato čelní nikdy nečistěte nasucho! Používejte abrazivních čističích prostředků (údržky z mikrovlákna, drnůchých mycích houžiček aid.) mohou vést ke zvýšené tvorbě škrábanců a nejsou důvodem k reklamaci. Používejte proto nejprve bezprašnou úterku nebo vlnitou kůži na ošetrování.</p> <p><b>Vstavané dřezy a varné desky:</b> Vstavané dřezy a varné desky, jakož i všechny nevredné artikly z nerzové oceli ošettřte nejlépe houžičkou nebo úterkou z netkané textilie s použitím mycího prostředku nebo se známými špeciálními ošettřujícími prostředky (čističí prostředek na ušlachetlú oceľ, leskící prostředky na kov). U vstavaných dřezů z těchto materiálů jako porcelán, plasty, skřelkové keramiky, jakož i u dřezů z nerzové oceli používejte jemné mycí nebo čističí prostředky. Dbejte rovněž toho na speciální pokyny pro ošetrování od výrobců!</p> <p><b>SKtokeramické varné desky:</b> Ušetřené nečistoty, zasažené skvrny, usazenina a vody, jakož i lesklé stopy po ošetrov hrd odstráňte výrobem doporučenými výrobcem (například čistící roztok Cerafix, Stahlfix). Pevně zapečené náosy (cukr, sůl nebo zbytky jídla, osmaňující cukr) odstráňte ještě horkým přiloženou skřelkou. Dbejte přitom také na návod k obsluze výrobce přístroje!</p> <p><b>Manžly:</b> Nepoužívejte látky obsahující rozpouštědla a poškozující hliník, jakož i čističla obsahující ocet, protože to může vést ke vzniku neodstranitelných škvůl.</p>
<h2>RO Indicații de îngrijire</h2> <p><b>Suprafețe din plastic :</b> Suprafețele/suprafețele frontale cu strat de acoperire din plastic pot fi îngrijite cu agenți de curățare casnicii de uz casnic. Cel mai bun rezultat îl are utilizarea produselor de curățare abrazive sau bureți soft. Pentru păstrarea aspectului, evitați să folosiți produse abrazive sau ștergătoare de curățare care conțin sare sau sunt ștergătoare de curățare care conțin sare sau sunt ștergătoare de curățare care conțin sare și în cazul în care utilizați un astfel de produs, asigurați-vă că utilizați produsul numai pe suprafața respectivă și nu pe suprafața din sticlă. În acest sens, respectați manualul de utilizare editat de producătorul aparatului !</p> <p><b>Suprafețe frontale strălucitoare :</b> Nu curățați niciodată uscat, acese suprafețe frontale lei! Utilizarea unor mijloace abrazive de curățare (cașpa cu microfibră, bureți pentru frezat etc.) pot duce la formarea unor zgârieturi și nu constituie un motiv pentru reclamant. Dacă suprafața este strălucitoare, este necesar să se folosească un produs special pentru curățarea acestor suprafețe strălucitoare. În cazul în care utilizați un astfel de produs, asigurați-vă că utilizați produsul numai pe suprafața respectivă și nu pe suprafața din sticlă. În acest sens, respectați manualul de utilizare editat de producătorul aparatului !</p> <p><b>Chilivete încorporate și locașuri pentru plile:</b> Chilivetele încorporate, locașurile pentru plile, precum și toate articolele care nu sunt menționate din țel în instrucțiunile pot fi îngrijite optim cu un burete sau cu o cârpă textilă, utilizând un agent de spălare sau agenții de îngrijire speciali (detergenți pentru inox, agenți de lustrat metale) și numai în cazul în care utilizați un astfel de produs, asigurați-vă că utilizați produsul numai pe suprafața respectivă și nu pe suprafața din sticlă. Vă rugăm să accordați atenție, suplimentar, indicațiilor speciale de îngrijire emise de producător !</p> <p><b>Ochiluri de plită din sticlă ceramice :</b> Murdăria persistentă, petele de calcare și apă, precum și urmele strălucitoare făcute de vase, se îndalură cu agenți de curățare speciali pentru curățarea acestor suprafețe strălucitoare. În cazul în care utilizați un astfel de produs, asigurați-vă că utilizați produsul numai pe suprafața respectivă și nu pe suprafața din sticlă. În acest sens, respectați manualul de utilizare editat de producătorul aparatului !</p> <p><b>Mâner:</b> Reclamații la substanțele care conțin solventi și care dețolprează aluminiul, precum și la substanțele de curățare pe bază de etil, deoarece acestea pot forma pe la care nu se mai îndalură !</p>	<h2>HU Ápolási tudnivalók</h2> <p><b>Műanyagfelületek:</b> A műanyag bevonatú felületek/romok ápolása szokványos háztartási tisztítószerekkel lehetséges. A legjobb a puha szivacsos, langyos víz és némi mosogatószer használata. Ne használjon porlázó hatású tisztítószerrel vagy kemény tisztítókot. A makacs foltok – pl. a fűrcsészett zsír-, lakk-, vagy ragasztómaradványok – kereskedelemben kapható műanyagtisztítólával távolíthatók el. Az ilyen tromkokat soha ne tisztítsa szarozni!</p> <p><b>Ferresz frontok:</b> Az ilyen tromkokat soha ne tisztítsa szarozni! A szoró hatású tisztítószerk és -eszközök (mikroszálak, törökendők, szorólószecskók stb.) használata fokozott karcosodást okoz, amit nem áll módunkban reklamálni alapból elfogadott. Ezért a legjobb, ha pormentes törökendőt vagy ablaktisztító bökendőt használ.</p> <p><b>Beejtett mosogatók és főtáplák:</b> A rozsdamentes acélobl készpelt mosogatók, főtáplák és egyéb meg nem nevezett termékek ápolásának legkíméletesebb módja a szivacs vagy gyapjúval és némi mosogatószer vagy, valamilyen ismert speciális ápolószer (nemesszáll tisztító, Metall Polish) használata. Más anyagokból – pl. porcelán, műanyag, akrilkerámia – vagy nemesszállból készült beépített mosogatókhoz kímélet mosogató- vagy tisztítószert használjon. Kerjük, hogy szektával a speciális gyártói útmutatást olvassa el és vegye figyelembe!</p> <p><b>Dvegerákia főtáplakok:</b> A makacs szennyeződésekkel, vízkő- és vízkőbetét, valamint az edények okozta fényfoltokat a gyártó által ajánlott speciális tisztítólával távolítható el (pl. Cerafix, Stahlfix). A ragasztó, rozsító gúttalok (cukor, sól vagy cukorralanulá élelmiszeradékok) még forró állapotban, a melékelt üvegkaparóval távolítsa el.</p> <p><b>Fogantyúk:</b> Ezért vegye figyelembe a készültégyváltó kezelési útmutatóját!</p> <p><b>Dvegerákia főtáplakok:</b> A makacs szennyeződésekkel, vízkő- és vízkőbetét, valamint az edények okozta fényfoltokat a gyártó által ajánlott speciális tisztítólával távolítható el (pl. Cerafix, Stahlfix). A ragasztó, rozsító gúttalok (cukor, sól vagy cukorralanulá élelmiszeradékok) még forró állapotban, a melékelt üvegkaparóval távolítsa el.</p> <p><b>Fogantyúk:</b> Ezért vegye figyelembe a készültégyváltó kezelési útmutatóját!</p> <p><b>Dvegerákia főtáplakok:</b> A makacs szennyeződésekkel, vízkő- és vízkőbetét, valamint az edények okozta fényfoltokat a gyártó által ajánlott speciális tisztítólával távolítható el (pl. Cerafix, Stahlfix). A ragasztó, rozsító gúttalok (cukor, sól vagy cukorralanulá élelmiszeradékok) még forró állapotban, a melékelt üvegkaparóval távolítsa el.</p>
<h2>TR Vakım uyarıları</h2> <p><b>Plastik yüzeyler:</b> Plastik kaplı yüzeylerin paneler sıradan temizlik maddeleriyle temizlenebilir. Bunun için yumuşak bir bez, ilik su ve biraz deterjan kullanın. Parlatıcı temizlik maddeleri veya sert süngerler kullanmayın! Yağ artıkları, boya veya yapışkan artıkları gibi zor lekeler i sıradan bir plastik temizleyicyle temizleyin. Bu maddeleri ilk kez kullanmadan önce bunları önce görümlen bir yerde testi emenizi öneriyoruz!</p> <p><b>Parlak ön paneller:</b> Bu panelleri asla kuru şekilde temizlemeyin! Aşırınci temizlik maddelerinin kullanılması (mikro elyaflı bezler, buluşık tejl vs.) daha fazla çizilge neden olurlar ve yıkama esnasında olarık geçerli değıllendir. Bu nedenle bızsaz bir bez veya nemli bir dğderi bez kullanın.</p> <p><b>Ankastre evyeler ve ocak gözetli:</b> Ankastre evyeler, ocak gözetli ve paslanmaz çelikten yapılmış bahşi geçmeveyen diğer türüler bir süngerle veya bir kepele bezle deterjan kullanarak temizleyin (paslanmaz çelik temizleyici, Metall-Polish). Porcelen, plastik, akril seramik gibi maddelerden yapılmış evyelerde ve paslanmaz çelik evyelerde yumuşak deterjan kullanın. Ayrıca tırlitçirini özel bakım uyarılarını dikkate alın!</p> <p><b>Cam seramik ocaklar:</b> Zorlu kirleri, kirleş ve su lekelerini tırlitçirini tavısyve entği mızal temizleyicyle temizleyin (ör., Cerafix, Stahlfix). Yanmış kirler (şeker, uz veya şeker iğeren yemekek artıkları) sıcak durumdayken bir cam raspayla çıkarm. Bununla ilgili ohaız tırlitçirinin kullanım kılavuzunu dikkate alın!</p> <p><b>Tutamlar:</b> Solvent maddeler (çerlen, alüminyuma zarar veren maddelerden, sıfırta çerlen maddelerden kaçının; bunlar kalıcı lekelerle voi açılabilir.</p>	<h2>RU Указания по уходу</h2> <p><b>Пластиковые поверхности:</b> Поверхности/фронтальные поверхности из пластика можно мыть обычными бытовыми чистящими средствами. Рекомендуется использовать мягкую салфетку, смоченную в теплой воде с добавлением средства для мытья посуды. Не используйте полирующие чистящие средства или жесткие губки! Стойкие пятна, такие как бычья жижа, остатки краски или клея удаляются с помощью обычных средств для чистки пластиковых поверхностей. Перед первым использованием средства рекомендуется проверить его, нанесв небольшое количество на незаметный участок.</p> <p><b>Глянцевые фронтальные поверхности:</b> Для таких поверхностей категорически запрещена сухая чистка. Использование полирующих чистящих средств (салфеток из микроволокна, моющих губок и т.п.) может привести к возникновению царапин. Также повреждаются поверхности из пластика причиной для рекламации. Поэтому используйте чистую мягкую салфетку или увлажненную замшу для чистки оск.</p> <p><b>Встроенные шкафы и плиты:</b> Для ухода за встроенными шкафами и плитами, а также за прочими изделиями из нержавеющей стали рекомендуется использовать губку или флизовую салфетку и средство для мытья посуды или известное средство для чистки и полировки изделий из нержавеющей стали. Для очистки встроенных раковин из других материалов, таких как фарфор, пластик, акриловая керамика, а также раковин из высококачественной стали используйте мягкие моющие и чистящие средства. Кроме того, следует учитывать рекомендации производителя по уходу.</p> <p><b>Стеклокерамические варочные поверхности:</b> Стойкие загрязнения, такие как известковый налет и пятна от воды, а также блестящие металлические следы от кастрюль, удаляются с помощью специальных чистящих средств, рекомендованных производителем (например, Cerafix, Stahlfix). Пригоревшие пятна (сахар, соль или сахаросодержащие остатки пищи) удаляются горячим с помощью скребка для стеклокерамики. Учитывайте рекомендации производителя прибора, указанные в руководстве по эксплуатации.</p> <p><b>Ручки:</b> Не используйте вещества, повреждающие алюминий, а также чистящие средства, содержащие растворители и уксус, так как они могут привести к образованию неудаляемых пятен.</p>

500823.2.A 04/15 sl