

# INSTAX mini LiPlay

Produktinformationen



# INSTAX mini LiPlay

## Hard Facts

Embargo: 18. Juni 2024

Erstauslieferung: 19. Juli 2024

UVP\*:

EAN: 4 547410 539110, 4 547410 539097, 4 547410 539103

Gewicht: 255 g

Abmessungen (HxBxT): 123 x 82 x 40 mm



\* unverbindliche Preisempfehlung

instax

# INSTAX mini LiPlay

Einfach das Sofortbild mit Sound drucken

Tobe Dich mit den Design-Frames und Farbfiltern aus

Dein Favorit auf Knopfdruck



# INSTAX mini LiPlay

## Drei neue Farben



- Matcha Green
- Deep Bronze
- Misty White



# INSTAX mini LiPlay Lieferumfang

- INSTAX mini LiPlay
- Handschlaufe in Kamerafarbe
- USB C Kabel zum Laden des internen Akkus
- Kurzanleitung



# INSTAX mini LiPlay Zielgruppe

- Alter: 18 – 34 Jahre
- liebt Mode, gutes Essen, Accessoires
- Interessiert sich für Fotografie
- Ist kreativ

# INSTAX mini LiPlay Bedienung

Drei programmierbare  
Schnell Tasten.


Diese können mit  
Bilderrahmen in der App belegt  
werden.

Bilderrahmen können auch  
nachträglich eingefügt werden



(Ein/Aus) - Taste

# INSTAX mini LiPlay Bedienung



Es stehen viele Rahmen in der App zur Verfügung.  
Eigene Rahmen können hinterlegt werden.



# INSTAX mini LiPlay Bedienung



Auslöser


Blitz/Selbstauslöserlämpchen

Brennweite  $f = 28 \text{ mm}$   
(35 mm Film-Äquivalent).  
Typische Brennweite eines  
Smartphones.

Selfie-Spiegel

(Ton)-Taste

# INSTAX mini LiPlay Bedienung




# INSTAX mini LiPlay Bedienung



Bilder können von der Kamera  
in die App übertragen werden.  
Smartphonbilder können  
von der App aus gedruckt werden.

# INSTAX mini LiPlay Bedienung



Bilder können vor dem Drucken  
bearbeitet werden

# INSTAX mini LiPlay Zubehör

Hard Case



Film: FUJIFILM INSTAX-mini-SOFORTBILDFILM

Fotobildgröße: 62 mm X 46 mm

Objektiv: Brennweite:  $f = 28\text{mm}$  (35 mm Film-Äquivalent)

Aufnahmebereich: 0,1 – unendlich

Bildsensor: 1/5-Zoll, CMOS ,mit Primärfarben

Effektive Pixel: 2560 x 1920 Pixel

Verschlusszeit: 1/4 – 1/8000 Sek. ( automatische Umschaltung)

Blende: F 2,0

Empfindlichkeit: ISO 100 – 1600 ( Auto)

Belichtungssteuerung: Programmierte automatische Belichtung

Belichtungsmessung: 256 – Segment – Messung durch das Objektiv (TTL), Multi Messung

Blitz: Automatischer Blitz/Erzwungener Blitz/Blitz aus. Effektive Reichweite ca. 50 cm – 1,5 m

Filmausgabe: Automatisch

Film Entwicklungszeit: Ca. 90 Sekunden ( je nach der Umgebungstemperaturunterschiedlich)

# INSTAX mini LiPlay

## Technische Daten