

**SICHERES ÖFFNEN UND AUTOMATISCHES
SCHLIESSEN**

/

**INDIVIDUELL NUTZBAR UND ERWEITERBAR MIT
ZUBEHÖR**

/

**OHNE BOHREN SICHER, FEST UND SCHNELL
MONTIERT**



**MEHR SICHERHEIT DURCH
BARRIEREFREIEN EINSTIEG**



**MEHR SICHERHEIT DURCH
BARRIEREFREIEN EINSTIEG**

Das Schutzgitter mit niedrigem Einstieg bietet dir und deinem Kind extra Komfort und Sicherheit an Türen und Treppen und erleichtert so den Alltag.

**SELBSTSCHLIESSEND AUS JEDEM
ÖFFNUNGSWINKEL**

Das selbstschließende Klemmgitter bleibt nie offen. Durch den Magnetverschluss schließt es automatisch aus jedem Öffnungswinkel sicher und von selbst. Der Indikator bietet optische Sicherheit.

**SELBSTSCHLIESSEND
AUS JEDEM WINKEL**



**SICHER UND SCHNELL
ARRETIERBAR**



DAS TÜR- UND TREPPENSCHUTZGITTER KANN
IN BEIDE RICHTUNGEN GEÖFFNET WERDEN

SICHER UND SCHNELL ARRETIERBAR

Das Tür- und Treppenschutzgitter kann einhändig nach beiden Seiten geöffnet werden. Mit dem Sicherheitsstopper kannst du das Gitter je nach Situation zu einer Seite blockieren.

KLEMMGITTER FÜR STANDARDTÜREN UND AUFGÄNGE

Das barrierefreie Schutzgitter aus Metall ist für Treppen oder Türen mit einer Breite von 75-80 cm geeignet. Durch die Stellschrauben kannst du es schnell und stabil einspannen.



FLEXIBEL ERWEITERBAR



FLEXIBEL ERWEITERBAR DANK SEPARATER VERLÄNGERUNGEN

Mit den separat erhältlichen Verlängerungen von 9 cm und 21 cm kannst du das Schutzgitter bis 122 cm erweitern und das Absperrgitter für viele Treppenaufgänge und Türen ohne Standardmaß nutzen.

SEPARATE Y-SPINDELN FÜR TREPPEN MIT RUNDHOLMEN

Mit den hauck Y-Spindeln kann das Schutzgitter auch an Treppengeländern mit Rundholmen ohne Bohren angebracht werden.

SEPARATE Y-SPINDELN ALS ZUBEHÖR



EINFACHE BEFESTIGUNG
MIT STELSCHRAUBEN



KLEMMGITTER MIT
DRUCKBEFESTIGUNG

Egal ob zu Hause, bei den Großeltern, oder im Urlaub – dank der Druckbefestigung mit Stellschrauben kann das Kindergitter rückstandslos entfernt und mit wenigen Handgriffen montiert werden.

SELBSTJUSTIERENDES GITTER

Die anfängliche Schiefstellung/Lücke im Bereich des Schließmechanismus wird durch das Festdrehen der vier Fixierschrauben aufgehoben. So ist eine sichere und stabile Befestigung möglich.



CLEAR STEP AUTOCLOSE 2

BARRIEREFREIES, AUTOMATISCH SCHLIESSENDES SCHUTZGITTER



Product Images

hauck
CLEAR STEP AUTOCLOSE 2
**BARRIEREFREIES & AUTOMATISCH
SCHLIESSENDES SCHUTZGITTER**

**MEHR SICHERHEIT DURCH
BARRIEREFREIEN EINSTIEG**

**SELBSTSCHLIESSEND
AUS JEDEM WINKEL**

**SICHER UND SCHNELL
ARRETIERBAR**

DAS TÜR- UND TREPPENSCHUTZGITTER KANN
IN BEIDE RICHTUNGEN GEÖFFNET WERDEN

**EIN GITTER
FÜR TÜREN
& AUFGÄNGE**

**FLEXIBEL
ERWEITERBAR**

28 cm 70 - 82 cm 8 cm

Safety Gate Extension Clear Step Autoclose 2 Safety Gate Extension


**SEPARATE Y-SPINDELN
ALS ZUBEHÖR**

FÜR TREPPEN
MIT
RUNDHÖLERN

**EINFACHE BEFESTIGUNG
MIT STELLSCHRAUBEN**

**SICHER &
STABIL
SELBSTJUSTIERENDES
GITTER**

Lifestyle Images



Barrierefreies, automatisch schließendes Schutzgitter für Türen & Treppen

Sobald dein Kind mobil ist, sind Schutzgitter an Treppen und Türen unerlässlich. Dieses barrierefreie Schutzgitter bietet einen niedrigen Einstieg – so wird ein Stolperrisiko für Groß und Klein nahezu ausgeschlossen.

Egal in welchem Öffnungswinkel du loslässt, der Magnetverschluss schließt das Schutzgitter automatisch und zuverlässig. Zusätzlich kannst du dich mit einem Blick auf den Zwei-Phasen-Indikator vergewissern.

Heißer Herd? Offene Haustür? In einigen Situationen ist es sicherer, wenn das Schutzgitter nur in eine Richtung öffnet. Mit dem Sicherheitsstopper kannst du dies jederzeit einstellen.

Egal ob zu Hause, bei den Großeltern, oder im Urlaub, das Klemmgitter wird durch Stellschrauben per Druckbefestigung stabil angebracht und rückstandslos entfernt.

Das Clear Step Autoclose 2 ist nicht nur für Durchgänge mit einer Standardbreite von 75-80 cm geeignet, sondern kann durch die separat erhältlichen Verlängerungen von 9 cm und 21 cm auf bis zu 122 cm erweitert werden. Mit separaten hauck Y-Spindeln kann das Absperrgitter auch an Treppengeländern mit Rundholmen montiert werden.

Folgende Maße sind mit separaten Verlängerungen möglich:

- 84 - 89 cm = Kindergitter + 9 cm Verlängerung
- 93 - 98 cm = Kindergitter + 9 cm + 9 cm Verlängerungen
- 96 - 101 cm = Kindergitter + 21 cm Verlängerung
- 105 - 110 cm = Kindergitter + 9 cm + 21 cm Verlängerungen
- 117 - 122 cm = Kindergitter + 21 cm + 21 cm Verlängerungen

Hinweis: Dieses Schutzgitter ist selbstjustierend. D.h. die anfängliche Schiefstellung/Lücke im Bereich des Schließmechanismus wird durch das Festdrehen der vier Fixierschrauben aufgehoben.

Shipping

- Bedienungsanleitung
- Türschutzgitter

Product net weight 4,15 kg

Protection Area

Möglicher Schutzbereich 75 - 80 cm (Schutzgitter ohne Verlängerung)

Verlängerungsmöglichkeiten 9 cm Verlängerung
21 cm Verlängerung
Y-Spindel

Optionale Schutzbereiche 75 - 80 cm (Schutzgitter ohne Verlängerung)
84 - 89 cm (Schutzgitter + 9 cm Verlängerung)
93 - 98 cm (Schutzgitter + 2x 9 cm Verlängerung)
96 - 101 cm (Schutzgitter + 21 cm Verlängerung)
105 - 110 cm (Schutzgitter + 9 cm + 21 cm Verlängerung)
117 - 122 cm (Schutzgitter + 2x 21 cm Verlängerung)

Höhe Türschutzgitter 77 cm

Besonderheiten Leichte Installation ohne Bohren
Selbstschließend
Sicherheitsindikator
Verlängerbar
Einseitig blockierbar
Flacher Einstieg

Alters- und Gewichtsangabe 0 - 24 Monate

Dimensions

Abmessungen aufgebaut 75-80 x 2/5 x 77 cm