

# PIXMA TS3751i DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN: ALLES GANZ EINFACH!

Das Multifunktionssystem für den Einstieg: Drucken, scannen und kopieren mit den wichtigsten Funktionen zum günstigen Preis und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan, der dafür sorgt, dass die Tinte nie ausgeht



## PIXMA Print Plan

PIXMA PRINT PLAN



FINE Cartridge

## Einfacher Tausch der Tinten



PIXMA Cloud Link

## Drucken und Scannen über die Cloud



## Kristallklares Display



Sharp Black Text

## Klar und deutlich



## Immer in Verbindung





## Nie wieder ohne Tinte dastehen

Meldet man sich für den PIXMA Print Plan an, bekommt man die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht – mit verschiedenen Tarifen, die genau auf den jeweiligen Verbrauch abgestimmt werden können.

## Ganz einfach intelligent

Mit dem kompakten, modernen Design und einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis kann man mühelos drucken, scannen und kopieren. Es ist ganz einfach!

## Kompatibel mit Mobilgeräten

Man kann vom Tablet oder Smartphone aus drucken, kopieren und scannen – alles kabellos und mit einfacher Bedienung.



## Einfach einrichten – einfach loslegen

Dank der kabellosen One-Touch-Konnektivität und der unkomplizierten Einrichtung ist man im Handumdrehen startklar.

## Randlose Drucke

Man kann randlose Fotos bis zu einer Größe von 13 x 18 cm drucken; ein 10 x 15 cm Foto ist in nur ca. 65 Sekunden\* fertig. Über die WLAN PictBridge Technologie kann man auch eine Kamera direkt mit dem Drucker verbinden.

## PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS5350i Serie



PIXMA TS5150



PIXMA MG3650S



\*Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung gemäß ISO/JIS-SCID N2 und das Fotoglanzpapier Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

<b>MODELL</b> Modellnummern	PIXMA TS3751i Serie TS3751i (Weiß)	<b>SCHNITTSTELLEN</b> Display Schnittstelle – PC / Mac	3,7cm SW-LCD-Anzeige Hi-Speed USB (B Port), WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN-Sicherheit: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
<b>ALLGEMEINE DATEN</b> Funktionen	WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud	<b>Sonstige Schnittstellen</b>	Canon PRINT App, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park App, Cloud Link, Canon Print Service Plugin (Android), Apple Air Print, Zugriffspunktmodus, WLAN Pict Bridge, Mopria (Android)
<b>DRUCKERFUNKTIONEN</b> Druckauflösung Drucktechnologie Druckgeschwindigkeit SW Druckgeschwindigkeit Farbe Druckgeschwindigkeit Foto Randloser Druck Beidseitiger Druck (Duplex)	Bis zu 4.800 <sup>[1]</sup> x 1.200 dpi 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe) Ca. 7,7 ISO-Seiten pro Minute <sup>[2]</sup> Ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute <sup>[2]</sup> Randlos 10 x 15 cm: ca. 65 Sekunden <sup>[2]</sup> Ja (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm) Manuell wählbar	<b>SOFTWARE</b> Kompatible Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.  macOS 10.15.6, macOS 10.15.7
<b>TINTEN UND REICHWEITE</b> Tintenabonnement-Tinten Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind Tintenreichweite (Normalpapier) – Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind Papiersorten	PG-575i (Schwarz), CL-576i (Farbe) PG-575, PG-575XL (Schwarz), CL-576, CL-576XL (Farbe)  Druck eines A4-Farbdokuments <sup>[3]</sup> Schwarz: 100 Seiten, Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 100 Seiten, Farbe XL: 300 Seiten	<b>Unterstützte Mobil-Betriebssysteme</b> Systemvoraussetzungen Software im Lieferumfang	*Die Kompatibilität dieser Betriebssysteme wurde zum Zeitpunkt der Markteinführung bestätigt. Bitte im Canon Download Center prüfen, ob später veröffentlichte Betriebssysteme für dieses Produkt unterstützt werden.  iOS, iPadOS, Android, ChromeOS  Display: 1.024 x 768 XGA; Installation: Internet, CD-ROM (Windows) MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
Papiervorrat	Normalpapier, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501), Magnetic Photo Paper (MG-101), Restickable Photo Paper (RP-101) Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Océ Office Colour Paper (SAT213) Papierinzug hinten: Bis zu 60 Blatt (Normalpapier)	<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b> Gewicht Abmessungen (B x T x H) Geräuschentwicklung Empfohlene Betriebsumgebung Stromversorgung Stromverbrauch	Ca. 4 kg Ca. 435 x 327 x 145 mm Ca. 48,0 dB(A) <sup>[6]</sup> Temperatur: 15-30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation) 100–240 V, 50–60 Hz Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): Ca. 0,8 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): Ca. 1,3 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 01 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 9 W <sup>[7]</sup>
Papiergröße	<sup>1</sup> Im Online-Handbuch ist eine detaillierte Liste der maximalen Papiermengen zu finden, die je nach Medientyp und ausgewähltem Format variieren. Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotopapier: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm		
Papiergewicht	[Individuelle Formate] Breite 89 - 215,9 mm, Länge 127 - 676 mm Normalpapier: 64 bis 105 g/m <sup>2</sup> Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m <sup>2</sup>		
<b>SCANFUNKTIONEN</b> Scannertyp Scanauflösung (optisch) Maximale Scanfläche	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor 600 x 1.200 dpi <sup>[4]</sup>  Ca. 216 x 297 mm		
<b>KOPIERFUNKTIONEN</b> Kopiergeschwindigkeit Mehrfach-Kopie Kopierfunktionen Verkleinerung/ Vergrößerung Dokumentenformat	sFCOT: ca. 27 Sek. <sup>[5]</sup> sESAT: ca. 3,0 ISO-Seiten pro Minute <sup>[5]</sup> 20 Kopien (Max.) Dokumentenkopie, Randloskopie  25 - 400%, Seitenanpassung <sup>[8]</sup>  Ca. 216 x 297 mm		

## Fußnoten:

- <sup>[1]</sup> Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- <sup>[2]</sup> Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- <sup>[3]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintenpatronen ermittelt.
- <sup>[4]</sup> Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- <sup>[5]</sup> Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt von sFCOT und sESAT, ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit ist abhängig von Dokumentenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitenabdeckung, Papiertyp etc. und berücksichtigt keine Aufwärmzeiten.
- <sup>[6]</sup> Die Messung der Geräuscentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
- <sup>[7]</sup> Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- <sup>[8]</sup> Nur verfügbar für die Formate L/10 x 15 cm/2L/13 x 18 cm/13 x 13 cm

## Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

# DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN: ALLES GANZ EINFACH!

# PIXMA TS3751i

Das Multifunktionssystem für den Einstieg:  
Drucken, scannen und kopieren mit den  
wichtigsten Funktionen zum günstigen Preis  
und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan,  
der dafür sorgt, dass die Tinte nie ausgeht



**Verkaufsbeginn: August 2024**

**Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)**

## Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS3751i EUR Weiß	6671C026BA	4549292234138

## Verbrauchsmaterial

Produktname	Mercury Code	EAN Code
<b>Standardgröße</b>		
PG-575	5438C001AA	4549292192629
CL-576	5442C001AA	4549292192650
<b>XL-Format</b>		
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643
<b>Photo Value Packs/ Multipacks</b>		
PG-575/CL-576 PVP	5438C004	8714574679730
PG-575XL/CL-576XL PVP	5437C006	8714574679679
PG-575XLx2/CL-576XL MULTI	5437C004	8714574679617
<b>Photo Cubes</b>		
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE PINK	2311B075	8714574682341
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE BLUE	2311B076	8714574682358
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE ORANGE	2311B077	8714574682365
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE GREEN	2311B078	8714574682372



**DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN:  
ALLES GANZ EINFACH!**

**PIXMA TS3751i**

Das Multifunktionssystem für den Einstieg:  
Drucken, scannen und kopieren mit den  
wichtigsten Funktionen zum günstigen Preis  
und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan,  
der dafür sorgt, dass die Tinte nie ausgeht



## Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
PIXMA TS3751i EUR Weiß	6671C026BA	EA	Einzelverpackung	1	490	200	400	5,2
			Palette (oben)	36	990	1.190	1.200	188,7
			Palette (unten)	36	990	1.190	1.200	188,7

## Lieferumfang

- PIXMA TS3751i
- 3-in-1-Multifunktionssystem
- 2 FINE Druckköpfe mit Tinte
- Netzkabel
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

