Name oder Handelsmarke des Lieferanten:	**Beko**
Anschrift des Lieferanten:	**Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania**
Modellkennung:	**BM3DT4844W1 457000001900**

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität	5,0	Abmessungen in cm	Höhe	84,5
	Nennkapazität (Waschen)	8,0		Breite	60
				Tiefe	60
Energieeffizienzindex	EEI_W	46,5	Energieeffizienzklasse	EEI_W	A
	EEI_{WD}	66,5		EEI_{WD}	D
Wascheffizienzindex	I_W	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I_R	4,9
	J_W	1,031		J_R	4,9
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60' und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,423		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen' des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	2,641	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60' bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	47		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen' des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	65	
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60'	Nennkapazität (Waschen)	30	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen'	Nennkapazität	28
	halbe Nennkapazität	29		halbe Nennkapazität	22
	Viertel der Nennkapazität	22			
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität (Waschen)	1351	Gewichtete Restfeuchte (%)	53,9	
	halbe Nennkapazität	1351			
	Viertel der Nennkapazität	1351			
Dauer des Programms ‚eco 40-60' (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:38	Schleudereffizienzklasse	B	
	halbe Nennkapazität	2:47			
	Viertel der Nennkapazität	2:47			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms ‚eco 40-60' bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	75		Dauer des Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen' (h:min)	Nennkapazität	8:45
				halbe Nennkapazität	6:10
Typ	freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms ‚eco 40-60' bei Nennkapazität (Waschen)	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	NA	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:	**24 monate**
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt	**NEIN**

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: **http://support.beko.com**

Waschtrockner



BM3DT4844W1

EAN: 8690842726064

Notizen

- SteamCure-Dampf gegen harte Flecken undFaltenbildung
- EnergySpin- bis zu 35% sparsamer
- Hygiene Therapy gegen Viren und Bakterien
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie

Allgemein:

Beladungskapazität Waschen/Trocknen (kg): 8/5	Max. Schleuderdrehzahl (U/Min.): 1400
Typ: Frontlader	Farbe: Weiß
Einbaugerät: Nein	Unterbaufähig: Nein
10 Jahre Motorgarantie: Ja	ProSmart Inverter Motor: Ja
Display: Multifunktionsdisplay	Einfüllöffnung: Groß, 34 cm
Wasserzulauf: Einzel (Kalt)	Wasserschutzsystem: Watersafe
Türanschlag: Links, nicht wechselbar	EPREL-ID: 2072819

Ausstattung:

Restzeitanzeige: Ja	Programm-Ablauf-Anzeige: Ja
Unwuchtkontrolle: Ja	Reversierende Trommel: Ja
Trommeldesign: Aquawave-Schontrommel	Einsatz für Flüssigwaschmittel: Nein
Mengenautomatik: Nein	Beladungssensor: Nein
Vollelektronik: Ja	Einknopf-Programmwahl: Ja
Temperaturwahlknopf: Ja	Variable Schleuderdrehzahl: Ja
Zeitvorwahl (h): 0-24	Kindersicherung: Ja
Warnanzeige für geschl. Wasserzulauf: Ja	Warnanzeige für Türverriegelung: Ja

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public

Waschtrockner

Schleuderoptionen (U/Min.): 1400/1200/800/600, Spülstopp, Nicht Schleudern

Selbstreinigende Waschmittelschublade: Ja

Features:

AddXtra: Ja
AquaTech: Nein
Bluetooth: Nein
Hygiene+ (allergikergeeignet): Ja
AutoDosing: Nein

Pet Hair Removal: Nein
SteamCure: Ja
StainExpert: Nein
Express-Funktion: Ja

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 15

Zusatzfunktionen Anzahl: 7

Programme:

Koch-/Buntwäsche
Pflegeleicht
Feinwäsche / Wolle / Handwäsche
Schleudern + Abpumpen
Koch-/Buntwäsche Trocknen
5 kg Wash+Dry
Wash&Wear
ColdWash

Eco 40-60
Express / Super-Express 14’
Hemden
Spülen
Pflegeleicht Trocknen
Hygiene+ Wash+Dry
HygieneTherapy

Zusatzfunktionen:

Wassermodus
Trocknungsgrad
Trommelreinigung
Knitterschutz+

Schnell+
SteamCure
Kindersicherung

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2023)

Energieeffizienzindex Waschen: 46,5
Energieeffizienzindex Waschen + Trocknen: 66,5
Energieeffizienzklasse Waschen: A*
Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen: D*
Wascheffizienzindex: 1,031
Spülwirkung (g/kg): 4,9
Energieverbrauch Waschen (kWh/Zyklus): 0,423
Energieverbrauch Waschen+Trocknen (kWh/Zyklus): 2,641
Wasserverbrauch Waschen (l/Zyklus): 47
Wasserverbrauch Waschen+Trocknen (l/Zyklus): 65
Restfeuchte (%): 53,9
Schleuderdrehzahl, max. (U/Min.): 1400
Luftschallemission Schleudern (dB(A) re 1 pW): 75
Luftschallemissionsklasse Schleudern: B*

*Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public

Waschtrockner

Technische Daten

Max. Stromstärke (A): 10
Spannung (V): 230
Frequenz (Hz): 50
Anschlusswert (W): 2200
Kabellänge (cm): 140
Trommelvolumen (l): 55

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 845
Breite (mm): 600
Tiefe (mm): 560
Gewicht (kg): 66

Verpackt

Höhe (mm): 885
Breite (mm): 650
Tiefe (mm): 590
Gewicht (kg): 67



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public