

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt
MB FL 2K
Nr. **GBI-P 96-2**
EN 12004 C1 TE S2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
3001

Verwendungszweck(e):
Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verlängerter offener Zeit (C1 TE S2)

Hersteller:
Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D - 49624 Lönningen/Germany

Vertreiber UKCA:
Remmers (UK) Limited, Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley,
RH10 9QU

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3 (für Anwendung im Innen- und Außenbereich)

Harmonisierte Norm:
EN 12004: 2017-05

Notifizierte Stellen:

Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig
Beethovenstr. 52
38106 Braunschweig
Kennnummer 0761

hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und folgendes
 ausgestellt: **Prüfbericht – Nr. 1202/783/20b**
Prüfbericht – Nr. 1202/783/20c
Prüfbericht – Nr. 1202/783/20e

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Ausgangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa (C 1)	System 3	EN 12004: 2017-05
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 0,5 MPa (C 1)		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 MPa (C 1)		
Haftzugfestigkeit nach Gefrier-Auftau-Zyklen	≥ 0,5 MPa (C 1)		
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		
Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 MPa		
Abrutschen (Bei einem Mischungsverhältnis von FK 1 : PK 2,3)	≤ 0,5 mm		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH
F&E Bautenschutz III**

Löningen, 03.01.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
i.V. Dr. Christiane Saalbach
(Abteilungsleitung)


.....
ppa Carsten Nagel
(Leiter F&E)