
TECHNISCHE DETAILS

Terra LED 2766W Monitor

Bildschirm

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 5 ms (G/G) |
| Neigungswinkel hinten | 20 ° |
| Neigungswinkel vorne | 5 ° |
| Display entspiegelt | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Größe | 0.2331 mm |
| Kontrastverhältnis | 30.000.000:1 (DCR) |
| Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
| Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Paneltechnologie | IPS |

Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|--------------------------------|---|
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Schnittstelle | DVI (Duallink) HDMI Displayport 1.2 |
| PC Audio-Eingang | 3.5mm Klinke (Line in) |
| HDCP | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Mattschwarz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (inkl. Fuß) | 39.5 bis 52.5 (Standfuß-Oberkante: 41.5) cm |
| Breite (inkl. Fuß) | 61.4 cm |
| Tiefe (inkl. Fuß) | 23.5 cm |
| Gewicht (inkl. Fuß) | 6.9 kg |
| Höhe | 35.4 cm |
| Breite | 61.4 cm |
| Tiefe | 4.6 cm |
| Gewicht | 4.6 kg |
| Leistung | |
| Stromverbrauch (aus) | < 0.5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | < 0.5 W |
| Energie-Effizienzklasse | F (Klasse A+ nach alter Energieklassifizierung bis 02/2021) |
| Nennleistung | 22 W |

| | |
|------------------------------------|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Netzteil | Intern |
| Ergonomie | |
| Kensington Lock | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Plug & Play | DDC 1/2B/CI |
| Zertifikate | |
| Konformität mit Industriestandards | CE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 (ersetzt ISO 13406-2), |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Spezielle Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Rahmenloses Design • IPS Paneltechnologie • WQHD-Auflösung (2560x1440) • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Anti-Blue-Light Funktion, einstellbar per Schnellzugriff • Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (140°), Höhenverstellung (130 mm) • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x DVI, 1x HDMI, 1x Displayport, Umschaltun |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Thin Client | |
| Thin-Client-Montage | Nein |

Lieferumfang

| | |
|-------------------------|--|
| Zubehör im Lieferumfang | Netzkabel, Displayport-Kabel, Audiokabel, Schnellinstallationsanleitung (D, U) |
|-------------------------|--|

Technische Details

| | |
|--------------------|--|
| Herstellergarantie | 24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Servicehotline: 05744 / 944-595 |
|--------------------|--|