

## Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			CIB6490APB 940002993	
Art der Kochmulde			Kochfeld eines Standherdes	
Anzahl der Kochzonen			4	
Anzahl der Kochflächen				
Heiztechnik (Induktionskochzonen und - kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)			Induktion	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	Vorne links	∅	21,0	cm
	Hinten links	∅	21,0	cm
	Vorne rechts	∅	21,0	cm
	Hinten rechts	∅	21,0	cm
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	Vorne links	EC <sup>electric</sup> cooking	176	Wh/kg
	Left Rear	EC <sup>electric</sup> cooking	181	Wh/kg
	Vorne rechts	EC <sup>electric</sup> cooking	193	Wh/kg
	Hinten rechts	EC <sup>electric</sup> cooking	179	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg		EC <sup>electric</sup> hob	182.25	Wh/kg

### EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften"

#### Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Wenn Sie Wasser erhitzen, verwenden Sie nur die Menge, die Sie benötigen.
- Legen Sie nach Möglichkeit immer Deckel auf das Kochgeschirr.
- Stellen Sie das Kochgeschirr schon vor dem Einschalten auf die Kochzone.
- Stellen Sie das kleinere Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.
- Stellen Sie das Kochgeschirr direkt in die Mitte der Kochzone.
- Nutzen Sie die Restwärme, um Speisen warm zu halten oder zum Schmelzen."

## Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			CIB6490APB 940002993	
Art des Backofens			Oven inside freestanding cooker	
Masse des Gerätes		M	59,0	Kg
Anzahl der Garräume			1	
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)			Elektro	
Volumen je Garraum	-	V	73	L
Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie)	-	EC <sup>electric cavity</sup>	0.98	kWh/Zyklus
Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie)	-	EC <sup>electric cavity</sup>	0.70	kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex je Garraum	-	EEl <sup>cavity</sup>	81.4	

**EN 60350-1 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grillgeräte - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften."**

**Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:**

- Achten Sie darauf, dass die Backofentür während des Ofenbetriebs richtig geschlossen ist. Die Gerätetür darf während des Garvorgangs nicht zu oft geöffnet werden. Halten Sie die Türdichtung sauber und stellen Sie sicher, dass sie sich fest in der richtigen Position befindet.
- Verwenden Sie Kochgeschirr aus Metall, um Energie zu sparen.
- Heizen Sie, wenn möglich, den Backofen nicht vor.
- Wenn Sie mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten, halten Sie die Unterbrechungen beim Backen so kurz wie möglich.
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Energieeffizienz“ der Bedienungsanleitung"



**MaxiSense. The adaptable surface for every pan**

The MaxiSense Hob has self-sizing cooking zones. Each zone detects the size and shape of the pan you're using and sends instant heat to fit their precise base. You have complete control, and the hob responds just the way you need it to.

**Produktvorteile & Ausstattung**



**MaxiSense – cooking zones that adapt to your pan size**

The self-sizing cooking zones on our MaxiSense Zone-Free Induction Hob gives you a more efficient way of creating the dishes you love. Each zone can detect the exact size of your pots and pans, only heating the area around the base.



**Multilevel Cooking. Selbe Back- und Garergebnisse auf allen Ebenen.**

Multilevel Cooking mit zusätzlichem Ringheizkörper sorgt für perfekte Back- und Garergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.



**Pyrolytic Cleaning. A clean oven. Made easy**

The Pyrolytic Cleaning function, a self-cleaning system, raises the oven temperature to turn grease and residue to ash. You can clean the inside of your oven with a simple wipe of a damp cloth.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Freistehender Elektroherd
- Pyroluxe@Plus Selbstreinigung
- SoftClosing
- 4 Induktions-Kochzonen
- SurroundCook Multifunktionsherd
- Hob<sup>2</sup>Hood Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- SoftTouch Display – Bedienung ohne Knebel
- Kochzone vorne links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten links: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone vorne rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Kochzone hinten rechts: Induktions-Kochzone, 2,3 (3,2) kW / 21 cm
- Energieeffizienzklasse: A+ (Spektrum A+++ bis D)
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Höhenverstellbare Füße
- Geschirrwagen
- Beheizungsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Tiefkühlgerichte, Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft, Heißluftgrillen
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 850 x 596 x 600
- Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ Backauszug (2 Paar)
- Zubehör: Montierbarer Kippschutz, FlexiRunners™ – Teilauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost,
- Beheizung des Backofens: Elektrisch

**Have help when you cook. With LED Touch Display**

Remove guesswork in the kitchen. The intuitive LED Touch Display lets you easily set the time, temperature and other functions. The two-coloured display ensures you are always on top of your cooking.

**Less steps and more control with Direct Touch Controls**

The Direct Touch Controls user interface uses intuitive numbers 1-14 so you can set the right temperature right away without having to toggle through the plus and minus buttons.

## Technische Daten

PNC	940 002 993
EAN-Nummer	7332543972579
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.98
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.7
Gerätehöhe (mm)	850
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	600
Nettovolumen Backraum (L)	73
Farbe	Matt Black
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Anschluss	Elektrisch
Anschlusswert (Watt)	9300
Volt	230
Frequenz (Hz)	50
Absicherung (A)	3x16
Bruttogewicht (kg)	61
Nettogewicht (kg)	59
Verpackung, Höhe (mm)	963
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680

PSGBCO220DE00002

