

ATEN CS72D KVM Switch DVI, USB, Audio, 2 Ports

Artikelnummer	14.01.6733
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS72D
EAN (Einzelstück)	4719264640339



USB-KVM-Switch mit 2 Ports für DVI-Grafik - Steuerung von zwei Computern über eine einzige Konsole

Der USB-KVM-Switch mit 2 Ports für DVI-Grafik CS72D ermöglicht die Steuerung von zwei Computern über eine einzige Konsole bestehend aus USB-Maus, USB-Tastatur und DVI-Monitor (Digital Visual Interface). Er unterstützt digitale Anzeigegeräte wie z.B. Flachbildschirme, Projektoren, Plasma- und digitale Fernseher.

Der CS72D verwendet die Video DynaSyncT-Technologie von ATEN, die Anzeigeprobleme beim Einschalten verhindert und die Auflösung optimiert. Weiterhin unterstützt er viele hilfreiche Funktionen wie die automatische Erkennung eingeschalteter Geräte, 2.1-Kanal-Tonübertragung, den gemeinsamen Zugriff auf USB 2.0-Peripheriegeräte sowie schnelle und einfache Möglichkeiten, zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten.

- Voll kompatibel zu den DVI-Spezifikationen (nur digital)
- Unterstützt Multifunktionsmäuse sowie Funkmäuse und -Tastaturen
- Tonübertragung - voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
- Verbesserte Grafikqualität - 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, FreeBSD und Sun
- HDCP-kompatibel
- Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der Switch automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
- Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zur Optimierung der Grafikauflösung und zum Vermeiden von Anzeigeproblemen beim Einschalten
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus*

- Der USB 2.0-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Firmwareaktualisierung möglich
- Keine externe Stromversorgung erforderlich

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, DVI
Lieferumfang	1x CS72D USB-KVM-Switch mit 2 Ports für DVI-Grafik, 1x LIN7-32W3-G11G individuelles KVM-Kabelset mit 44-poligem Anschluss (1.2m), 1x Benutzerhandbuch
Anzahl PCs	2
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	1x DVI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	USB
Anzahl Konsolen digital	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x DVI BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	USB
Analog-Konsolen: Kombi-Anschlüsse	1
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Integrierter USB-Hub	nein

Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Max. Auflösung (nominell)	1920 x 1200 bei 60 Hz, 1920 x 1080 Full HD
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	55 x 125 x 82 mm
Netzteil benötigt	ja
Höhe	55 mm
Breite	125 mm
Tiefe	82 mm
Gewicht	0.9 kg