


**Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014**


Marke: Bosch						
Modellkennung: PKN645BA2E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4						
Energieverbrauch der Kochmulde: 188,9 Wh/kg						
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Heiztechnik	Strahlungs-Heizung	Strahlungs-Heizung	Strahlungs-Heizung	Strahlungs-Heizung		
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	18,0	17,0	14,5	21,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	188,8	186,7	190,2	190,0		
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

Dec 5, 2022

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, Mit  
Rahmen aufliegend  
PKN645BA2E**



**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig  
HEZ392617 : Zwischenboden 60cm Touch  
HEZ9FE280 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht  
Ihnen das Kochen und Reinigen besonders  
einfach.**

- **Touch Select:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Die 21 cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Re Start:** Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.

**Technische Daten**

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Gerätebreite : 583 mm  
Abmessungen des Gerätes : 48 x 583 x 513 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 100 x 750 x 590 mm  
Nettogewicht : 7,8 kg  
Bruttogewicht : 8,6 kg  
Restwärmanzeige : Getrennt  
Lage der Steuerung : Vorne  
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Abgedichtete Herdplatte : Nein  
Leistung der Kochzone (kW) : 2 kW  
Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.8 ; 2.6 kW  
Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.2 kW  
Anschlusswert : 7500 W  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Gerätefarbe : Schwarz  
Energiequelle : Elektro  
Steckerart : Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)  
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 3.93 x 23.22 x 29.52  
Nettogewicht : 17,000 lbs  
Bruttogewicht : 19,000 lbs  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 48 x 560-560 x 490-500 mm  
Abmessungen des Gerätes : 48 x 583 x 513 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 100 x 750 x 590 mm  
Nettogewicht : 7,8 kg  
Bruttogewicht : 8,6 kg

!!  
**2E20AF-  
ciddif!**

## **Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend PKN645BA2E**

**Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht  
Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.**

---

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

### **Flexibilität der Kochzonen**

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1 kW

### **Benutzerfreundlichkeit**

- TouchSelect: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.

### **Zeitersparnis und Effizienz**

- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

### **Design**

- umlaufender Rahmen

### **Sicherheit**


- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

### **Installation**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7500 W

**Serie 4, Elektro-Kochfeld, 60 cm, Mit Rahmen  
aufliegend  
PKN645BA2E**

Maße in mm



- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand  
**B:** Eintauchtiefe  
**C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.