



STECKDOSENLEISTE SUPRALINE 4-FACH ÜSS, NETZF. & SCHALTER 2,6M KUPFER


STECKDOSENLEISTE SUPRALINE /
SUPRAGUARD PC: ÜSS+NETZFILTER

Art. Nr.
0014462613

EAN
4006341608628

Typ
1446C

STECKDOSENLEISTEN



- **PRAKTISCH** - aus 1 mach 4, Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- **FUNKTIONELL** - Schutz für Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen) und integriertem Netzfilter zum Abstellen von störenden Frequenzen in Bild und Ton, für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielkonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc.
- **SOLIDE** - stabiles und bruchfestes Kanalprofil, aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- **KOMPLETT** - mit 2,6 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit ergonomischem Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen, integriertem Kabelknickschutz und einer hohen Belastbarkeit bis 1.450 W

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Supraline Steckdosen Leiste 4-fach

HF & Kurz Bezeichnung

Steckdosenleiste SupraLine / Supraguard PC: ÜSS+Netzfilter - Supraline Steckdosen Leiste 4-fach

Beschreibung

Aus 1 mach 4 - praktische Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Eine sichere und zuverlässige Verwendung Ihrer eingesteckten Geräte wird durch den integrierten Überspannungsschutz gewährleistet. Dieser schützt Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen), ideal für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielkonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc. Der zusätzliche Netzfilter verhindert Bildfehler und unsaubere Audiosignale durch mögliche Störsignale im Stromnetz, damit die Sie Ihre Film und Musikabende ungetrübt genießen können. Der flexible Stromverteiler mit 2,6 m Kunststoffleitung bietet ein stabiles und bruchfestes Kanalprofil aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Leiste

Kassenbon-Bezeichnung 2

Steckdosen

Kassenbon-Bezeichnung 3	Supraline
Kassenbon-Bezeichnung 4	4-fach
Bereich	Steckdosenleisten
Gruppe	Supraline, Überspannungsschutz
Hauptfolge	Steckdosenleiste SupraLine / Supraguard PC: ÜSS+Netzfilter
HauptfolgelD	4030150
Artikelnummer	0014462613
Bezeichnung	Stckdl.SL 4f ÜSS+NF mS.2,6m ku
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	600 Steckdosenleisten
Code1_Artikelhauptgruppe	660 SupraLine
Materialnummer	70967REV
EAN-Nummer	4006341608628
EAN Code (Umkarton)	4006341100696
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	4

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000001 Nennstrom	6.300 mA
EF000002 Nennspannung	250 V
EF001332 Überspannungsschutz	Ja
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Ja
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	4
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000198 Mit Signallampe	Ja
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	2,6 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EFDE0005 Für "erschwerete Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002650 Steckrichtung	Abgewinkelt
EF000329 Ausziehbar	Nein
EF000076 Leistung	1.450 W
EF000138 Gehäuseform	rechteckig
EF000412 FI-Schalter	Nein
EF000947 Netzentstörfilter	Ja
EF000081 Kabeltyp	H05VV-F
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
EF007183 Funktion Master/Slave	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF009219 Überlastschutz	Nein
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
EF006476 Hochklappbar	Nein
Mit Kabelaube	Ja
Befestigungsmöglichkeit	Öse auf der Rückseite
wiederanschließbar	Nein
Mechanische Beanspruchung	Mittel
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Zeichnungsdoku_Datei	1446C SupraLine mit Schalter, KiSchu und ÜSS + Netzf. mit 6,3A
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	1.176
Länge netto mm	400 mm
Breite netto mm	70 mm
Höhe / Tiefe netto mm	42 mm
Gewicht netto gr	876 g
EVP Volumen	195 cm ³
EVP Länge	58 mm
EVP Breite	73 mm
EVP Höhe	46 mm
EVP Gewicht	900 g
VE Volumen	7.662 cm ³
VE Länge	78 mm
VE Breite	517 mm
VE Höhe	190 mm
VE Gewicht	3.700 g

Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm ³	1.176 cm ³
Schalter - Art:	Kippschalter
Schalter - Abschaltung:	2-polig
Schalter - Funktion:	Steckdose(n)
Schalter - Beleuchtet:	Ja
Schalter - Farbe der Beleuchtung:	Rot
Schalter - Farbe des Schalters:	Rot
Länge x Breite netto in mm	400x70 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	400x70x42 mm
Steckdosen Schutzk / Euro / CEE / Multistandard	4
RED-Produkt	Nein