



SUBSTRAL CELAFLO[®] TRAUERMÜCKEN-EX

- **Packung:** 7,5 ml
- **Artikelnummer:** 66730
- **EAN:** 4062700066737
- **UN Nummer:** Keine

KEYWORDS:

Schädlingsbekämpfung;Zierpflanzen;Büroräume;Gewächshaus;Wintergarten;Kübelpflanzen;Balkonpflanzen

HIGHLIGHTS:

Gießmittel zur Bekämpfung von Trauermückenlarven;Unkomplizierte Anwendung: einfach & schnell;Für Zierpflanzen im Innenbereich;In praktischen Portionsfläschchen

KURZTEXT:

Substral Celaflor TrauermückenEX ist ein Gießmittel zur Bekämpfung von Trauermückenlarven bei Zierpflanzen.

BESCHREIBUNG:

Substral Celaflor TrauermückenEX ist ein Gießmittel zur Bekämpfung von Trauermückenlarven bei Zierpflanzen. Die Anwendung kann mit dem Gießvorgang kombiniert werden. Substral Celaflor TrauermückenEX enthält als Wirkstoff Azadirachtin A (in Form von NeemAzal), ein Extrakt aus den Samen des tropischen Neem-Baumes, der einen besonderen Wirkungsmechanismus besitzt. Schon wenige Stunden nach der Behandlung werden die Schädlinge inaktiviert und stellen ihre Nahrungsaufnahme ein. Der natürliche Vermehrungszyklus wird unterbrochen, die Schädlinge können sich nicht mehr entwickeln und sterben in der Folge nach einigen Tagen ab. Selbst wenn nach der Behandlung noch Schädlinge vorhanden sind, so richten sie keine weiteren Schäden an. Weitere von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und -bestimmungen: Zur Bekämpfung von Trauermücken sowie saugenden, beißenden und blattminierenden Insekten und Kartoffelkäfern. Zur Verwendung im Zierpflanzenbau, Gemüsebau an Tomaten, Gemüsepaprika (Gewächshaus), Aubergine, Zucchini, Gurke und diversen Kürbissorten, Spinat und verwandten Arten, Kopfkohlarten und frischen Kräutern (außer Schnittlauch) sowie im Ackerbau an Kartoffel. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig. Vor Gebrauch ist die Packungsbeilage zu beachten!

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Da der beste Behandlungserfolg erzielt wird, wenn die frühen Insektenstadien (Larven) getroffen werden, sollte die Anwendung bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen erfolgen. Einfach das Konzentrat mit der entsprechenden Menge Wasser verdünnen (siehe Anleitung im Beipackzettel) und die Erde damit gleichmäßig übergießen. Eine 7,5ml Flasche Substral Celaflor TrauermückenEX reicht für 1,5 Liter Wasser. Für eine erfolgreiche Behandlung gegen Trauermücken die Erde gut angießen und die Gießlösung gleichmäßig verteilen. Bei der Bekämpfung anderer Pflanzenschädlinge die Blattmasse mit der Spritzlösung vollständig benetzen und auch auf den Blattunterseiten verteilen. Immer nur so viel Gießlösung oder Spritzbrühe ansetzen wie zur Behandlung notwendig ist und noch am selben Tag ausbringen. Keine Anwendung bei hoher Regenwahrscheinlichkeit, bei praller Sonne oder Temperaturen über 25°C. Empfindliche Oberflächen wie Böden, Möbel, Fenster etc. z.B. mit Zeitungspapier gegen Gieß- bzw. Sprühflecken schützen, ggf. Zimmerpflanzen zur Behandlung ins Freie, an einen geschützten, schattigen Ort stellen. Die Pflanzenverträglichkeit ist im Allgemeinen gut. Aufgrund wechselnder, jahreszeitabhängiger Kulturbedingungen und der vielen Pflanzenarten und -sorten, kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass es im Einzelfall, auch bei unempfindlichen Pflanzen, zu Schädigungen kommt. Gegebenenfalls zuvor die Empfindlichkeit an einzelnen Blättern prüfen. Empfehlung: Erwachsene Trauermücken mit Gelb-Stickern von Substral Naturen abfangen. TrauermückenEX bekämpft die schädigenden Larven im Substrat bzw. in der Erde.

ZUSÄTZLICHER TEXT:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. Hinweise zum Schutz der Umwelt: Vorsicht Pflanzenschutzmittel. Das Mittel wird bis zu der höchsten festgelegten Aufwandmenge als nicht bienengefährlich eingestuft. Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen der Art *Poecilus cupreus* (Laufkäfer) eingestuft. Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Arten *Phytoseiulus persimilis* (Raubmilbe), *Typhlodromus pyri* (Raubmilbe), *Encarsia formosa* (Erzwespe) sowie *Aphidius rhopalosiphi* (Brackwespe) eingestuft. Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Arten *Amblyseius cucumeris* (Raubmilbe), *Coccinella septempunctata* (Siebenpunkt-Marienkäfer), *Chrysoperla carnea* (Florfliege) sowie *Episyrphus balteatus* (Schwebfliege) eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Im Freiland ist die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern (Pufferzone) einzuhalten. Zuwiderhandlung kann mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. Nicht auf versiegelten Oberflächen wie Asphalt, Beton, Kopfsteinpflaster (Gleisanlagen), bzw. in anderen Fällen, die ein hohes Abschwemmungsrisiko bergen, ausbringen. Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden, Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Getrennt von Getränken, Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.

PRODUKT HINWEISE:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

Deutschland: Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

LOGISTISCHES:

■ **Ursprungsland:** Polen

STÜCK-ANGABEN:

- **Stück Tiefe in mm:** 25
- **Stück Breite in mm:** 105
- **Stück Höhe in mm:** 170
- **Stück Bruttogewicht in Gramm:** 81
- **Menge Stück je VE:** 12

VE-ANGABEN:

- **VE EAN:** 4062700966730
- **VE Tiefe in mm:** 118
- **VE Breite in mm:** 338
- **VE Höhe in mm:** 188
- **VE Bruttogewicht in Gramm:** 1630

PALETTEN-ANGABEN:

- **Lagen je Palette:** 8
- **VE je Lage (Tiles):** 23
- **Menge VE pro Palette:** 184
- **Menge Stück pro Palette:** 2208
- **Gewicht Palette in kg:** 300
- **PAL Breite mm:** 800
- **PAL Tiefe mm:** 1200

- PAL Höhe mm: 1536

REGULATORISCHES:

- Zolltarifnummer: 38089990
- Zulassungsnummer DE: 024436-86
- Zulassungsnummer AT: -
- Wirkstoffe / Inhaltsstoffe: Azadirachtin (aus NeemAzal-TS)
- Signalwort: -
- Gefahrenhinweise: H-Sätze: -
- Sicherheitshinweise: P-Sätze: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Ergänzendes Kennzeichnungselement: keine
- UN-Versandbezeichnung: entfällt
- ADR-Klasse: entfällt
- Klassifizierungscode: entfällt
- Verpackungsgruppe: entfällt
- Gefahrenzettel: entfällt
- Tunnelcode: entfällt

VERPACKUNG:

- Glas: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Plastik: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Weißblech: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Transport Papier: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Papier u. Pappe: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Aluminium, andere: Gewicht in Gramm: keine Angabe
- Andere Materialien: Gewicht in Gramm: keine Angabe