Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	KMI9850.0SR
Jährlicher Energieverbrauch	40,9 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	Α
Fluiddynamische Effizienz	28,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	А
Beleuchtungseffizienz	- lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad	96,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	А
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	243 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	500 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnell- laufstufe)	600 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	45 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	63 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	68 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,21 W