
## **DE'LONGHI KAFFEE**

## ECAM 44.628.S ELETTA PLUS

**KAFFEEVOLLAUTOMATEN** 

- Leichte Bedienung durch ergonomisch schräg gestelltes Sensorbedienfeld mit Direktwahltasten für ein und zwei Tassen, Long Coffee und inkl. individueller Programmierfunktion "Mein Kaffee"
- Spezialrezept "Long-Coffee" für den traditionellen Frühstückskaffee, zubereitet im Schwallbrühverfahren mit niedrigem Druck
- Zweizeiliges Textdisplay
- Professionelle Milchaufschäumdüse mit Varioregler zur Zubereitung von Cappuccino, Latte Macchiato oder heiße Milch
- Herausnehmbare wartungsarme Brühgruppe: einfach und hygienisch zu reinigen
- Tresterbehälter-Anzeige: nach 14 Tassen oder nach 72 Stunden
- Integrierter De'Longhi Wasserfilter
- Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss
- 250 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet
- Extra leises Kegelmahlwerk (13-stufig): Mahlgrad individuell einstellbar
- Fünf voreingestellte Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig
- Frontal herausnehmbarer 1,9 I Wassertank
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung
- Einstellbare Kaffeetemperatur von niedrig bis hoch
- Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm
- Kapazität der Brühgruppe von 7 bis 14 g Kaffee
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für bis zu 142 mm hohe Gläser
- Abnehmbare Abtropfschale mit Wasserstandsanzeige
- Farbe: Silber/Schwarz
- Inklusive 2x 250g Espressobohnen





Dank der professionellen Milchaufschäumdüse bereiten Sie perfekten Milchschaum für Cappuccino oder Latte Macchiato zu.



Das Herzstück der Maschine – die Brühgruppe lässt sich zur einfachen Reinigung vollständig entnehmen und gewährleistet so eine lange Lebensdauer



## SPEZIALREZEPT LONG COFFEE AUF KNOPFDRUCK

DeLonghi

Für Liebhaber des traditionellen Frühstückskaffees entwickelt: der LONG COFFEE wird (anders als der klassische Espresso) im Schwallbrühverfahren mit niedrigem Druck zubereitet.

## **TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen (HxBxT)	mm	360x260x460
Gewicht	Kg	10,2
Eingangsleistung	W	1.450
Spannung/Frequenz	V~Hz	220/240-50/60
Fassungsvermögen Wassertank	1	1,9
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	g	250
Pumpendruck	bar	15
Minimale Höhe des Kaffeeauslaufs	mm	86
Maximale Höhe des Kaffeeauslaufs	mm	142
Stromverbrauch in Stand-by	W	<0,35
Stromverbrauch im Enerbiesparmodus	W	<0,7
EAN Code		8004399334830



