


TX288704

Merax[®]

Benutzerhandbuch

- R/C steuert vorwärts/rückwärts und links/rechts
- Musik
- Lautstärkeregelung
- Der Akku wird angezeigt
- Vorwärts und Rückwärts
- Hohe und niedrige Geschwindigkeit



WARNUNG: Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Im nicht zusammengebauten Zustand enthält es potenziell gefährliche scharfe Spitzen, scharfe Kanten und kleine Teile, daher bitte außerhalb der Reichweite des Babys aufbewahren.



Warnung: Nicht im Straßenverkehr verwenden.

Inhaltsverzeichnis


















TEILELISTE.....	03
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN.....	03
KONTROLLSYSTEM.....	03
DIAGRAMM DER INSTALLATIONSREIHENFOLGE	05
VORSICHTSMAßNAHMEN.....	09
LADLEANLEITUNG.....	10
WARTUNG UND SERVICE.....	11



EC REP

Decobus Handel GmbH
Ritscherstraße 11, 21244 Buchholz
i.d.N., Deutschland

Teilleiste: (Name und Menge)

										
										
Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Hauptkörper	Lenkrad	Radabdeckung	Rad	Windschutzscheibe	Heckflügel	Sitz	Rückspiegel	Linke und rechte Halterung	
Menge	1	1	4	4	1	1	1	2	2	
	J	K	L	M	N	O	P	Q		
	Unterlegscheibe	Schrauben	Nuss	Schrauben	Splint	Fernbedienung	Ladegerät	Mikrofon		
	6	15	1	1	4	1	1	1		



Produktspezifikationen:

Batterie	12V4.5AH * 1
Bruttogewicht	20kg
Nettogewicht	16kg
Geeignetes Alter	37-95Monate
Maximal Gewichtskapazität	30kg
Ladezeit	8-12 Std
Ladegerät	8-10 Stunden aufladen, 1-2 Stunden verwenden Eingang: 120-240 VAC Ausgang: 12.0VDC 0.5A
Geschwindigkeit	3-5 km/h

Die obigen Produktspezifikationen können einige geringfügige Fehler aufweisen, die spezifischen Spezifikationen unterliegen dem tatsächlichen Produkt.

Funktion




Tastenfunktion

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ① Leistungsanzeige | ⑥ Vorwärts und Rückwärts |
| ② Ladeöffnung | ⑦ Mikrofonschnittstelle |
| ③ Ein-/Aus-Taste | |
| ④ Sirenentaste | |
| ⑤ Hohe und niedrige Geschwindigkeit | |

Fernbedienungsfunktion und Erklärung

- Schalten Sie den Vorwärtsknopf nicht schnell um, wenn das Auto fährt.
- Die Fernbedienung kann normal verwendet werden, wenn die Batterie montiert ist.
- Die Fernbedienung sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Die Fernbedienung hat Vorrang vor der manuellen Steuerung.



So stellen Sie die R/C-Frequenz ein:

Langes Drücken vor und zurück 3 Sekunden lang gedrückt halten, und die Geschwindigkeitsanzeige blinkt. Dann schalten Sie das Gerät ein, die Geschwindigkeitsanzeige leuchtet lang, bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war. Wenn die Geschwindigkeitsanzeige nicht reagiert, bedeutet dies, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist. Ersetzen Sie die Batterien und versuchen Sie es erneut.


Batteriebetrieb der Fernbedienung

- Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab. Legen Sie zwei AAA1.5V-Fernbedienungsbatterien mit der richtigen Polarität ein.
- Neue und gebrauchte Batterien können nicht gemischt verwendet werden.
- Legen Sie Batterien nicht in falscher Polarität ein, da sie sonst kurzgeschlossen werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht aufgeladen werden. Erschöpfte Batterien sollten von Erwachsenen ersetzt werden.
- Der leere Akku darf nur von Erwachsenen gehandhabt und betrieben werden. Nicht von Kindern gespielt werden.

Diagramm der Installationsreihenfolge

1.Rechte und linke Halterungsbaugruppe

Setzen Sie die rechte und linke Halterung an den entsprechenden Löchern an der Karosserie an und ziehen Sie sie mit Schrauben fest.



2. Montage der Vorder- und Hinterräder

Unterlegscheibe, Vorderrad, Unterlegscheibe Schritt für Schritt zusammenbauen, dann mit Splint festziehen, abschließend Radabdeckung einsetzen. Hinterrad montieren, Unterlegscheibe Schritt für Schritt, dann mit Splint festziehen und schließlich Radabdeckung einsetzen. Auf der anderen Seite genauso.



3. Lenkradeinbau

Verbinden Sie zwei Linien wie auf dem Bild, dann stecken Sie das Lenkrad in den Richtungshebel, und ziehen Sie schließlich mit Schraube und Mutter fest.



4. Windschutzscheibenmontage

Öffnen Sie das Verdeck, verbinden Sie die Leitungen, die sich in der Windschutzscheibe und unter der Motorhaube befinden, setzen Sie die Windschutzscheibe an der richtigen Stelle auf der Plattform ein und ziehen Sie sie schließlich mit der Schraube fest.




5. Heckflügelbaugruppe

Verbinden Sie die Leitungen, die sich im Heckflügel und der Karosserie befinden, und stecken Sie dann den Heckflügel in das rechte Loch am Auto ein.



6. Anschluss der Batterieleitung

Schließen Sie die Batterieleitung richtig an, rot an rot, schwarz an schwarz.



7. Sitzmontage

Den Sitz an der richtigen Stelle im Auto einsetzen und dann mit Schrauben festziehen.



8. Rückspiegelbaugruppe

Einsetzen des rechten und linken Rückspiegels in das rechte Platzloch wie auf dem Bild.



Warnungen

- Bitte lesen Sie diese zur Sicherheit von Kindern sorgfältig durch.
- Montage und Einstellung müssen von Erwachsenen durchgeführt werden, Kinder fernhalten.
- Kinder unter 36 Monaten von Kleinteilen fernhalten.
- Ein sicherer Gurt ist ein Muss, wenn Kinder spielen. Nicht in der Nähe von Feuer sein.
- Erwachsene müssen das Spielen beibringen und dürfen Kinder zum Spielen nie alleine lassen.
- Stehen Sie nicht auf oder spielen Sie nicht, wenn Kinder auf das Fußpedal treten.
- Der Akku darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Bitte laden Sie es zuerst auf, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie Kinder von Plastiktüten fern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller bereitgestellt werden.
- Ladegerät ist kein Spielzeug zum Spielen.
- Die maximale Ladekapazität beträgt 30 kg. Nicht überladen.
- Nicht überladen. Geeignetes Alter: 37-95 Monate.

Ladebenachrichtigung


- Für den ersten Gebrauch bitte 10 Stunden aufladen, da sonst der Akku beschädigt wird.
- Stecken Sie zuerst das Gleichstromkabel des Ladegeräts in die Ladeöffnung und dann das Ladegerät in die Steckdose.
- Auto kann nicht gespielt werden, wenn es aufgeladen wird.
- Jedes Mal, wenn es aufgeladen wird, laden Sie nicht länger als 18 Stunden auf.
- Es ist normal, dass Ladegerät und Akku während des Ladevorgangs warm werden (unter 60°).
- Nicht aufladen, wenn der Stecker nass ist oder einen Kurzschluss verursacht.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät, da sonst Ladegerät und Akku beschädigt oder ein Kurzschluss verursacht wird.
- Bei längerer Nichtbenutzung berechnen Sie bitte mindestens 1 Mal pro Monat.

Die Ladeschritte sind wie folgt:

Schritt 1: Die Ladeöffnung befindet sich unter dem Lenkrad.

Schritt 2: Stecken Sie den Ladestecker in die Steckeröffnung.

Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.



Achtung: Das Auto darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden.

Auto ist während des Ladens unbrauchbar

Wartung und Service

- Überprüfen Sie regelmäßig Akku, Ladegerät und andere Ersatzteile. Wenn Probleme auftreten, beheben Sie diese bitte vor dem Spielen.
- Verwenden Sie zur Pflege der Eisenteile Schmieröl. Halten Sie das Fahrzeug von Feuer und Sonneneinstrahlung fern. Stellen Sie es auf einer ebenen Fläche ab, nicht auf Rückwärtsfahrt oder Gefälle.
- Parken Sie es drinnen und decken Sie es mit einem wasserdichten Tuch ab.
- Halten Sie das Auto von Feuer, wie Herd oder Heizung, oder Plastikschnmelzen fern.
- Halten Sie sich von brennbaren Gegenständen fern, da es sonst zu einem Brandunfall kommen kann.
- Laden Sie es nach dem Gebrauch auf und dürfen nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte einmal pro Monat auf, um den Akku zu schonen.
- Reinigen Sie das Fahrzeug nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel zum Abwischen von Kunststoffteilen. Waschen Sie es nicht bei Regen oder Schnee mit Wasser oder Wasser. Wasser beschädigt Motor, Elektrik oder Batterie.
- Bitte schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät.
- Ändern Sie nicht die Struktur des Fahrzeugs oder die elektrische Leitung. Check-Job fordern einige Fähigkeiten an oder unter fachkundiger Anleitung.