

Miele

Mein Prospekt



CM 5510 Silence

Stand-Kaffeefullautomat mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck - OneTouch for Two
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma - AromaticSystem
- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt - Reinigungsprogramme
- Komfortabel bewirten - Für größere Mengen - Kannenfunktion

Preis **949,00 EUR****

** Preise inkl. MwSt

EAN : 4002516333661 / Materialnummer : 11525360

Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Roségold PearlFinish
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
One-Touch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
Genießprofile programmierbar	2
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemenge in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Heißwasser einfach	•
Kaffeekanne	•

CM 5510 Silence

Stand-Kaffeefullautomat

mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



Bedienkomfort	
Display	DirectSensor
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	200
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	200
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,3
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Pflegekomfort	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	450
Nischenhöhe in mm	510
Nischentiefe in mm	575
Gerätebreite in mm	241
Gerätehöhe in mm	360
Gerätetiefe in mm	460
Gesamtanschlusswert in kW	1,5
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•
Miele Kaffee 250 gr	•

CM 5510 Silence

Stand-Kaffeevollautomat
mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch
dansk
english
suomi
français
ελληνικά
italiano

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
русский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
українська
magyar

CM 5410 Silence

Stand-Kaffeefullautomat

mit OneTouch for Two-Zubereitung und Genießerprofilen für höchsten Kaffeegenuss.



- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck - OneTouch for Two
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma - AromaticSystem
- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt - Reinigungsprogramme
- Komfortabel bewirten - Für größere Mengen - Kannenfunktion

Preis **899,00 EUR***

* Preise inkl. MwSt

EAN : 4002516333654 / Materialnummer : 11525340

Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
One-Touch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
Genießerprofile programmierbar	2
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemenge in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Heißwasser einfach	•
Kaffeekanne	•

CM 5410 Silence

Stand-Kaffeevollautomat

mit OneTouch for Two-Zubereitung und Genießerprofilen für höchsten Kaffeegenuss.



Bedienkomfort	
Display	DirectSensor
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	200
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	200
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,3
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Pflegekomfort	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	450
Nischenhöhe in mm	510
Nischentiefe in mm	575
Gerätebreite in mm	241
Gerätehöhe in mm	360
Gerätetiefe in mm	460
Gesamtanschlusswert in kW	1,5
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•
Miele Kaffee 250 gr	•

CM 5410 Silence

Stand-Kaffeevollautomat

mit OneTouch for Two-Zubereitung und Genießerprofilen für höchsten Kaffeegenuss.



Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch
dansk
english
suomi
français
ελληνικά
italiano

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
русский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
українська
magyar

CM 5310 Silence

Stand-Kaffeefullautomat
mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck - OneTouch for Two
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma - AromaticSystem
- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt - Reinigungsprogramme
- Komfortabel bewirten - Für größere Mengen - Kannenfunktion

Preis **849,00 EUR****

** Preise inkl. MwSt

EAN : 4002516333647 / Materialnummer : 11525300

Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Brombeerrot
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
One-Touch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemenge in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Kaffeekanne	•

CM 5310 Silence

Stand-Kaffeefullautomat

mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



Bedienkomfort	
Display	DirectSensor
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	200
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	200
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,3
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Pflegekomfort	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	450
Nischenhöhe in mm	510
Nischentiefe in mm	575
Gerätebreite in mm	241
Gerätehöhe in mm	360
Gerätetiefe in mm	460
Gesamtanschlusswert in kW	1,5
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•
Miele Kaffee 250 gr	•

CM 5310 Silence

Stand-Kaffeevollautomat
mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch
dansk
english
suomi
français
ελληνικά
italiano

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
русский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
українська
magyar

CM 5310 Silence

Stand-Kaffeevollautomat

mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck - OneTouch for Two
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma - AromaticSystem
- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt - Reinigungsprogramme
- Komfortabel bewirten - Für größere Mengen - Kannenfunktion

Preis **849,00 EUR****

** Preise inkl. MwSt

EAN : 4002516333630 / Materialnummer : 11525280

Bauform und Design	
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Obsidianschwarz
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
One-Touch-Zubereitung	•
OneTouch for Two-Zubereitung	•
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemenge in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•
Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Kaffeekanne	•

CM 5310 Silence

Stand-Kaffeefullautomat

mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



Bedienkomfort	
Display	DirectSensor
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	200
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	200
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,3
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,3
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Pflegekomfort	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	450
Nischenhöhe in mm	510
Nischentiefe in mm	575
Gerätebreite in mm	241
Gerätehöhe in mm	360
Gerätetiefe in mm	460
Gesamtanschlusswert in kW	1,5
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,2
Mitgeliefertes Zubehör	
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•
Miele Kaffee 250 gr	•

CM 5310 Silence

Stand-Kaffeevollautomat
mit OneTouch for Two-Zubereitung für höchsten Kaffeegenuss.



Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch
dansk
english
suomi
français
ελληνικά
italiano

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
русский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
українська
magyar

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de
info@miele.de
Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr
Sa. + So. 9:00 - 20:00 Uhr

**Technikertermin Werkkundendienst,
Beratung und Informationsanforderung,
Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern,
Geräten, Ersatzteilen und Installations-
material**

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop

shop@miele.de
shop.miele.de

Miele Events

events@miele.de
miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26
10117 Berlin
miele.de/center-berlin
mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr



Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
miele.de/center-guetersloh
mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr



facebook.com/Miele.de



youtube.com/MieleDeutschland