Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Haier

Anschrift des Lieferanten: Eprel Compliance Contact, Via Privata Eden Fumagalli, 10861 Brugherio

MB, IT

Modellkennung: HWD90-B14959U1

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nenn- kapa- zität ^(b)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nenn-	9,0		Breite	59
	kapazi- tät (Wa- schen) ^(a)			Tiefe	53
Energieeffizienzin-	EEI _W (a)	51,9	Energieeffizienzklasse	EEI _W (a)	Α
dex	EEI _{WD} (b)	67,0		EEI _{WD} (b)	D
Wascheffizienzin-	I _W ^(a)	1,032	Spülwirkung (g/kg trockener	I _R ^(a)	4,8
dex	J _W ^(b)	1,031	Textilien)	J _R (b)	4,8
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms "eco 40-60" und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		0,494	Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		3,076
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm "eco 40-60" bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von		48	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		85

der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.					
Höchste Tempera- tur in den be- handelten Textilien (°C) beim Waschzy-	Nenn- kapazi- tät (Wa- schen)	30	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwen-	Nennka- pazität	26
klus des Haushalts- waschtrockners un- ter Verwendung	Halbe Nennka- pazität	30	dung des Betriebszyklus "Wa- schen und Trocknen"		
des Programms "eco 40-60"	Vier- tel der Nennka- pazität	25		Halbe Nennka- pazität	25
Schleuderdrehzahl (U/min) ^(a)	Nenn- kapazi- tät (Wa- schen)	1 300	Gewichtete Restfeuchte (%) ^(a)		53,6
	Halbe Nennka- pazität	1 330			
	Vier- tel der Nennka- pazität	1 330			
Dauer des Programms "eco 40-60" (h:min)	Nenn- kapazi- tät (Wa- schen)	3:48	Schleudereffizienzklasse ^(a)	В	
	Halbe Nennka- pazität	2:52			
	Vier- tel der Nennka- pazität	2:45			
Luftschallemissio- nen während des		72	Dauer des Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" (h:min)	Nennka- pazität	8:50
Schleudergangs im Waschzyklus des Programms "eco 40-60" bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)				Halbe Nennka- pazität	5:20
Art	Freiste	ehend	Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Pro- gramms "eco 40-60" bei Nenn- kapazität (Waschen)	А	Seite 2 / 3

Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,45	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,45		
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	3,90	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	1,90		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate					
Dieses Produkt ist so während des Waschz freisetzt		NEIN			
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: www.haier.com					

⁽a) für das Programm "eco 40-60".

⁽b) für den Betriebszyklus "Waschen und Trocknen"

Haier

















- Smart hOn App mit künstlicher Intelligenz
- **Direct Motion Motor**
- Das Hygiene Plus: ABT® Antibakterielle Technologie
- XL Trommel (525mm) + große Einfüllöffnung
- I-Refresh Dampf-Funktion
- Selbstreinigung dank Smart Dual Spray
- Aquastop-Schlauch

Technische Daten

Energieeffizienzklasse W/WD**	A/D
Schleudereffizienzklasse**	В
Waschen/Trocknen (kg)	9/6
Max. Schleuderzahl (U/min)	1.400
Energieverbrauch (kWh)**	
Waschen/Schleudern/Trocknen	308
Nur Waschen	49
Wasserverbrauch (L)**	
Waschen & Schleudern/inkl. Trocknen	85/48
Geräuschentwicklung	
Schleudern (dB)**	72
Geräuschklasse	А
Temperatur (°C)	Kalt – 90
Einfüllöffnung (cm)	36


Maße

H x B x T ca. (cm)	85 x 60 x 62
Inkl. Verpackung ca. (kg)	99 x 65 x 65
Gewicht ca. (kg)	74
Inkl. Verpackung ca. (kg)	78
Containermenge 40'	177

*2 Jahre Herstellergarantie plus 8 Jahre Ersatzteilgarantie nach erfolgreicher Online-Registrierung.

Stand: 28.03.2025

9+6kg Waschtrockner I PRO 5 Serie HWD90-B14959U1



Ausstattung

- hOn App künstliche Intelligenz für z.B. Erkennung des optimalen Waschprogramms und der Waschmitteldosierung, aus mehr als 2.500 Möglichkeiten, anhand der individuellen Wäsche
- Direct Motion Motor ®: Super leiser, effizienter Direktantrieb
- I-Time: Die Dauer eines Waschprogramms kann um bis zu 15 Min. verkürzt werden
- I-Refresh: Mit Dampf wir die Wäsche ohne direkten Wasserkontakt aufgefrischt
- ABT® verhindert mit über 99% das Bakterienwachstum an der Türmanschette
- Smart Dual Spray: Innentür und Manschette werden dank spezieller Drüsen nach jedem Waschgang von Waschlauge befreit
- XL Drum (525mm): verbesserte Waschleistung durch effektiveres Eindringen des Waschmittels in die Fasern
- LED-Touch Display aus gehärtetem Glas
- Aquastop-Schlauch
- Pillow Edelstahl-Schontrommel
- Easy Access Tür: weiter Öffnungswinkel
- Trommelinnenbeleuchtung, Thermotür (hochwertiges Chrom)
- Mengenautomatik, Kindersicherung, Endzeitvorwahl bis zu 24h
- Manuell einstellbar: Temperatur, Schleuderdrehzahl
- Optionen: Extra Spülen, Trockengrad

Programme

- Baumwolle
- Wolle
- Smart

- Baumwolle 20°C
- Feinwäsche
- Express 15 min

- Synthetik Eco 40-60°
- Daunen
- Schleudern

Trocknen

Remote (hOn App)

ArtikeInr.: EAN:

31019880 6921081500262

^{**}Angaben gemäß EU-Energielabel. Die tatsächlichen Werte hängen von der Art der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab. Irrtümer sowie Änderungen hinsichtlich Technik und Ausstattung vorbehalten.

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Haier

Anschrift des Lieferanten: Eprel Compliance Contact, Via Privata Eden Fumagalli, 10861 Brugherio

MB, IT

Modellkennung: HWD90-B14959U1

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nenn- kapa- zität ^(b)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nenn-	9,0		Breite	59
	kapazi- tät (Wa- schen) ^(a)			Tiefe	53
Energieeffizienzin-	EEI _W (a)	51,9	Energieeffizienzklasse	EEI _W (a)	Α
dex	EEI _{WD} (b)	67,0		EEI _{WD} (b)	D
Wascheffizienzin-	I _W ^(a)	1,032	Spülwirkung (g/kg trockener	I _R ^(a)	4,8
dex	J _W ^(b)	1,031	Textilien)	J _R (b)	4,8
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms "eco 40-60" und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		0,494	Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		3,076
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm "eco 40-60" bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von		48	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		85

der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.					
Höchste Tempera- tur in den be- handelten Textilien (°C) beim Waschzy-	Nenn- kapazi- tät (Wa- schen)	30	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwen-	Nennka- pazität	26
klus des Haushalts- waschtrockners un- ter Verwendung	Halbe Nennka- pazität	30	dung des Betriebszyklus "Wa- schen und Trocknen"		
des Programms "eco 40-60"	Vier- tel der Nennka- pazität	25		Halbe Nennka- pazität	25
Schleuderdrehzahl (U/min) ^(a)	Nenn- kapazi- tät (Wa- schen)	1 300	Gewichtete Restfeuchte (%) ^(a)		53,6
	Halbe Nennka- pazität	1 330			
	Vier- tel der Nennka- pazität	1 330			
Dauer des Programms "eco 40-60" (h:min)	Nenn- kapazi- tät (Wa- schen)	3:48	Schleudereffizienzklasse ^(a)	В	
	Halbe Nennka- pazität	2:52			
	Vier- tel der Nennka- pazität	2:45			
Luftschallemissio- nen während des		72	Dauer des Betriebszyklus "Waschen und Trocknen" (h:min)	Nennka- pazität	8:50
Schleudergangs im Waschzyklus des Programms "eco 40-60" bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)				Halbe Nennka- pazität	5:20
Art	Freiste	ehend	Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Pro- gramms "eco 40-60" bei Nenn- kapazität (Waschen)	А	Seite 2 / 3

Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,45	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,45		
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	3,90	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	1,90		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate					
Dieses Produkt ist so während des Waschz freisetzt		NEIN			
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: www.haier.com					

⁽a) für das Programm "eco 40-60".

⁽b) für den Betriebszyklus "Waschen und Trocknen"

Haier

















- Smart hOn App mit künstlicher Intelligenz
- **Direct Motion Motor**
- Das Hygiene Plus: ABT® Antibakterielle Technologie
- XL Trommel (525mm) + große Einfüllöffnung
- I-Refresh Dampf-Funktion
- Selbstreinigung dank Smart Dual Spray
- Aquastop-Schlauch

Technische Daten

Energieeffizienzklasse W/WD**	A/D
Schleudereffizienzklasse**	В
Waschen/Trocknen (kg)	9/6
Max. Schleuderzahl (U/min)	1.400
Energieverbrauch (kWh)**	
Waschen/Schleudern/Trocknen	308
Nur Waschen	49
Wasserverbrauch (L)**	
Waschen & Schleudern/inkl. Trocknen	85/48
Geräuschentwicklung	
Schleudern (dB)**	72
Geräuschklasse	А
Temperatur (°C)	Kalt – 90
Einfüllöffnung (cm)	36


Maße

H x B x T ca. (cm)	85 x 60 x 62
Inkl. Verpackung ca. (kg)	99 x 65 x 65
Gewicht ca. (kg)	74
Inkl. Verpackung ca. (kg)	78
Containermenge 40'	177

*2 Jahre Herstellergarantie plus 8 Jahre Ersatzteilgarantie nach erfolgreicher Online-Registrierung.

Stand: 28.03.2025

9+6kg Waschtrockner I PRO 5 Serie HWD90-B14959U1



Ausstattung

- hOn App künstliche Intelligenz für z.B. Erkennung des optimalen Waschprogramms und der Waschmitteldosierung, aus mehr als 2.500 Möglichkeiten, anhand der individuellen Wäsche
- Direct Motion Motor ®: Super leiser, effizienter Direktantrieb
- I-Time: Die Dauer eines Waschprogramms kann um bis zu 15 Min. verkürzt werden
- I-Refresh: Mit Dampf wir die Wäsche ohne direkten Wasserkontakt aufgefrischt
- ABT® verhindert mit über 99% das Bakterienwachstum an der Türmanschette
- Smart Dual Spray: Innentür und Manschette werden dank spezieller Drüsen nach jedem Waschgang von Waschlauge befreit
- XL Drum (525mm): verbesserte Waschleistung durch effektiveres Eindringen des Waschmittels in die Fasern
- LED-Touch Display aus gehärtetem Glas
- Aquastop-Schlauch
- Pillow Edelstahl-Schontrommel
- Easy Access Tür: weiter Öffnungswinkel
- Trommelinnenbeleuchtung, Thermotür (hochwertiges Chrom)
- Mengenautomatik, Kindersicherung, Endzeitvorwahl bis zu 24h
- Manuell einstellbar: Temperatur, Schleuderdrehzahl
- Optionen: Extra Spülen, Trockengrad

Programme

- Baumwolle
- Wolle
- Smart

- Baumwolle 20°C
- Feinwäsche
- Express 15 min

- Synthetik Eco 40-60°
- Daunen
- Schleudern

Trocknen

Remote (hOn App)

ArtikeInr.: EAN:

31019880 6921081500262

^{**}Angaben gemäß EU-Energielabel. Die tatsächlichen Werte hängen von der Art der Nutzung und dem Standort des Gerätes ab. Irrtümer sowie Änderungen hinsichtlich Technik und Ausstattung vorbehalten.