


Installation sanleitung Installation Instruction Instruction d'installation

Daybett140*200



Unser Produkt wird Ihnen in 3 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 3 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis.

Our product will be delivered to you in 3 packages. The delivery times of these 3 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding.

Notre produit vous sera livré en 3 colis. Les délais de livraison de ces 3 colis peuvent différer, soyez patient et merci pour votre compréhension.



FR

Vous êtes responsable de remettre tous les appareils électriques et électroniques usagés à des points de collecte correspondants.

Pour en savoir plus:
www.quefairedemesdechets.fr

N636P248220/N636P248221/N636P248222

INSTRUCTIONS

IMPORTANT-READ CAREFULLY-RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- a) **WARNING** -Children can become trapped between the bed and the wall, the adjoining pieces of furniture (e.g. cupboards) and the like. To avoid risk of serious injury the distance between the safety barrier and the adjoining structure shall not exceed 90 mm or shall be more than 230 mm.
- b) **WARNING**-Do not use the bed if any structural part is broken or missing; Replacement parts are between requested from the manufacturer or the store.
- c) **WARNING**-Do not climb or wiggle on any non-designated structures.
- d) it is imperative to always follow the installation instructions and manufacturer's use.
- e) The recommended size of the mattress to be used with the bed is 200cmx140cm, maximum thickness mattress:15cm.
- f) It is necessary to ventilate the room in order to maintain a low level moisture and prevent mold growth in the bed and its periphery.
- g) Joining devices should always be tightened properly and regularly verified. Tighten if necessary.

ANLEITUNGEN

WICHTIG - SORGFÄLTIG LESEN - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG

AUFBEWAHREN

- a) **WARNUNG** - Kinder können zwischen dem Bett und der Wand, den angrenzenden Möbelstücken (z. B. Schränken) und der Lücke eingeklemmt werden. Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, darf der Abstand zwischen der Sicherheitsbarriere und der angrenzenden Struktur nicht mehr als 90 mm oder mehr als 230 mm betragen.
- b) **WARNUNG**-Das Bett darf nicht benutzt werden, wenn ein Bauteil gebrochen ist oder fehlt; Ersatzteile sind beim Hersteller oder im Geschäft anzufordern.
- c) **WARNUNG** - Klettern oder wackeln Sie nicht auf nicht dafür vorgesehenen Strukturen.
- d) Befolgen Sie unbedingt die Installationsanweisungen und die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.
- e) Die empfohlene Größe der Matratze für das Bett beträgt 200x140cm, maximale Dicke der Matratze: 15cm.
- f) Es ist notwendig, den Raum zu lüften, um die Feuchtigkeit niedrig zu halten und Schimmelbildung im Bett und seiner Umgebung zu verhindern.
- g) Die Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen sein und regelmäßig überprüft werden. Ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

English

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE : READ CAREFULLY

- To be assembled by an adult. Assembly must be checked by an adult before use
- WARNING ! Keep all screws, small parts and plastic bags out of the reach of children
- Properly identify all parts before assembling
- Never use your item if any of its parts are broken or missing
- Should any problems arise, please contact our After Sales Service
- Manufacturer's instructions shall be followed at all times
- Care: Clean with a soft, dry cloth. In case of larger stains, carefully rub with a slightly damp, non-abrasive sponge
- Avoid the risk of fire by not placing furniture near sources of ignition or hot items
- Do not jump on the bed

Deutsch

WICHTIG ! ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Der Zusammenbau muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen überprüft werden
- WARNUNG! Bewahren Sie alle Schrauben, Kleinteile und Plastikbeutel außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Kennzeichnen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile richtig
- Benutzen Sie Ihren Artikel niemals, wenn Teile gebrochen sind oder fehlen
- Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst
- Die Anweisungen des Herstellers sind stets zu befolgen
- Pflege: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Bei größeren Flecken vorsichtig mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm abreiben. nicht scheuernden Schwamm
- Vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes, indem Sie die Möbel nicht in der Nähe von Zündquellen oder heißen Gegenständen aufstellen
- Nicht auf das Bett springen

Français

IMPORTANT ! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

- Le montage doit être effectué par un adulte. Le montage doit être vérifié par un adulte avant Utilisation
- ATTENTION ! Tenir les vis, les petites pièces et les sachets en plastique hors de portée des enfants
- Identifiez correctement toutes les pièces avant de les assembler
- N'utilisez jamais votre article si l'une de ses pièces est cassée ou manquante
- En cas de problème, veuillez contacter notre service après-vente
- Les instructions du fabricant doivent être respectées à tout moment
- Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et sec. En cas de taches plus importantes, frotter soigneusement avec une éponge non abrasive légèrement humide. légèrement humide et non Abrasive
- Évitez les risques d'incendie en ne plaçant pas les meubles à proximité de sources d'inflammation ou d'objets chauds
- Ne pas sauter sur le lit

Italiano



IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE

- Deve essere assemblato da un adulto. L'assemblaggio deve essere controllato da un adulto prima dell'uso
- **ATTENZIONE!** Tenere tutte le viti, le piccole parti e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini
- Identificare correttamente tutte le parti prima dell'assemblaggio
- Non utilizzare mai l'articolo se alcune parti sono rotte o mancanti
- In caso di problemi, si prega di contattare il nostro Servizio Post Vendita
- Le istruzioni del produttore devono essere sempre seguite
- Cura: Pulire con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie più estese, strofinare accuratamente con una spugna leggermente umida e nonspugna leggermente umida e non abrasiva
- Evitare il rischio di incendio, non collocando i mobili vicino a fonti di accensione o a oggetti caldi
- Non saltare sul letto

Español

¡ IMPORTANTE ! CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE


- Debe ser montado por un adulto. El montaje debe ser comprobado por un adulto antes del uso
- ADVERTENCIA** Mantenga todos los tornillos, piezas pequeñas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
- Identifique correctamente todas las piezas antes de montarlas
 - Nunca utilice su artículo si alguna de sus piezas está rota o falta
 - Si surge algún problema, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventa
 - Las instrucciones del fabricante deben seguirse en todo momento
 - Cuidado: Limpiar con un paño suave y seco. En caso de manchas más grandes, frote cuidadosamente con una esponja no abrasiva ligeramente humedecida.
 - Evite el riesgo de incendio no colocando los muebles cerca de fuentes de ignición u objetos calientes.
 - No saltar sobre la cama.



DE: Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, wie z. B. Fehlausrichtung der Löcher oder Unfähigkeit, bestimmte Teile zu installieren, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

UK: Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

FR: Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est correct. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et Ajustez leur serrage.




EN_QUICKFIT: Tighten quickfit until shoulder is flush with panel. Do not overtighten or undertighten.

FR_RACCORD RAPIDE: Faites serrer le raccord rapide jusqu'à ce que l'épaule soit parfaitement encastré dans le panneau. Il ne faut ni trop serrer ni insuffisamment serrer.

ES_QUICKFIT: Apriete quickfit hasta que el hombro se descargue con el panel. NO lo sobreapriete ni lo apriete poco.

DE_QUICKFIT: Ziehen Sie den Quickfit fest, bis die Schulter mit der Platte bündig ist. Bitte nicht zu fest oder zu schwach anziehen.

IT_MONTAGGIO RAPIDO: Stringere il montaggio rapido fino a quando la spalla è a filo con il pannello, non stringere troppo o troppo poco.




EN_CAM LOCK: When fitting cam lock, ensure starting position is correct before you insert connecting quickfit.

FR_SERRURE BATTEUSE: Avant d'insérer la serrure batteuse, veillez à la bonne orientation avant d'insérer le raccord rapide.

ES_CIERRE DE LA CÁMARA: Cuando instale el cierre de la cámara, asegúrese de que la posición de inicio es correcta antes de que inserte el quickfit conector.

DE_CAM-LOCK: Achten Sie bei der Montage des Cam-Locks auf die richtige Ausgangsposition, bevor Sie den Quickfit einsetzen.

IT_BLOCCAGGIO A CAMMA: Quando si monta il bloccaggio a camma, assicurarsi che la posizione iniziale sia corretta prima di inserire il montaggio rapido di collegamento.



EN_Quickfit head should be in the centre of the cam lock when the two panels are joined.

Cam lock should be inserted before quickfit.

FR_Lorsque les deux panneaux sont assemblés, la tête du raccord rapide doit reposer au centre de la serrure batteuse. Il faut insérer la serrure batteuse avant le raccord rapide.

ES_El cabezal del quickfit debe estar en el centro del cierre de la cámara cuando se unan los dos paneles.


Se debe insertar el cierre de la cámara antes que el quickfit.

DE_Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des Cam-Locks befinden, wenn die beiden Platten zusammengefügt sind.

Der Cam-Lock sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden.

IT_La testa del montaggio rapido deve trovarsi al centro del bloccaggio a camma quando i due pannelli sono uniti.

Il Bloccaggio a Camma deve essere inserito prima del montaggio rapido.



EN_Turn cam lock clockwise to tighten.


FR_Faites tourner la serrure batteuse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.

ES_Gire el cierre de la cámara en sentido horario para apretarlo.








DE_Drehen Sie den Cam-Lock im Uhrzeigersinn, um ihn festzuziehen.

IT_Ruotare il bloccaggio a camma in senso orario per stringere.











Detailansicht











N636P248220

11 ×1 	12 ×1 	13 ×1 	14 ×1 
20 ×1 	21 ×1 	24 ×1 	25 ×2 
26 ×1 	28 ×1 		








N636P248221

1 ×1 	2 ×1 	3 ×1 	4 ×1 
15 ×1 	16 ×1 	17 ×2 	18 ×2 
22 ×2 	27 ×1 	32 ×1 	33 ×3 

N636P248222

5 ×1 	6 ×1 	7 ×1 	8 ×1 
9 ×1 	10 ×1 	19 ×3 	23 ×1 
29 ×1 	30 ×1 	31 ×2 	

N636P248221

A 	B 	C 	D 
M6*100mm(8PCS)	M6*70mm(8PCS)	M6*60mm(8PCS)	M4*18mm(4PCS)
E 	F 	G 	H 
(24PCS)	Φ4*30mm(56PCS)	Φ8*30mm(32PCS)	Φ3.5*14mm(42PCS)
I 	J 	K 	L 
(1PC)	Φ5*40mm(8PCS)	M3(1PC)	M4*22mm(6PCS)
M 	N 	O 	P 
(5PCS)	Φ3.5*20mm(12PCS)	(38PCS)	(38PCS)
Q 	R 	S 	T 
(1PC)	M4(1PC)	(4PCS)	Φ7*50mm(7PCS)
U 	V 	X 	
(4PCS)	(4PCS)	(1PC)	

A		B		C	
M6*100mm		M6*70mm		M6*60mm	

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben A und B und C ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws A and B and C are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis A et B et C ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

F		H	
Φ4*30mm		Φ3.5*14mm	

DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben F und H ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws F and H are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis F et H ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

D		L	
M4*18mm		M4*22mm	




DE:Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben D und L ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

UK:Please note that the shapes of screws D and L are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

FR:Notez que les vis D et L ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!

01

R	E	B	G
			
1PC	4PCS	4PCS	4PCS



B

M6*70mm(4PCS)



A

M6*100mm
C

M6*60mm

02

R	E	B	G
			
1PC	4PCS	4PCS	4PCS



B

M6*70mm(4PCS)

A

M6*100mm
C

M6*60mm

03

R






1PC

T






5PCS



04


T	R	E	A	G
				
2PCS	1PC	8PCS	8PCS	16PCS





A	
M6*100mm(8PCS)	

B	
M6*70mm	
C	
M6*60mm	

05

P	O	Q
		
4PCS	4PCS	1PC




06

0




10PCS

Q



1PC



07

0




4PCS

P





4PCS


Q



1PC




08

G**4PCS****J****8PCS****K****1PC**

09


P

Q






10PCS

1 PC




10



O	P	Q
		
20PCS	20PCS	1PC





× 2





11






I	H	Q
		
1PC	2PCS	1PC





H		F	
Φ3.5*14mm(2PCS)		Φ4*30mm	

12




V	U	M	D	H	Q
					
4PCS	4PCS	2PCS	4PCS	32PCS	1PC



13



14

F**2PCS****Q****1PC****N****12PCS**


15

F










30PCS



Q





1PC





16

S	M	L	H	Q
				
4PCS	3PCS	6PCS	8PCS	1PC



L		D	
	M4*22mm(6PCS)		M4*18mm
H		F	
	Φ3.5*14mm(8PCS)		Φ4*30mm

R	E	C	G
			
1PC	8PCS	8PCS	4PCS



C

M6*60mm(4PCS)

A	
	M6*100mm
B	
	M6*70mm


18

F








24PCS





Q



1PC



19



DE: Wenn Sie die Lichter nicht erfolgreich arbeiten lassen können, überprüfen Sie bitte die Folgendes:

1. Bitte überprüfen Sie die Fernbedienung. Sie müssen die Fernbedienung abreißen Plastikseptum vor Gebrauch.
2. Lassen Sie die Fernbedienung nicht zu weit vom Empfänger entfernt sein Es gibt kein Hindernis zwischen ihnen.
3. Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung für den Transport keine Batterien enthält. Das Batteriemodell lautet: **CR2025**

FR: Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner les lumières correctement, veuillez vérifier les points suivants

1. Veuillez vérifier la télécommande. Vous devez retirer le septum en plastique de la télécommande avant utilisation.
2. Ne laissez pas la télécommande être trop éloignée du récepteur. Il n'y a aucun obstacle entre eux.
3. Veuillez noter que la télécommande ne contient pas de piles pour le transport. Le modèle de batterie est: **CR2025**

UK: If you can't make the lights work successfully, please check the following:

1. Please check the remote control. You need to tear off the remote plastic septum before use.
2. Don't let the remote control be too far from the receiver There is no obstacle between them.
3. Please note that the remote control does not contain batteries for transportation. The battery model is : **CR2025**

NOTE: The battery in the remote control requires you to purchase and install it yourself.

Model: CR2025 3. V

①




②



③



④



⑤



⑥



Modell : CR2025 3.V

⑦



⑧



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.: KEYS23060207001RH-03

Applicant : GUANG TAI ENTERPRISE Co LTD
Address : Rm 402, Bldg 4.No.2 Dapianmei Rd Dapianmei Village, Dalingshang
 DONGGUAN GUANGDONG
Manufacturer : GUANG TAI ENTERPRISE Co LTD
Address : Rm 402, Bldg 4.No.2 Dapianmei Rd Dapianmei Village, Dalingshang
 DONGGUAN GUANGDONG
Product : USB power socket
Model No. : JN02-00-22 JN02-00-23K JN02-00-21 JN02-00-23 JN02-00-23M
 JN00-00-04 JN00-00-03K JN02-00-22 JN00-00-04K JN02-00-23KM
 JN00-00-02 JN00-00-02K JN02-00-22M JN02-00-21M JN00-00-02KM
 JN00-00-03KM JN00-00-04M JN00-00-04KM

RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

The standard(s) used for showing compliance with the essential requirements:

Applicable Standard(s) IEC 62321-3-1: 2013
 IEC 62321-4:2013 +AMD1:2017
 IEC 62321-5:2013
 IEC 62321-6:2015
 IEC 62321-7-1:2015
 IEC 62321-7-2:2017
 IEC 62321-8:2017

The EUT described above has been consolidated by us and found in compliance with the council RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production. It is only valid in connection with the test report number.

KEYS23060207001RH-03

RoHS



Tony Qian/Approved Signatory
Date: Jun. 06, 2023

Guangdong KEYS Testing Technology Co., Ltd.

Address: Room 206, Building 1, Huagu Technology Center, No. 6 Hehe Street, Hengkeng, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province

6/F., Building B, Chuangyigu Industrial Park, No.5, Hehe Street, Songxi Road, Hengkeng, Liaobu, Dongguan, Guangdong, China/523413

Tel:+ 86-0769-89798319 <http://www.keys-lab.com> E-mail: info@keys-lab.com



SLG-CPC Testlaboratory Co., Ltd.

VERIFICATION OF CONFORMITY

No.: 24050296C-C

This verification is issued for

GUANG TAI ENTERPRISE CO., LTD

Rm 402, Bldg 4.No.2 Dapianmei Rd., Dapianmei Village, Dalingshan DONGGUAN, Guangdong Sheng CN

The product with designation of type

Furniture Power Distribution Unit

Trade Mark: /

Model/s: JN02-00-21; JN00-00-04KM; JN00-00-02K; JN00-00-02KM; JN00-00-03KM; JN02-00-23K; JN00-00-04; JN02-00-23; JN02-00-22M; JN02-00-23M; JN00-00-04K; JN00-00-03K; JN02-00-23KM; JN02-00-22; JN02-00-24K; JN02-00-24; JN02-00-24M; JN02-00-24KM

This is to declare that the technical file of the products complies the essential requirements of below European Directives:

EMC Directive 2014/30/EU

Reference standards:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01

This verification is based on the following file

90340-24-71-24-PP002


and is valid only if the product is manufactured in accordance with the corresponding tested sample.

This verification is the result of tests carried out on one sample and does not represent the serial production of this product.

The CE mark as shown can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives.

This verification of conformity loses its validity in the following cases:

- if the reference standards and/or EC Directives are modified;
- if any modifications are made to the model/s without our approval.



May. 13, 2024

(Date)

Jason gao

Jason Gao
Lab Manager



SLG-CPC Testlaboratory Dongguan Co., Ltd.

VERIFICATION OF CONFORMITY

No.: 24050295C-C

This verification is issued for

GUANG TAI ENTERPRISE CO LTD

Rm 402, Bldg 4, No.2 Dapianmei Rd., Dapianmei Village, Dalingshan, DONGGUAN, Guangdong, China

The product with designation of type

Furniture Power Distribution Unit

Trade Mark: N/A

Model/s: JN00-00-02K; JN00-00-02KM; JN00-00-03K; JN00-00-03KM; JN00-00-04; JN00-00-04K; JN00-00-04KM; JN02-00-21; JN02-00-22; JN02-00-22M; JN02-00-23; JN02-00-23K; JN02-00-23M; JN02-00-23KM; JN02-00-24K; JN02-00-24; JN02-00-24M; JN02-00-24KM

This is to declare that the technical file of the products complies the essential requirements of below European Directives:

Low Voltage Directive 2014/35/EU;

Reference standards:

IEC 60884-2-7:2011+ AMD1:2013

IEC 60884-1:2002 + AMD1:2006

IEC 62368-1:2018 (EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020)

This verification is based on the following file

90340-24-70-24-PP001

And is valid only if the product is manufactured in accordance with the corresponding tested sample.

This verification is the result of tests carried out on one sample and does not represent the serial production of this product.

The CE mark as show can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives.

This verification of conformity loses its validity in the following cases:

- if the reference standards and/or EC Directives are modified;
- if any modifications are made to the model/s without our approval.



2024-05-11

(Date)

Owen Zhan
Technical Director



Shenzhen BCTC Testing Co., Ltd.
1-2/F., Building B, Pengzhou Industrial Park, No.158, Fuyuan 1st Road, Tangwei,
Fuhai Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Test Verification of Conformity

Verification Number: BCTC2107690868C

Applicant : **Guangzhou Houde Lighting Appliance Co., Ltd.**
2-3rd Floor, NO.56, Changqiao Street, Jinshazhou, Baiyun District,
Guangzhou, China

Manufacturer : **Guangzhou Houde Lighting Appliance Co., Ltd.**
2-3rd Floor, NO.56, Changqiao Street, Jinshazhou, Baiyun District,
Guangzhou, China

Product : **LED Strip Flexible**

Model/Type reference : **2835-24v-240D**
5050-5V -30D, 5050-5V -30D- RGB, 5050-12V-30D, 5050-12V-60D,
5050-12V-120D, 5050-12V-60D-RGB, 2835-12V-30D, 2835-12V-
60D, 2835-12V-120D, 2835-12V-180D, 2835-12V-240D, 2835-12V-
276D, 2835-12V-54D-RGB, 2835-12V-60D-RGB, 2835-12V-120D-
RGB, 5730-12V-60D, 5730-12V-120D, 5054-12V-60D, 5054-12V-
120D, 5050-24v-30D, 5050-24v-60D, 5050-24v-120D, 2835-24v-
60D, 2835-24v-120D, 2835-24v-180D, 12V-LED COB Flexible, 24V-
LED COB Flexible, 12V -30D-WS2811 IC-Magic RGB, 12V-60D-
WS2811 IC-Magic RGB, 12V-30D-WS2811 IC-Magic White, 12V-
60D-WS2811 IC-Magic White, 12V-60D-WS2818 IC-Magic RGB,
12V-60D - DMX512 IC-Magic RGB, 12V-60D -16703 IC- Magic
RGB, 12V-60D -16703 IC- Magic White, 5V -60D-2812 IC- Magic
RGB, 5V -60D-2813 IC- Magic RGB

Report number : **BCTC2107690868E**

Test Standard : **EN IEC 55015:2019+A11:2020, EN 61547:2009**

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) tested of the above product have been found to comply with the standards harmonized with Annex I of Council Directive 2014/30/EU at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product. This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it <them>.

Once compliance with all product relevant  mark directives are verified, including any relevant e.g. risk assessment and production control, the manufacturer may indicate compliance by signing a Declaration of Conformity themselves and applying the mark to products identical to the tested sample(s).



Tel: 400-788-9558 / 0755-32936262

www.chnbctc.com

This Verification is for the exclusive use of BCTC's client and is provided pursuant to agreement between BCTC and its client. BCTC's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. The observation and test results referenced in this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under a BCTC certification program.