

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	MSI Computer Europe B.V., Science Park Eindhoven 5706, 5692ER Son en Breu- gel, NL			
2.	Modellkennung	PRO MP242 E14A			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	E			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	18,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dy- namikumfang (HDR), falls vorhanden	25,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbe- trieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	1 920	x	1 080	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	60,5			cm
14.	Bildschirmdiagonale	24			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	15,6			dm²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Ak- tualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatztei- len (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehr- bringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				

	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01



EPREL-Eintragungsnummer 2412031

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2412031>

Lieferant: MSI Computer Europe B.V. (Bevollmächtigter)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: MSI Computer Europe B.V.

Website:

E-Mail-Adresse: digisignature@msi.com

Telefonnummer: +886-921-609652

Anschrift:

Science Park Eindhoven 5706
5692ER Son en Breugel
Niederlande

Slim, Sleek, Smooth

Entdecken Sie unseren 144Hz Commercial Monitor PRO MP242DE E14A mit IPS-Panel, der für Ihre tägliche Arbeit und Unterhaltung entwickelt wurde. Mit EyesErgo für das Wohlbefinden der Benutzer und einer Bildwiederholfrequenz von 144Hz verbessern Sie Ihr Erlebnis



SELLING POINTS

- PerfectEdge – dank des schlanken Rahmens an allen vier Seiten kannst du voll und ganz in eine Multi-Display-Konfiguration eintauchen.
- Genieße hochwertige Unterhaltung mit einer flüssigeren Bildwiederholungsrate von 144 Hz.
- Das TÜV-zertifizierte Display schützt deine Augen und sorgt für deren Gesundheit.
- Die MSI EyesErgo-Technik mit Anti-Flicker-Technik hilft, Augenbelastungen und Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.
- MSI Eye-Q Check hilft dir dabei, deine Augen selbst zu überprüfen und erinnert dich daran, bei längerer Nutzung des Monitors eine Pause einzulegen.
- Das VESA-montierbare Design sorgt für eine aufgeräumte Einrichtung und verbessert den Komfort und die Organisation für den Benutzer.
- Mit MSI Power Link kannst du deinen MSI-Desktop mit einem einzigen Druck auf den Netzschalter des Monitors einschalten.
- Dank mehrerer Eingangsquellen wie HDMI™-, DisplayPort- und D-Sub- (VGA-) Anschlüssen bleibt die Vielseitigkeit für verschiedene Geräte erhalten.
- Standardmäßiges VESA-montierbares Design und Zubehörschlitze.
- Zwei integrierte Lautsprecher.



1. 5-Wege Navigation
2. 1x Stromanschluss
3. 1x Kopfhörerausgang
4. 1x DisplayPort 1.2a
5. 1x HDMI™ 2.0b (FHD@144Hz)
6. 1x D-Sub (VGA)
7. 1x Kensington Lock

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3PD1CT-012
	Entity MKT Name	PRO MP242DE E14A
	Part No	9S6-3PD1CT-012
	Color	ID1/Black-Black
Display	Screen Size	23.8" (60.45cm)
	Active Display Area (mm)	527.04(H) x 296.46(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	IPS
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.2745(H)x0.2745(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	Adaptive-Sync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48-144Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Brightness (nits)	300
	Contrast Ratio	TBD
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signal Frequency	TBD
	Refresh Rate	144HZ
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	N/A
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	N/A
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	N/A
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	N/A
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	N/A
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	N/A
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	N/A
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	N/A
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	N/A
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	N/A
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	N/A
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	N/A
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	16.7M
	Color bit	8 bits (6 bits + FRC)
Schnittstellen	D-Sub	1
	Headphone-out	1
	Lock type	Kensington Lock
	Speaker	2Wx 2
	HDMI	1
	HDMI version	1.4b
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.2a
	DisplayPort HDCP version	1.3
Garantie	Warranty	24 Monate Pick-Up & Return
Power	Power Type	Internal Power Board
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	TBD
	Annual Energy Consumption (KWh)	TBD
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	TBD
	Power Cord Type	C13



PRO MP242DE E14A

PRO MP242DE E14A

Zubehör	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	1
	AC Adaptor	0
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
	Mouse Bungee Unit	0
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	VESA Mounting	100x100mm
Abmessungen & Gewicht (Product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	540.13 x 408.72 x 188.20
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	540.13 x 316.37 x 45.89
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	218.83 x 188.2 x 139.81
	Weight (Net kg)	3.1
	Weight Without Stand (kg)	2.7
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	60 x 12.3 x 41
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	61.5 x 13.8 x 43.3
	Weight (Gross kg)	4.8
Barcode Info	EAN	4711377334952