

# incubado

## Sicherheitsinformationen

### Gegenstand der Erklärung:

Marke: Flexilife  
Artikel: Toiletten Stützgriff zur Wandmontage  
SKU: ELD0012  
EAN: 4260574263645


### Hersteller:

incubado GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 3-7  
25479 Ellerau  
customerservice@incubado.de

### EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 3-7  
25479 Ellerau  
customerservice@incubado.de

### Produktfoto und Bezeichnung:



Klappbarer Toiletten Stützgriff aus  
Pulverbeschichteter Stahl, ABS,  
Kunststoff

#### incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7  
25479 Ellerau  
Registergericht Kiel  
HRB 18679  
VAT-No.: DE 301984991

#### Kontakt

+49 40 882 159 77  
customerservice@incubado.eu  
www.incubado.de

#### Geschäftsführer

Mark Stolzenberg  
Anthony Carstensen

#### Bankverbindung

Hamburger Sparkasse  
BIC: HASPDEHHXXX  
IBAN: DE72200505501335124390

## 1. Identifikation und Bewertung von Gefahren, die vom Produkt ausgehen könnten

- **Mechanische Gefahren:** Der klappbare Stützgriff könnte bei unsachgemäßer Installation oder bei Überschreitung der maximalen Belastung von 110 kg brechen oder sich lösen, was zu Stürzen führen kann. Die Klappfunktion könnte bei unsachgemäßer Handhabung zu Quetschungen oder Einklemmen von Fingern führen.
- **Chemische Gefahren:** Die Materialien wie pulverbeschichteter Stahl und ABS-Kunststoff könnten potenziell schädliche Chemikalien enthalten, die bei Hautkontakt oder durch Ausdünstungen freigesetzt werden könnten.
- **Elektrische Gefahren:** Da der Stützgriff in feuchten Umgebungen wie Badezimmern verwendet wird, besteht ein geringes Risiko, dass er in Kontakt mit elektrischen Installationen kommt, was zu einem Stromschlag führen könnte, wenn er nicht ordnungsgemäß installiert ist.

## 2. Analyse der potenziellen Risiken in Bezug auf die beabsichtigte und vorhersehbare Verwendung des Produkts

- **Beabsichtigte Verwendung:** Der Stützgriff soll beim Aufstehen und Hinsetzen in der Toilette, Dusche oder Badewanne helfen. Bei korrekter Installation und Nutzung bietet er sicheren Halt.
- **Vorhersehbare Fehlanwendung:** Nutzer könnten den Griff als Kletterhilfe verwenden oder ihn übermäßig belasten, was zu einem Versagen des Produkts führen könnte. Eine unsachgemäße Installation, z.B. an ungeeigneten Wänden, könnte ebenfalls zu einem Sicherheitsrisiko führen. Die Klappfunktion könnte nicht ordnungsgemäß genutzt werden, was zu Verletzungen führen könnte.

## 3. Hinweise zur Risikominimierung und zur Produktsicherheit

- **Installation:** Stellen Sie sicher, dass der Stützgriff von einer qualifizierten Person an einer geeigneten Wand installiert wird. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben und Dübel, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- **Regelmäßige Überprüfung:** Kontrollieren Sie regelmäßig die Befestigung des Griffs und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach, um die Stabilität zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Klappfunktion auf reibungslose Bedienung.
- **Maximale Belastung:** Beachten Sie die maximale Belastungsgrenze von 110 kg und verwenden Sie den Griff nicht als Kletterhilfe oder für andere nicht vorgesehene Zwecke.
- **Materialpflege:** Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln, um die Langlebigkeit des Materials zu gewährleisten und chemische Rückstände zu vermeiden.

#### 4. Erstelle Warnhinweise zu dem Produkt die GPSR konform sind

- **Warnung:** Der Stützgriff darf nur an stabilen, tragfähigen Wänden montiert werden. Unsachgemäße Installation kann zu schweren Verletzungen führen.
- **Achtung:** Überschreiten Sie nicht die empfohlene maximale Belastung von 110 kg. Der Griff ist nicht als Kletterhilfe geeignet.
- **Vorsicht:** Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Griffs und die Funktion der Klappmechanik. Lockere Schrauben oder fehlerhafte Klappmechanismen können die Sicherheit beeinträchtigen.
- **Hinweis:** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Befestigungsmaterialien. Bei Unsicherheiten lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.