

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten Miele

Anschrift des Lieferanten Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Modellkennung K 7104 E Selection

Art des Kühlgeräts

Geräuscharmes Gerät	nein	Bauart	Eingebaut
Weinlagerschrank	nein	Anderes Kühlgerät	ja

Allgemeine Produktparameter

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	874	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	124
	Breite	558		
	Tiefe	545		
EEI		100	Energieeffizienzklasse	E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		37	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		144.18	Klimaklasse ¹⁾	N, SN, ST
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		nein		

Fachparameter

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	109.0	4	-	-
Kaltlagerfach	nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	15.0	-18	3.80	M
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

Für Vier-Sterne-Fächer


Schnelleinfrierfunktion ja

Lichtquellenparameter	
Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED; Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: NDLS; Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: NMLS; Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein; Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein; Hülle: No; Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein; Blendschutzschild: nein; Dimmbar: YES
Energieeffizienzklasse	E
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie	24 Monate
Weitere Angaben	
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind	https://www.miele.com/
1) N: temperate; SN: extended temperate; ST: subtropical; T: tropical	

Fachhandel Selection-Programm Einbau-Kühlschränke



Produktübersicht K 7104 E Selection

Nischenhöhe
880 mm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7104 E Selection
Geräteklasse	
Kühlschrank	●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	-
Frischesystem	Gemüseschublade
ComfortClean/DynaCool	-/-
SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszüge)	-/-
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	1/-
Anzahl Frischeschubladen	-
Abstellborde durchgängig	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	144/0,395
Geräuschkategorie (A - D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560-568 x 874-881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefriereteil in kg	19/-
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	109/0/15
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	13/2,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.200
Spannung in V/Absicherung in A	220-240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.	M.-Nr. 11780320 579,-
Nachkaufbares Zubehör	
Nachrüstset SoftClose KSCB 70	Preis auf Anfrage
Edelstahl CleanSteel-Türfrontverkleidung KEDF 7088	319,-

Nachkaufbares Zubehör KEDF 7088 Edelstahl-Frontverkleidung



* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Lieferbar ab Juli/August 2021!