

Sport-Thieme

Aufhängevorrichtung für Gymnastikmatten

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.




Abbildung 1: Aufhängekonsole für Gymnastikmatten

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Die Aufhängevorrichtung ist für die Lagerung von bis zu 15 Gymnastikmatten vorgesehen. Die Lagerhilfe eignet sich für Matten mit oder ohne Ösen.

Der Artikel 126 8603 ist für eine Mattenbreite von max. 70 cm und der Artikel 126 8629 für eine Mattenbreite von max. 120 cm ausgelegt.

An die überstehenden Stäbe können zur Aufbewahrung zusätzlich Springseile o.Ä. angehängt werden.

Maße (126 8603): 95x47x54 cm

Maße (126 8629): 145x47x54 cm

Maximale Belastbarkeit: ca. 30kg

SPORT-THIEME®
Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 053 57-18181 · Fax 053 57-18190 · info@sport-thieme.de



- Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!
- Scharfe Kanten können die Oberfläche beschädigen!
- Das Gerät vor Feuchtigkeit schützen!
- Nur für den Innenbereich geeignet!

Modifikation von Produkten:

Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung!

Montage

Benötigte Werkzeuge: Bohrer Ø14, Schraubenschlüssel SW 17

Benötigte Personenzahl: 1

Benötigte Zeit: 25 min

Wand:

Bevor Sie den Artikel montieren, sollten Sie die Wand prüfen, an der er befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein, Stahlbeton oder Holzbalken). Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile anzubohren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die mitgelieferten Kunststoffdübel nur für Vollsteinmauerwerk oder Betonwände geeignet sind. Bei abweichenden Baustoffen müssen entsprechende Befestigungsdübel über den Fachhandel bezogen werden.

Stückliste:

Position	Anzahl	Beschreibung
1	1	Grundkörper
2	4	Schlüsselschraube M10x80
3	4	Unterlegscheibe 12
4	4	Kunststoffdübel 14x70




Abbildung 2: Aufhängekonsole für Gymnastikmatten

Montageschritt 1

Zeichnen Sie die Bohrungen für die Wandhalterungen an (siehe Abb.: 3) und bohren Sie anschließend mit einem Bohrer D = 14 mm die Löcher für die Aufhängevorrichtung in der gewünschten Höhe in die Wand.

Montieren Sie die Aufhängekonsole mittels der Kunststoffdübel + Unterlegscheibe + Schlüsselschraube.




Abbildung 3: Bohrmaße

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen

Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:

- Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.
- Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz.
- Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team