Produktdatenblatt Stand: 08.01.2025

Love Match «Resistente» 6 verstärkte Kondome in Rundfolien

6 verstärkte Kondome aus Naturkautschuklatex (0.085mm), in Rundfolien. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm.



Die Love Match «Resistente» Kondome bieten zuverlässigen Schutz dank ihrer verstärkten Wandstärke von 0.085 mm. Sie bestehen aus Naturkautschuklatex. sind mit Silikonöl befeuchtet und verfügen über eine zylindrische Form mit Reservoir. Mit einer nominalen Breite von 53 mm und einer Länge von 193 mm sorgen sie für Sicherheit und Komfort. Dank der No-Stress-Öffnung lassen sich die Kondome einfach und sicher entnehmen. Ihre robuste Struktur macht sie besonders geeignet für intensivere Anwendungen, wie längere sexuelle Aktivitäten oder Analsex. Die 6er-Packung ist ideal für gelegentliche Anwendungen und bietet hochwertigen Schutz.



Produkteigenschaften:

· Marke: Love Match • Anzahl Kondome: 6 · Gewicht: 33 g • Länge: 193 mm

• Nominale Breite: 53 mm Wandstärke: 0.085 mm • Farbe: transparent · Form: zylindrisch • Gleitmittel: befeuchtet

• Material: Latex (Naturkautschuk)

· Reservoir: mit Reservoir • Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd. (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: rrt Vertrieb und Service GmbH (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümmel Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: Toptalia SRL

Via Capoccio da Roma 39/I, 70033 Corato , Italien, toptalia.com, info@toptalia.com



Benannte Stelle: (CE 1639) SGS Belgium NV

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com