

# Sicherheitsdatenblatt

## FAXE Pflegeöl PLUS 0245

Ersetzt Version vom: 23.02.2021

Überarbeitet am: 28.06.2022

Version: 6.0.0

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsname:** FAXE Pflegeöl PLUS 0245

#### Waren Nr

| Waren Nr | Beschreibung |
|----------|--------------|
| 0245     |              |

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Empfohlene Anwendungen:** Ölung von Holz.

**Nicht empfohlene Verwendungen:** Dieses Produkt wird nur für die oben genannten Anwendungen empfohlen.

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Lieferant

Firma: EFApaint A/S  
Adresse: Energivej 13  
PLZ: DK-6700  
Ort: Esbjerg  
Land: DÄNEMARK  
E-Mail: info@efapaint.dk  
Telefon: 0045 75 12 86 00  
Fax: 0045 75 45 33 68  
Homepage: www.efapaint.dk

#### 1.4. Notrufnummer

DE: 0228/19240 (Informationszentrale gegen Vergiftungen: Beratung) (24 Stunden)

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**CLP-Klassifizierung:** Aquatic Chronic 4;H413

**Wesentliche Auswirkungen:** Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Gefahrenhinweise

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

##### Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P501 Inhalt / Behälter gemäss den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.  
P280 Schutzhandschuhe tragen.

##### Zusätzliche Informationen

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

# Sicherheitsdatenblatt

## FAXE Pflegeöl PLUS 0245

Ersetzt Version vom: 23.02.2021

Überarbeitet am: 28.06.2022  
Version: 6.0.0

**VOC (Flüchtige organische Verbindung):**

Dieses Produkt enthält maximal 276 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 500 g VOC/L (Kat. A/i)

### 2.3. Sonstige Gefahren

Das Produkt enthält keine endokrine Disruptoren, PBT- oder vPvB-Substanzen.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

| Stoff                                                                                  | CAS-Nr./ EG-Nr./ REACH-Reg.-Nr.             | Konzentration | Bemerkung | CLP-Klassifizierung                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-methyldecane                                                                         | 90622-57-4<br>918-167-1<br>01-2119472146-39 | 25 - 50 %     |           | Flam. Liq. 3;H226<br>Asp. Tox. 1;H304<br>Aquatic Chronic 4;H413                                                                                                                               |
| Kohlenwasserstoffe, C14-C18-n-Alkane, Isoalkane, cyclischen Verbindungen, <2% Aromaten | 927-632-8<br>01-2119457736-27               | 25 - 50 %     |           | Asp. Tox. 1;H304<br>EUH066<br>LC50 (Dämpfe) (Akute Toxizität - inhalativ.): > 5000 mg/l<br>LD50 (Akute Toxizität - oral): > 5000 mg/kg bw<br>LD50 (Akute Toxizität - dermal): > 3160 mg/kg bw |

Vollständiger Text der H- / EUH-Sätze - siehe Abschnitt 16.

**Kommentare zu Inhaltsstoffen:** Der Anhang VI CLP Klassifizierung von Titandioxid (CAS 13463-67-7) gilt nicht zu dieser Mischung entsprechend der Anmerkung 10.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen:</b>     | Bei unwohlsein des Patient muß dieser an die frischen Luft gebracht und beaufsichtigt werden. Bei Bewusstlosigkeit untersuchen ob der Patient atmet. Bei Atemstillstand bitte sofort künstlich beatmen. Wenn der Bewusstlose atmet, in verschlossener Seitenlage lagern und warm halten. Arzt oder Krankenwagen rufen. |
| <b>Verschlucken:</b> | Kein Erbrechen herbeiführen! Falls sich die Person erbricht, Kopf nach unten halten, damit der Mageninhalt nicht in die Lungen gerät. Sofort ärztliche Hilfe holen!                                                                                                                                                    |
| <b>Hautkontakt:</b>  | Die betroffene Haut sofort mit Seife oder mildem Waschmittel und Wasser waschen. Durchnässte Kleidungsstücke sofort entfernen und wie oben beschrieben waschen. Kein Lösungsmittel verwenden.                                                                                                                          |
| <b>Augenkontakt:</b> | Augen sofort für mindestens 15 Minuten mit lauwarmes Wasser ausspülen (am besten mit Augenspülflasche). Auge dabei weit öffnen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Ärztlichen Rat suchen.                                                                                                                   |
| <b>Allgemein:</b>    | Im Zweifelsfall bitte einen Arzt aufsuchen. Siehe auch Abschnitt 1.                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Müdigkeit und Übelkeit. Kann eine chemische Lungenentzündung durch Erbrechen erzeugen.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:** Brände können mit Kohlendioxid, Pulver, Schaum oder Wasserdampf gelöscht werden.

# Sicherheitsdatenblatt

## FAXE Pflegeöl PLUS 0245

Ersetzt Version vom: 23.02.2021

Überarbeitet am: 28.06.2022  
Version: 6.0.0

**Ungeeignete Löschmittel:** Nicht direkt mit Wasserstrahl bespritzen, damit sich der Brand nicht ausbreitet.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine speziellen.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Geschlossene Behälter mit Wasser kühlen. Bei Brand entwickelt sich dichter, schwarzer Rauch. Verbrennungsprodukte sind Gesundheitsgefährdend und Atemschutzgerät ist erforderlich.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Nicht für Notfälle geschultes Personal:** Einatmen der Dämpfe vermeiden. Zündquellen entfernen und für gute Belüftung sorgen. Im Falle eines Unfalles werden luftversorgte Atemschutzgeräte und Nitrilhandschuhe verwendet.

**Einsatzkräfte:** Nitrilhandschuhe und luftversorgte Atemschutzgeräte anwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Kontaminierungen von Wasser oder Boden sowie Austritt in die Kanalisation müssen den entsprechenden Behörden gemeldet werden.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Austreten größerer Mengen in Abfluß oder Gewässer durch Aufnehmen der verschütteten Mengen mit Sand o. dgl. und entsorgen. Verunreinigte Bereiche mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen; kein Lösungsmittel verwenden.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe auch Abschnitt 8 und 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Vermeide Kontakt mit der Haut und den Augen. Einatmen von Dampf und Spritznebel vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8. Essen, trinken, rauchen oder aufbewahren von Tabak, Essen oder Getränke ist in Arbeitsräumen oder naheliegende Gebiete nicht erlaubt.

Warnung! Enthält härdende Öle. Risiko for Selbstentzündung. Abfall, gebrauchte Lappen, werden in feuersichere Behälter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Befolge die Richtlinien für den Umgang mit feuergefährlichen Flüssigkeiten. Muss vor Kindern gesichert sein und in geschlossenen Behälter an einem trockenen und gut ventiliertem Ort aufbewahrt sein und isoliert von Entzündungsquellen und Nahrungsmitteln. Warnung! Enthält härdende Öle. Risiko for Selbstentzündung.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Anwendung im Abschnitt 1.2.

**Sonstige Information:** Rauchen sowie Essen und Trinken am Arbeitsplatz ist verboten. Persönliche Schutzausrüstung - Siehe Abschnitt 8.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

# Sicherheitsdatenblatt

## FAXE Pflegeöl PLUS 0245

Ersetzt Version vom: 23.02.2021

Überarbeitet am: 28.06.2022  
Version: 6.0.0

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Berufliche Expositionsgrenze

| Stoffname                                                                              | Spitzenbegrenzung | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Faser/cm <sup>3</sup> | Kommentare | Bemerkung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----------------------|------------|-----------|
| Kohlenwasserstoffe, C14-C18-n-Alkane, Isoalkane, cyclischen Verbindungen, <2% Aromaten | -                 |     |                   |                       |            |           |
| Kohlenwasserstoffe, C14-C18-n-Alkane, Isoalkane, cyclischen Verbindungen, <2% Aromaten | -                 | 25  | 180               |                       |            |           |

**Rechtsgrundlage:** Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luftgrenzwerte" TRGS 900, Ausgabe Januar 2006 (in der Fassung späterer Änderungen)

**Biologische Grenzwerte:** DNEL - Werte fehlen. PNEC - Werte fehlen.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:** Alle Arbeit muss so vorbereitet werden damit die Einatmung der Dämpfe und Verschmutzung der Haut auf das Minimum reduziert wird. Wenn keine Möglichkeit besteht werden Atemschutzgeräte benutzt.

**Persönliche Schutzausrüstung, Augen-/Gesichtsschutz:** Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Persönliche Schutzausrüstung, Schutz der Haut:** Vorgeschriebene Schutzkleidung verwenden. Beim Versprühen Schutzoverall tragen.

**Persönliche Schutzausrüstung, Handschutz:** Schutzhandschuhe aus Nitril verwenden. Bei einer Handschuhdicke von 0,38 mm ist die Durchbruchzeit 8 Stunden. Handschuhlieferantens Anweisungen was Verwendung und Auswechslung angeht immer befolgen.

**Persönliche Schutzausrüstung, Atemschutz:** Wenn keine ausreichende Ventilation vorhanden ist, Atemschutzgerät mit Filtertype A anwenden.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:** Es muss sichergestellt sein, dass die lokalen Vorschriften für Ableitung eingehalten werden.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| Parameter                        | Wert/Einheit                           |                |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Zustand                          | Flüssigkeit.                           |                |
| Farbe                            | Verschiedene.                          |                |
| Geruch                           | Geruch nach organischem Lösungsmittel. |                |
| Löslichkeit                      | Nicht mischbar mit Wasser.             |                |
| Parameter                        | Wert/Einheit                           | Bemerkungen    |
| Geruchsschwelle                  | Keine Daten                            |                |
| Schmelzpunkt                     | Keine Daten                            |                |
| Gefrierpunkt                     | Keine Daten                            |                |
| Siedebeginn und Siedebereich     | Keine Daten                            |                |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) |                                        | Nicht relevant |

# Sicherheitsdatenblatt

## FAXE Pflegeöl PLUS 0245

Ersetzt Version vom: 23.02.2021

Überarbeitet am: 28.06.2022

Version: 6.0.0

|                                         |                       |                |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Entzündbarkeitsgrenzen                  |                       | Nicht relevant |
| Explosionsgrenze                        | 0,50 - 7 vol%         |                |
| Flammpunkt                              | > 62                  |                |
| Selbstentzündungstemperatur             | Keine Daten           |                |
| Zersetzungstemperatur:                  | Keine Daten           |                |
| pH (Lösung zum Gebrauch)                | Keine Daten           |                |
| pH (Konzentrat)                         | Keine Daten           |                |
| Kinematische Viskosität                 | Keine Daten           |                |
| Viskosität                              | 28 - 32 Sec. 4 mm cup |                |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser | Keine Daten           |                |
| Dampfdruck                              | Keine Daten           |                |
| Dichte                                  | 0,88 - 0,95 g/ml      |                |
| Relative Dichte                         | Keine Daten           |                |
| Relative Dampfdichte                    | Keine Daten           |                |
| Relative Dichte (gesättigte Luft)       | Keine Daten           |                |
| Partikeleigenschaften                   | Keine Daten           |                |

### 9.2. Sonstige Angaben

| Parameter                    | Wert/Einheit | Bemerkungen |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Brandklasse                  | III-1        |             |
| Gewicht % org. Lösungsmittel | 31           |             |
| VOC (G/liter)                | 276 g/l      |             |

#### Sonstige Information:

Löslichkeit in Wasser: Wasserunlöslich. Löslichkeit in Fett: Nicht relevant

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine Daten.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter empfohlener Lagerung- und Behandlung.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährliche Reaktionen bei normalem Gebrauch unter normalen Bedingungen.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Wärme, Flammen und Funken. Direkte Wärmequellen. Starke Sonnenstrahlen über längere Zeiträume.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Halte das Produkt von Oxidationsmitteln, und Materialien mit stark sauren oder basischen Eigenschaften fern, um wärmeentwickelnde Reaktionen zu vermeiden.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Kohlenstoffe.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität - oral:

#### 2-methyldecane, cas-no 90622-57-4

| Organismus | Testart | Expositionszeit | Wert | Konklusion | Testmethode | Quelle |
|------------|---------|-----------------|------|------------|-------------|--------|
|------------|---------|-----------------|------|------------|-------------|--------|

# Sicherheitsdatenblatt

## FAXE Pflegeöl PLUS 0245

Ersetzt Version vom: 23.02.2021

Überarbeitet am: 28.06.2022

Version: 6.0.0

|       |      |  |              |  |  |  |
|-------|------|--|--------------|--|--|--|
| Ratte | LD50 |  | > 5000 mg/kg |  |  |  |
|-------|------|--|--------------|--|--|--|

**Kohlenwasserstoffe, C14-C18-n-Alkane, Isoalkane, cyclischen Verbindungen, <2% Aromaten, EC-no 927-632-8**

| Organismus | Testart | Expositionszeit | Wert            | Konklusion | Testmethode | Quelle |
|------------|---------|-----------------|-----------------|------------|-------------|--------|
| Ratte      | LD50    |                 | > 5000 mg/kg bw |            |             |        |

Verzehr von großen Mengen kann Magen- und Darmstörungen verursachen.

### Akute Toxizität - dermal:

#### 2-methyldecane, cas-no 90622-57-4

| Organismus | Testart | Expositionszeit | Wert         | Konklusion | Testmethode | Quelle |
|------------|---------|-----------------|--------------|------------|-------------|--------|
| Kaninchen  | LD50    |                 | > 5000 mg/kg |            | OECD 402    |        |
| Kaninchen  | LD50    |                 | > 5000 mg/kg |            |             |        |

**Kohlenwasserstoffe, C14-C18-n-Alkane, Isoalkane, cyclischen Verbindungen, <2% Aromaten, EC-no 927-632-8**

| Organismus | Testart | Expositionszeit | Wert            | Konklusion | Testmethode | Quelle |
|------------|---------|-----------------|-----------------|------------|-------------|--------|
| Kaninchen  | LD50    |                 | > 3160 mg/kg bw |            |             |        |

Organische Lösungsmittel entfetten die Haut.

### Akute Toxizität - inhalativ:

**Kohlenwasserstoffe, C14-C18-n-Alkane, Isoalkane, cyclischen Verbindungen, <2% Aromaten, EC-no 927-632-8**

| Organismus | Testart       | Expositionszeit | Wert        | Konklusion | Testmethode | Quelle |
|------------|---------------|-----------------|-------------|------------|-------------|--------|
| Ratte      | LC50 (Dämpfe) | 4 h             | > 5000 mg/l |            |             |        |

Einatmen von Dämpfen kann zu Vergiftungssymptomen wie z.B. Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, unnormale Müdigkeit, Reizbarkeit bis hin zu Bewusstlosigkeit führen.

**Ätzend/reizend für die Haut:** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung:** Spritzer in die Augen können zu Brennschmerzen/Reizung führen.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:** Keine bekannten Gefahren.

**Keimzellmutagenität:** Nicht erwartet kimcellemutagen zu sein.

**Krebserzeugende Eigenschaften:** Verursacht keinen Krebs.

**Reproduktionstoxizität:** Nicht zu erwarten, eine reproduktive Toxin.

**Einmalige STOT-Exposition:** Keine bekannten Gefahren.

**Wiederholte STOT-Exposition:** Keine bekannten Gefahren.

**Aspirationsgefahr:** Ist nicht mit H304 für Aspirationsgefahr eingestuft wurden, aufgrund der Viskosität.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

**Endokrinschädliche Eigenschaften:** Keine bekannte Information.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

# Sicherheitsdatenblatt

## FAXE Pflegeöl PLUS 0245

Ersetzt Version vom: 23.02.2021

Überarbeitet am: 28.06.2022  
Version: 6.0.0

### 12.1. Toxizität

#### 2-methyldecane, cas-no 90622-57-4

| Organismus   | Art                             | Expositionszeit | Testart | Wert        | Konklusion | Testmethode | Quelle |
|--------------|---------------------------------|-----------------|---------|-------------|------------|-------------|--------|
| Akut Fisch   | Onchorhynchus mykiss            | 96 h            | LL0     | 1000 mg/l   |            |             |        |
| Akut Algen   | Pseudokirchneriella subcapitata | 72 h            | ELO     | 1000 mg/l   |            |             |        |
| Akut Algen   | Pseudokirchneriella subcapitata | 72 h            | NOELR   | 1000 mg/l   |            |             |        |
| Akut Daphnia | Daphnia magna                   | 48 h            | EC50    | > 1000 mg/l |            |             |        |
| Akut daphnia | Daphnia magna                   | 48 h            | EC50    | 1000 mg/l   |            |             |        |

#### Kohlenwasserstoffe, C14-C18-n-Alkane, Isoalkane, cyclischen Verbindungen, <2% Aromaten, EC-no 927-632-8

| Organismus   | Art                  | Expositionszeit | Testart | Wert        | Konklusion | Testmethode | Quelle |
|--------------|----------------------|-----------------|---------|-------------|------------|-------------|--------|
| Akut Daphnia |                      | 48 h            | EL50    | > 3193 mg/l |            |             |        |
| Akut Algen   | Skeletonema costatum | 72 h            | NOELR   | 3198 mg/l   |            |             |        |
| Akut Algen   | Skeletonema costatum | 72 h            | EL50    | > 3198 mg/l |            |             |        |
| Akut Fisch   |                      | 96 h            | LL50    | > 1028 mg/l |            |             |        |

Keine Information verfügbar

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### 2-methyldecane, cas-no 90622-57-4

| Organismus | Art | Expositionszeit | Testart | Wert   | Konklusion | Testmethode | Quelle |
|------------|-----|-----------------|---------|--------|------------|-------------|--------|
|            |     | 28 d            |         | 31,3 % |            |             |        |

#### Kohlenwasserstoffe, C14-C18-n-Alkane, Isoalkane, cyclischen Verbindungen, <2% Aromaten, EC-no 927-632-8

| Organismus | Art | Expositionszeit | Testart | Wert | Konklusion | Testmethode | Quelle |
|------------|-----|-----------------|---------|------|------------|-------------|--------|
|            |     | 28 d            |         | 74 % |            |             |        |

Keine Information verfügbar

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Information verfügbar

### 12.4. Mobilität im Boden

Das Produkt ist in Wasser unlöslich und wird auf der Wasseroberfläche ausgebreitet.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt ist kein Stoff, das ein PBT oder vPBT ist.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine bekannte Information.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Information verfügbar

### Sonstige Information

Verhindern das der Stoff in die Kanalisation oder in Gewässer gelangt. Das Produkt ist umweltgefährdend eingestuft. Siehe

# Sicherheitsdatenblatt

## FAXE Pflegeöl PLUS 0245

Ersetzt Version vom: 23.02.2021

Überarbeitet am: 28.06.2022

Version: 6.0.0

Abschnitt 2 und 3 für Details.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht in die Kanalisation oder Oberflächenwasser gelangen lassen.

Der Rest des Produktes muß als chemischer Abfall klassifiziert werden.

**Abfallkategorien:** EAK-Nr.: 08 01 11 Farben und Lacke, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** Nicht anwendbar.

**14.4. Verpackungsgruppe:** Nicht anwendbar.

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:** Nicht anwendbar.

**14.5. Umweltgefahren:** Nicht anwendbar.

**14.3. Transportgefahrenklassen:** Nicht anwendbar.

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht relevant.

#### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht relevant.

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**Sondervorschriften:** Technische Regeln für Gefahrstoffe Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510): Lagerklasse 10

**Wassergefährdungsklasse:** 1

#### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

**Sonstige Information:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung ist nicht durchgeführt worden.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

#### Versionsgeschichte und Hinweis auf Änderungen

| Version | Überarbeitet am | Verantwortlich | Änderungen              |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------|
| 6.0.0   | 28.06.2022      | GK             | 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15 |
| 5.0.0   | 23.02.2021      | GK             | 15                      |
| 4.0.0   | 27.03.2015      | GK             | 2, 3, 8, 11, 12         |
| 3.0.0   | 14.03.2014      | GK             | 1                       |
| 2.0.0   | 24.10.2013      | GK             | 2, 7, 8, 9, 12, 15, 16  |
| 1.0.0   | 17.06.2013      | GK             |                         |

**Abkürzungen:** DNEL: Derived No Effect Level. PNEC: Predicted No Effect Concentration.

**Referenzen zu Literatur und Datenquellen:** REACH: VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. CLP: VERORDNUNG DES EU-ROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen.

## Sicherheitsdatenblatt

### FAXE Pflegeöl PLUS 0245

Ersetzt Version vom: 23.02.2021

Überarbeitet am: 28.06.2022  
Version: 6.0.0

**Sonstige Information:**

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem aktuellen Wissen und auf der EU Gesetzgebung. Auf die Arbeitsbedingungen des Anwenders haben wir keinen Einfluß. Der Verbraucher hat sicherzustellen, die Nationalen Vorschriften und Gesetze eingehalten werden. Die Informationen sind keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts. Das ausgefüllte Sicherheitsdatenblatt darf nur mit Genehmigung des Herstellers weitergegeben werden.

**Trainingsrat:**

Die Anleitungen in diesem Sicherheitsdatenblatt erfolgen unter der Voraussetzung, dass das Produkt wie angegeben eingesetzt wird und dass Anwendungseinschränkungen und Anforderungen an spezielle Ausbildung eingehalten werden. Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sollten als Beschreibung der Sicherheitsanforderungen aufgefasst werden, die an das Produkt gestellt werden.

**Gefahrenhinweise**

H226

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H413

Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

**Ergänzende Gefahrenmerkmale**

EUH066

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH211

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

**Land:**

DE