




Anweisungen für Zusammenbau, Installation, Pflege, Wartung und Benutzung
Trampolin Zero Gravity Ultima 4 183 cm mit Sicherheitsnetz

HANDBUCH



WARNHINWEIS

- SIE MÜSSEN DIE ANWEISUNGEN IN DIESEM HANDBUCH GRÜNDLICH LESEN UND BEFOLGEN, BEVOR SIE MIT DEM ZUSAMMENBAU UND DER BENUTZUNG DIESES TRAMPOLINS BEGINNEN KÖNNEN.
- BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR REFERENZZWECKE AUF.
- DAS MAXIMALE GEWICHT DES NUTZERS DARF 50 KG NICHT ÜBERSCHREITEN.
- ES DARF NICHT MEHR ALS EINE PERSON GLEICHZEITIG DAS TRAMPOLIN BENUTZEN.
- KLEINE KINDER DÜRFEN NUR UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN DAS TRAMPOLIN BENUTZEN.
- DAS SICHERHEITSNETZ SORGT FÜR EINEN TEIL DER STRUKTURELLEN FESTIGKEIT DES TRAMPOLINS. DAS TRAMPOLIN DARF NUR VERWENDET WERDEN, WENN DAS SICHERHEITSNETZ EBENFALLS INSTALLIERT IST.
- NUR ZUR VERWENDUNG IM AUSSENBEREICH BESTIMMT

Den Kundenservice erreichen Sie unter 0800 6644820
oder besuchen Sie
www.ZeroGravityTrampolines.com

⚠️ WARNHINWEIS



Es darf jeweils nur ein Nutzer das Trampolin benutzen. Das Maximalgewicht beträgt 50 kg.



Führen Sie keine Saltos oder Überschläge durch, da dies zu Querschnittslähmung oder sogar zum Tod führen kann, wenn Sie auf Ihrem Hals oder Kopf landen.



Kinder im Alter von 3 Jahren oder jünger dürfen dieses Trampolin nicht benutzen.



Benutzen Sie dieses Trampolin nicht, wenn Sie an einer Verletzung der Beine, der Arme, des Kopfs oder des Rückens leiden.



Im Fall einer Schwangerschaft dürfen Sie dieses Trampolin nur mit Zustimmung des Arztes benutzen.



Entfernen Sie alle scharfen oder harten Gegenstände von Ihrer Person, bevor Sie dieses Trampolin benutzen. Dies umfasst auch Schmuck und Brillen.

Prüfen Sie das Trampolin täglich vor der Benutzung:

- Prüfen Sie die Beine und den Rahmen auf eine korrekte Befestigung und auf Schäden
- Prüfen Sie das Netz, die Polster und die Matte auf Risse und Schäden
- Prüfen Sie auf lose oder beschädigte Federn
- Stellen Sie sicher, dass die Beine gerade stehen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	3-4
Vor dem Zusammenbau.....	5
Vor der Benutzung des Trampolins	5
Wichtige Sicherheitshinweise	6-9
Teileliste.....	10-11
Montageanleitung	12-31
Absenken des Sicherheitsnetzes des Trampolins.....	32-33
Bewegen des Trampolins	34
Pflege und Wartung	35-36
Gebrauchsanweisung	37-40
Grundlegende Sprungtechniken auf dem Trampolin	41-42
Produktgarantie.....	43-45

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie dieses Trampolin Zero Gravity Ultima 4 erworben haben. Dieses Trampolin wurde unter Verwendung von Materialien von höchster Qualität und auf Grundlage von jahrzehntelangen Erfahrungen in der Produktion von Trampolinen hergestellt. Wenn Pflege und Wartung richtig durchgeführt werden, dann sind wir uns sicher, dass das Trampolin in Ihrer Familie als sportlicher Begleiter viele Jahre für Spaß und Freude sorgen wird.

Wir können nicht genug betonen, wie wichtig es für die Eigentümer und Benutzer dieses Trampolins ist, die Regeln für eine korrekte Benutzung genau zu kennen. Kinder müssen bei der Benutzung dieses Trampolins immer durch sachkundige Erwachsene beaufsichtigt werden. Wenn keine Beaufsichtigung durch Erwachsene möglich ist, dann treffen Sie entsprechende Maßnahmen, um für Kinder oder nicht autorisierte Personen, denen keine Zustimmung zur Benutzung des Trampolins erteilt wurde, einen Zugang zum Trampolin zu unterbinden.

Lesen und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in diesem Leitfaden, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen und benutzen. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers dieses Trampolins, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts vollumfänglich zu den innewohnenden Risiken in Zusammenhang mit dem Springen auf den Trampolin informiert werden. Wenn dies versäumt wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Unter keinen Umständen dürfen Überschläge, Saltos oder ähnliches Verhalten auf dem Trampolin versucht oder gestattet werden. Ein Landen auf dem Kopf oder Hals kann zu schweren Verletzungen, Querschnittslähmung oder sogar zum Tod führen. Es darf niemals mehr als eine Person gleichzeitig das Trampolin benutzen, da eine Benutzung durch mehrere Personen das Verletzungsrisiko drastisch erhöhen kann.

Um das Risiko in Zusammenhang mit Benutzern, die von dem Trampolin herunterfallen, zu reduzieren, muss das Sicherheitsnetz ordnungsgemäß installiert und immer verwendet werden. Der Eingang des Sicherheitsnetzes des Trampolins muss während der Benutzung geschlossen sein, um zu verhindern, dass der Benutzer von dem Trampolin herunterfällt. Obwohl das Sicherheitsnetz Ihres Trampolins aus UV-beständigem Material gefertigt ist, können Wind und Wetter das Sicherheitsnetz im Laufe der Zeit beeinträchtigen. Daher müssen das Sicherheitsnetz und die Matte vor jeder Benutzung geprüft werden und regelmäßig gewartet werden, so wie in diesem Leitfaden angegeben..

Der Standort des Trampolins ist extrem wichtig, um so das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Der geplante Standort des Trampolins muss vollkommen flach und eben sein. Wenn der Boden nicht vollkommen flach ist, kann dies zu Bewegungen des Rahmens führen und somit die Verbindungselemente belasten, was wiederum zu Schäden am Trampolin führen kann, sodass das Trampolin nicht mehr sicher verwendet werden kann und das Risiko von schweren Verletzungen steigt. Das Trampolin darf nur auf einer weichen Oberfläche wie etwa Gras oder einem gepolsterten Spielbereich aufgestellt werden. Wenn das Trampolin auf einer harten oder rutschigen Oberfläche wie etwa auf Pflasterung, Beton, einfachem Bodenbelag oder Kunstrasen aufgestellt wird, führt dies zu Schäden am Trampolin und setzt die Benutzer einem zusätzlichen Risiko aus. Das Trampolin darf nicht unter Hindernissen wie etwa Stromleitungen oder Ästen aufgestellt werden, wobei vom Boden mindestens 8 Meter nach oben frei bleiben müssen. Das Trampolin muss mindestens 2,5 Meter von jedem Bauwerk oder Hindernis entfernt aufgestellt werden.

Das Trampolin darf niemals bei Wind benutzt werden, da dies zu unerwarteten Bewegungen des Produkts führen kann. Wind kann das Trampolin vom Boden abheben lassen und durch die Luft wirbeln, was zu Personen- und Sachschäden führen kann. Wir empfehlen immer, dass Sie das Trampolin verankern oder anderweitig sichern, um zu verhindern, dass es sich bei Wind bewegen kann. Wir empfehlen dringend, dass Sie einen lizenzierten Händler vor Ort aufsuchen, um das beste Verankerungssystem für Ihre jeweiligen Bedingungen bestimmen zu können. Selbst mit einer

Verankerung kann das Trampolin bei starken Winden angehoben werden. Wenn starke Winde angesagt sind, sollte das Trampolin demontiert und sicher verwahrt werden, bis sich die Wetterbedingungen wieder verbessern. Schäden durch Wind oder andere extreme Wetterbedingungen sind durch die Herstellergarantie nicht abgedeckt.

Es dürfen nur Originalersatzteile von Zero Gravity verwendet werden, die über einen autorisierten Händler verkauft werden. Ersatzteile von anderen Herstellern können möglicherweise dem Design und den umfassenden Sicherheitsprüfnormen, die bei der Herstellung des Trampolins von Zero Gravity angewendet werden, nicht entsprechen. Daher kann Zero Gravity Trampolines die Leistung und Sicherheit des Produkts nicht gewährleisten, wenn keine Originalersatzteile verwendet werden. Die Verwendung von anderen Ersatzteilen als Originalersatzteilen von Zero Gravity kann in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Gesetzen negative Auswirkungen auf die Garantieansprüche für das Produkt haben.

**FÜR DEN KUNDENDIENST ODER ERSATZTEILE KONTAKTIEREN SIE BITTE 0800 6644820
ODER BESUCHEN SIE
www.ZeroGravityTrampolines.com**

Vor dem Zusammenbau

- Prüfen Sie den Inhalt Ihres Pakets anhand der Teileliste in diesem Leitfaden. Wenn Teile fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten oder den Kundenservice von Zero Gravity Trampolines für Unterstützung.
- Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, dann dürfen Sie das Trampolin erst aufstellen und benutzen, wenn Sie die entsprechenden Ersatzteile erhalten haben.
- Stellen Sie bei der Auswahl des Standorts für Ihr Trampolin bitte sicher, dass der Boden vollständig flach und eben ist. Das Trampolin darf nicht unter Hindernissen stehen. Wir empfehlen eine lichte Höhe von 8 Metern ab Bodenhöhe. Stellen Sie sicher, dass zu allen Gebäuden oder Hindernissen um den Rand des Trampolins mindestens 2 Meter Abstand eingehalten werden. Unter dem Trampolin dürfen sich keine Hindernisse befinden und die Aufstellung sollte bevorzugt in einem gut ausgeleuchteten Bereich erfolgen.
- Zum Aufstellen des Trampolins sind zwei erwachsene Personen erforderlich.
- Wir empfehlen beim Zusammenbau des Trampolins das Tragen von Arbeitshandschuhen und Augenschutz.
- Das Trampolin wurde umfassenden Sicherheitstests unterzogen. Verändern Sie nicht die Konstruktion des Produkts auf irgendeine Weise und verwenden Sie nur Originalteile von Zero Gravity.
- Das Paket enthält einige Kleinteile, die bei kleinen Kindern zu Erstickung führen können. Es wird daher empfohlen, dass Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, sich nicht in der Nähe aufhalten, wenn das Trampolin zusammengebaut wird.
- Stellen Sie sicher, dass Sie diese Gebrauchsanleitung für Referenzzwecke aufbewahren..

Vor der Benutzung des Trampolins

- Die Benutzung dieses Trampolins erfordert die ständige Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen. Das Trampolin darf nur benutzt werden, wenn eine Aufsicht durch sachkundige **ERWACHSENE** erfolgt.
- Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsnetz des Trampolins korrekt und in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch zusammengebaut wurde und dass der Reißverschluss und die Gurte vor der Benutzung geschlossen werden.
- Auf dem Trampolin darf sich jeweils nur eine Person befinden.
- Das Maximalgewicht des Benutzers darf bei diesem Produkt 50 kg NICHT überschreiten.
- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Es darf nicht in Schulen, auf Spielplätzen, für Vermietungszwecke oder für den kommerziellen Einsatz verwendet werden.
- Es ist besonders wichtig, dass Sie die Wartungsanweisungen zu Beginn von jeder Saison beachten. Wenn die regelmäßige Wartung vernachlässigt wird, kann dies zu einem erhöhten Risiko für Benutzer führen.

Wichtige Sicherheitshinweise



Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn diese Warnhinweise nicht beachtet werden, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

GEFahr

- Das Sicherheitsnetz sorgt für einen Teil der strukturellen Festigkeit des Trampolins. Das Trampolin darf nur mit aufgestelltem Sicherheitsnetz benutzt werden.
- Jeweils nur ein Benutzer! Mehrere gleichzeitige Benutzer können zu Kontrollverlust, Zusammenstößen oder Stürzen auf dem Trampolin führen. Dies kann zu schweren Verletzungen von Beinen, Armen, Rücken, Hals oder Kopf führen.
- Benutzen Sie nicht das Trampolin, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, da dies die Urteilsfähigkeit des Benutzers beeinträchtigen kann.
- Konsultieren Sie immer erst Ihren Arzt, bevor Sie jedwede Art von körperlicher Aktivität durchführen..
- Verwenden Sie das Trampolin nicht, wenn Sie an Bluthochdruck leiden..
- Verwenden Sie das Trampolin nicht, wenn Sie zuvor an Hals- oder Rückenverletzungen bzw. geistigen oder körperlichen Erkrankungen, die zu einer Verletzung führen können, gelitten haben..
- Verwenden Sie das Trampolin nicht, wenn der Benutzer an Knochenbrüchen leidet (Gipsverband) oder vor kurzem im Krankenhaus eine umfassende Behandlung (Operationen, schwere Wunden, Stiche, Rückenverletzung oder Gehirnerschütterung) erhalten hat.
- Bei Schwangerschaft darf das Trampolin nur nach Zustimmung des Arztes benutzt werden.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht, wenn der Benutzer oder die Oberfläche des Trampolins feucht ist. Bei diesen Bedingungen kann der Benutzer die Kontrolle verlieren und stürzen, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Das Produkt darf nicht bei Wind benutzt werden, da dies zu unerwarteten Bewegungen des Produkts führen kann. Wind kann das Trampolin vom Boden abheben lassen und durch die Luft wirbeln. Dies kann zu Personen- und Sachschäden führen. Wind kann in ungeschützten Bereichen, in Bereichen zwischen Häusern, die einen Windtunnel bilden, und an anderen Stellen, wo lokale Wetterbedingungen starke Winde verursachen können, besonders stark sein. Wir empfehlen, dass Sie das Trampolin verankern oder anderweitig sichern, um zu verhindern, dass es sich bei Wind bewegen kann. Eine Möglichkeit zum Verankern des Trampolins besteht darin, das Trampolin unter jedem Bein mit einem Betonfundament zu sichern. Wir empfehlen, dass Sie einen lizenzierten Vertragspartner vor Ort aufsuchen, um das beste Verankerungssystem für Ihre jeweiligen Bedingungen bestimmen zu können. Beim Verankern des Trampolins müssen die Gurte immer mit dem oberen Ring des Trampolins und nicht mit den Füßen verbunden werden, da die Beine bei starken Winden von dem Hauptrahmen abgetrennt werden können. Auch mit Ankern kann das Trampolin bei starken Winden angehoben werden, wie jedes andere Objekt auch. Wenn sehr starke Winde erwartet werden, sollte das Trampolin demontiert und sicher verwahrt werden, bis sich die Wetterbedingungen wieder verbessern. Schäden durch Wind oder andere extreme Wetterbedingungen sind durch die Herstellergarantie nicht abgedeckt.

Da die Herstellergarantie keine Schäden in Verbindung mit Wind und Wetter abdeckt und durch ein vom Wind weggeblasenes Trampolin Schäden an Ihrem Eigentum oder dem Eigentum von Dritten verursacht werden können, wird es dringend empfohlen, dass Sie über einen lizenzierten Vertragspartner vor Ort eine standortspezifische Verankerung anfertigen lassen.

- Das Trampolin darf nur unter Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen benutzt werden..
- Saltos dürfen nicht versucht oder erlaubt werden. Ein Landen auf dem Kopf oder Hals kann zu schweren Verletzungen, Querschnittslähmung oder sogar zum Tod führen, selbst wenn man dabei in der Mitte der Matte landet.
- Es darf nicht mehr als eine Person gleichzeitig das Trampolin benutzen. Die Benutzung durch mehr als eine Person gleichzeitig erhöht die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen.



Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn diese Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



WARNHINWEIS

Ordnungsgemäße Bedingungen für das Springen:

- Das Sicherheitsnetz sorgt für einen Teil der strukturellen Festigkeit des Trampolins. Das Trampolin darf nur mit aufgestelltem Sicherheitsnetz benutzt werden.
- Verwenden Sie das Produkt immer in einem gut ausgeleuchteten Bereich. Verwenden Sie das Produkt bei Morgen- und Abenddämmerung bzw. bei Dunkelheit nicht ohne Beleuchtung.
- Das Trampolin muss auf einer Oberfläche platziert werden, die **VOLLSTÄNDIG FLACH UND EBEN** ist. Wenn der Boden uneben ist, kann dies zu Bewegungen des Rahmens, Belastungen der Verbindungselemente und entsprechenden Schäden am Trampolin und/oder schweren Verletzungen führen.
- Installieren oder positionieren Sie dieses Trampolin **NICHT** auf einer harten Oberfläche wie etwa Beton, Asphalt, sonstigem Bodenbelag, Kunstrasen oder Pflasterung. Geeignete Oberflächen umfassen Gras, Sand oder einen Spielbereich, der mit einer entsprechenden Höhe von Polstermaterial (Spielplatzrinde) abgedeckt ist.
- Stellen Sie **IMMER** sicher, dass das Trampolin auf einem ebenen Boden steht und mindestens 2,5 Meter Abstand zu allen Gebäuden oder Hindernissen wie etwa Zäunen, Garagen, Häusern, überstehenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln hat.
- Eine angemessene lichte Höhe ist von größter Bedeutung. Hierbei werden mindestens 8 Meter ab Bodenhöhe empfohlen. Es ist Abstand zu Kabeln, Ästen und anderen möglichen Gefahren zu halten.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht im Innenbereich, da dieses Produkt nur zur Verwendung im Außenbereich bestimmt ist.

Ordnungsgemäße Bedingungen für die Benutzung:

- Kinder müssen immer beaufsichtigt werden, während sie auf dem Trampolin spielen. Kinder müssen außerdem angewiesen werden, das Trampolin nicht auf eine unangemessene oder gefährliche Weise zu benutzen. Treffen Sie Vorkehrungen, um einen Zugang zum Trampolin durch Kinder zu verhindern, wenn keine Beaufsichtigung durch Erwachsene besteht.
- Beschränken Sie für nicht autorisierte Personen den Zugang zum Trampolin.





- Trampolin sind rückfedernde Vorrichtungen, die den Benutzer auf Höhen und mit Körperbewegungen springen lassen, an die der Benutzer nicht gewöhnt ist. Das Springen vom Trampolin herunter, das Berühren des Rahmens oder der Federn oder ein fehlerhaftes Landen auf der Trampolinmatte können zu ernsthaften Verletzungen führe.
- Beginnen Sie Ihren Sprung immer in der Mitte der Trampolinmatte und bleiben Sie dort, um das Risiko einem Landen auf dem Rahmen oder den Federn oder eines Herunterfallens vom Trampolin zu reduzieren. Wenn Sie mehr als 30 cm von der Kante des Logos von Zero Gravity, das in der Mitte der Matte aufgebracht ist, landen, dann beenden Sie sofort Ihren Sprung. Beginnen Sie wieder in der Mitte der Matte mit dem Springen.
- Vermeiden Sie es, zu hoch zu springen. Bleiben Sie auf niedrigen Höhen, bis Sie Ihr Sprungverhalten steuern können und beständig in der Mitte der Trampolinmatte landen.
- Stellen Sie sicher, dass der Rahmen und die Federn des Trampolins vollständig durch die Rahmenauflage abgedeckt sind, um direkten Kontakt mit Metallteilen zu vermeiden.
- Stehen oder springen Sie nicht auf den Federn, während Sie das Trampolin benutzen. Die Federn sind nicht dazu ausgelegt, diese Belastungen und dieses Gewicht auszuhalten. Dies kann zu schweren Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen. Wenn Sie Anzeichen für überdehnte oder beschädigte Federn erkennen, verwenden Sie das Trampolin erst wieder, wenn Ersatzfedern ordnungsgemäß eingesetzt wurden. Bitte kontaktieren Sie die Vertreter unseres Kundendienstes, um Originalersatzteile von Zero Gravity zu erhalten.
- Das Trampolin befindet sich auf einer gewissen Höhe über dem Boden. Wenn Sie vom Trampolin auf den Boden oder eine andere Oberfläche herunter springen, kann dies zu Verletzungen führen. Kleinere Kinder können Unterstützung benötigen, um auf das Trampolin zu klettern oder von diesem wieder herunterzuklettern. Das ordnungsgemäße Betreten und Verlassen des Trampolins muss nach strengen Regeln ausgeführt werden. Benutzer müssen auf das Trampolin klettern, indem sie ihre Hände auf den Rahmen legen und über die Federn hinweg auf den Rahmen und dann auf die Matte treten oder sich dorthin abrollen. Treten Sie beim Betreten oder Verlassen des Trampolins nicht direkt auf das Rahmenpolster und ziehen Sie nicht daran. Zum Verlassen muss sich der Benutzer an die Seite der Matte begeben, sich nach vorn beugen, die Hände am Rahmen platzieren und dann von der Matte auf den Boden treten. Benutzer müssen beim Betreten und verlassen immer ihre Hände an dem Rahmen platzieren.
- Verwenden Sie das Trampolin NICHT als Sprungbrett zum Springen auf andere Objekte.
- Entfernen Sie vom Trampolin vor der Benutzung alle Gegenstände, die nicht zur Verwendung mit dem Trampolin bestimmt sind. Erlauben Sie es Kindern nicht, Spielzeug oder andere Objekte mit auf das Trampolin zu nehmen.
- Essen Sie nicht beim Springen.
- Das Trampolin darf nicht im Boden eingegraben oder versenkt werden.
- Während des Winter können die Schneelast und die sehr niedrige Temperatur das Trampolin beschädigen. Es wird empfohlen, den Schnee zu entfernen und die Matte und das Sicherheitsnetz im Innenbereich zu lagern.
- Springen oder treten Sie nicht auf das Rahmenpolster, da es nicht dazu bestimmt ist, das Gewicht einer Person aufzunehmen.




- Verwenden Sie das Trampolin nicht, während Sie scharfe oder spitze Gegenstände wie etwa Schmuck, Uhren, Ringe, Brillen und Halsketten halten oder tragen. Dadurch wird vermieden, dass Schmuck die Matte beschädigen kann oder sich in dem umgebenden Sicherheitsnetz verfangen kann.
- Tragen Sie keine lockere Kleidung, die sich beim Springen verfangen kann.
- Tragen Sie niemals Schuhwerk, wenn Sie das Trampolin benutzen.
- Binden Sie langes Haar immer zusammen, so dass es die Sicht des Benutzers nicht verdecken kann oder sich nicht in dem umgebenden Sicherheitsnetz verfangen kann.
- RAHMENPOLSTER – Rahmenpolster sind dazu bestimmt, den Benutzer bei einem Sturz oder dem Landen auf den Federn und dem Rahmen zu schützen. Es ist verboten, dass Personen darauf sitzen oder stehen, während das Trampolin benutzt wird. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass kleinere Benutzer die Innenkanten der Polster beim Betreten des Trampolins nicht als „Griff“ nutzen..
- Verwenden Sie das Trampolin niemals, wenn das Rahmenpolster nicht sicher befestigt ist. Ziehen Sie das Rahmenpolster vor jeder Benutzung hinreichend fest. Ein fehlerhafter Zusammenbau des Rahmenpolsters kann zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie immer sicher, dass sich unter dem Trampolin keine Hindernisse oder Gegenstände befinden, die zu Verletzungen führen können oder die Bewegung der Sprungmatte behindern. Stellen Sie auch sicher, dass sich keine Haustiere oder andere Personen unterhalb des Trampolins befinden.
- Springen Sie nicht mit Snowboard, Skateboard, Roller-Blades, Fahrrad oder anderer Ausrüstung auf dem Trampolin. Halten Sie KEINE Gegenstände in Ihren Händen, die nicht durch den Hersteller genehmigt sind, und legen Sie KEINE Gegenstände auf das Trampolin, während jemand darauf springt. Bitte achten Sie auf Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass dort keine Gegenstände vorhanden sind, die Sie verletzen könnten, während Sie auf dem Trampolin springen.
- Der Rahmen Ihres Trampolins ist aus Stahl gefertigt und elektrisch leitend. Elektrische Geräte (Lampen, Heizungen, Verlängerungskabel, Haushaltsgeräte etc.) sind in oder auf dem Trampolin bzw. um das Trampolin nicht gestattet, um so das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Springen Sie immer in der Mitte der Matte.

Sicherheitsnetz und Matte – Ordnungsgemäße Bedingungen für die Benutzung

- Kinder DÜRFEN innerhalb des Sicherheitsnetzes NIEMALS unbeaufsichtigt sein.
- Das Sicherheitsnetz ist NUR dazu bestimmt, zum Verringern des Risikos einer Verletzung durch Herunterfallen von dem Trampolin verwendet zu werden. Treten und springen Sie nicht absichtlich gegen das Sicherheitsnetz, klettern Sie nicht daran, hängen Sie sich nicht daran, springen Sie nicht darüber und klettern Sie nicht darunter hindurch.
- Betreten und verlassen Sie das Sicherheitsnetz nur durch die Reißverschlussöffnung. Klettern Sie nicht durch die Lücke zwischen dem Sicherheitsnetz und der Matte. Wenn Sie versuchen, das Trampolin über diesen Weg zu verlassen, birgt dies ein Strangulationsrisiko, insbesondere bei kleinen Kindern.
- Das Sicherheitsnetz und die Matte müssen vor jeder Benutzung geprüft werden. Wenn Anzeichen für eine Verschlechterung erkannt werden, müssen Sie sofort die Benutzung des Trampolins einstellen, das Trampolin ordnungsgemäß lagern und den weiteren Zugang durch Benutzer unterbinden, bis ein neues, von Zero Gravity autorisiertes Ersatzsicherheitsnetz bzw. Ersatzpolster installiert wurde. Bitte nutzen Sie den in diesem Handbuch enthaltenen Abschnitt Sicherheitsnetz und Polster des Trampolins – Wartungsanforderungen für weitere Details.
- Das Sicherheitsnetz sorgt für einen Teil der strukturellen Festigkeit des Trampolins. Das Trampolin darf nur mit aufgestelltem Sicherheitsnetz benutzt werden.

Teileliste

Teilenummer	Bild	Beschreibung	Menge
1		Trampolinmatte	1
2		Rahmenpolster	1
3		T-Verbindungselement	6
4		Obere Schiene	6
5		Beinsockel	3
7		Schraube (43 mm)	6
8		Hutmutter	6
9		Unterlegscheibe	9
10		Federscheibe	15
12		Kleine Unterlegscheibe	3
13		Verzinkte Feder	36
14		Schraubenschlüssel	1
15		Federspannwerkzeug	1
16		Inbusschlüssel	1
17		Rahmensicherungsstift	3
18		Zettel mit Sicherheitshinweisen für das Trampolin	1

Teilenummer	Bild	Beschreibung	Menge
A		Oberer Sicherheitsnetzstab mit Schaumstoff	3
B		Unterer Sicherheitsnetzstab mit Schaumstoff	3
C		Kabeldraht	8
D		Sicherheitsnetzstabkappe	3
E		Deckel Sicherheitsnetzstabkappe	3
F		Selbstsichernde Schraube	6
G		Schraubensicherung	3
H		Kordel	4
I		Sicherheitsnetz	1
J		Zettel mit Sicherheitshinweisen für das Sicherheitsnetz	1
L-1		Gebogenes Rahmenrohr	2
L-3		Trittstufe	1
L-4		Schraube (40mm)	2
L-5		Hutmutter	2
L-6		Federscheibe	4
L-7		Unterlegscheibe	2
L-8		Endkappe	4
L-9		Zettel mit Sicherheitshinweisen	1
L-10		Gurte	2

Montageanleitung

SCHRITT 1 – RAHMEN AUSLEGEN





SCHRITT 2 – BEFESTIGEN VON T-VERBINDUNGSELEMENTE AN OBEREM RAHMEN

Tipp:

Die Passform ist sehr eng.


Wenn es schwierig ist, das T-Verbindungselement vollständig einzupassen, klopfen Sie mit einem Bein (Teil 5) dagegen.



Hinweis:

Wiederholen Sie diesen Schritt für 5 Abschnitte


SCHRITT 3 – BEFESTIGEN VON T-VERBINDUNGSELEMENTE AN OBEREM RAHMEN




Hinweis:

Wiederholen Sie diesen Schritt, damit Sie 3 Abschnitte haben.

SCHRITT 4 – BEFESTIGEN VON BEINEN AN OBEREM RAHMEN



SCHRITT 5 – Sichern der Beine am oberen Rahmen




Hinweis:


Wiederholen Sie den Schritt, um den Zusammenbau von 2 weiteren Beinabschnitten abzuschließen.

Überdrehen Sie die Schrauben nicht an diesem Punkt. Die Schrauben müssen erst alle fest angezogen werden, wenn alle Federn installiert sind (Schritt 7).

SCHRITT 6 – VERBINDEN VON RAHMEN IN KREISFORM



SCHRITT 7 – VERBINDEN VON RAHMEN IN KREISFORM (Fortsetzung)





HINWEIS:

Beachten Sie nicht, dass die Teile lose zusammenhängen oder nicht aneinander halten. Sobald die Matte eingesetzt ist, wird diese den Rahmen zusammenziehen.

SCHRITT 8 – FEDERMONTAGE

Bitte beachten: Es ist wichtig, dass diese Schritte genau befolgt werden, da eine fehlerhafte Installation der Federn die Matte des Trampolins beschädigen kann und die Federn überdehnen kann.



An der Matte des Trampolins befinden sich 36 V-Ringe, die den 36 Löchern am Trampolinrahmen entsprechen. Installieren Sie die erste Feder in einem Loch an dem Rahmen und verwenden Sie dazu das Federspannwerkzeug so wie abgebildet. Dies wird Position 1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich Position 1 merken, da Sie ab dieser Position zählen, wenn Sie die restlichen Federn installieren. Zählen Sie von Position 1 bis Position 19 (gegenüberliegend) und stellen Sie dabei sicher, dass Sie dabei für die Löcher und für die V-Ringe zählen. Installieren Sie dann die Feder. Zählen Sie dann von Position 19 bis Position 28 und installieren Sie die Feder. Gehen Sie zurück zu Position 1 und zählen Sie bis Position 10. Installieren Sie die Feder. Installieren Sie Position 15, dann 33, Position 6, dann 24



SCHRITT 8 – FEDERMONTAGE (Fortsetzung)



Um eine gleichmäßige Spannung für die Matte und die Federn sicherzustellen, müssen Sie die Federn in regelmäßigen Abständen und immer gegenüberliegend installieren, so wie abgebildet.

Installieren Sie Position 26, dann 8, Position 13, dann 31, Position 35, dann 17, Position 22, dann 4.




SCHRITT 8 – FEDERMONTAGE (Fortsetzung)

Fahren Sie damit fort, die restlichen 20 Federn auf die gleiche Weise zu befestigen, um die Federmontage abzuschließen.





WICHTIG: Sobald alle Federn ordnungsgemäß installiert sind, müssen Sie alle zuvor installierten Muttern und Schrauben festziehen.




SCHRITT 9 – EINBAU VON POLSTERUNG



SCHRITT 10 – SICHERN DER POLSTERUNG




SCHRITT 11 – AUFBAU DES OBEREN RINGS DES SICHERHEITSNETZ



WARNHINWEIS: DAS SICHERHEITSNETZ SORGT FÜR EINEN TEIL DER STRUKTURELLEN FESTIGKEIT DES TRAMPOLINS. DAS TRAMPOLIN DARF NUR MIT AUFGESTELTEM SICHERHEITSNETZ BENUTZT WERDEN.


SCHRITT 12 – ZUSAMMENBAUEN DES OBEREN SICHERHEITSNETZSTABS




Hinweis: Wiederholen Sie Schritt 12, um fünf weitere Sicherheitsnetzstababschnitte zusammenzubauen.

WARNHINWEIS: DAS SICHERHEITSNETZ SORGT FÜR EINEN TEIL DER STRUKTURELLEN FESTIGKEIT DES TRAMPOLINS. DAS TRAMPOLIN DARF NUR MIT AUFGESTELTEM SICHERHEITSNETZ BENUTZT WERDEN.

SCHRITT 12 – ZUSAMMENBAUEN DES OBEREN SICHERHEITSNETZSTABS (Fortsetzung)




Hinweis:
Befestigen Sie die Sicherheitsnetzstabendkappe an dem Kabeldraht und setzen Sie dann die Abdeckung der Sicherheitsnetzkappe ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für die restlichen 2 Stäbe.




WARNHINWEIS: DAS SICHERHEITSNETZ SORGT FÜR EINEN TEIL DER STRUKTURELLEN FESTIGKEIT DES TRAMPOLINS. DAS TRAMPOLIN DARF NUR MIT AUFGESTELTEM SICHERHEITSNETZ BENUTZT WERDEN.

SCHRITT 13 – BEFESTIGEN DER SICHERHEITSNETZSTÄBE




WARNHINWEIS: DAS SICHERHEITSNETZ SORGT FÜR EINEN TEIL DER STRUKTURELLEN FESTIGKEIT DES TRAMPOLINS. DAS TRAMPOLIN DARF NUR MIT AUFGESTELTEM SICHERHEITSNETZ BENUTZT WERDEN.

SCHRITT 14 – SICHERN DES SICHERHEITSNETZES




Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss vollkommen gerade ist, bevor Sie beginnen. Starten Sie damit, dass Sie eine Kordel an eine Seite des Reißverschlusses am Eingang des Sicherheitsnetz binden. Befestigen Sie beide Kordeln an dem gleichen V-Ring vor dem Reißverschluss, so wie abgebildet. Nehmen Sie die rechte Kordel und ziehen Sie diese entgegen dem Uhrzeigersinn wie abgebildet durch das Sicherheitsnetz und die V-Ringe. Führen Sie den




WARNHINWEIS: DAS SICHERHEITSNETZ SORGT FÜR EINEN TEIL DER STRUKTURELLEN FESTIGKEIT DES TRAMPOLINS. DAS TRAMPOLIN DARF NUR MIT AUFGESTELTEM SICHERHEITSNETZ BENUTZT WERDEN.


SCHRITT 15 – ZUSAMMENBAU DER LEITER



SCHRITT 16 – BEFESTIGEN DER LEITER AM TRAMPOLIN



SCHRITT 17 – BEFESTIGEN DER ZETTEL MIT SICHERHEITSHINWEISEN




Wichtig

Sobald Sie den Zusammenbau des Trampolins abgeschlossen haben, stellen Sie erneut sicher, dass alle Muttern und Schrauben hinreichend festgezogen sind, bevor Sie das Trampolin benutzen.

Lesen Sie das gesamte Handbuch und stellen Sie sicher, dass alle Benutzer alle Sicherheitsbestimmungen, die in diesem Leitfaden und auf den zahlreichen Warnschildern, die Sie an dem Trampolin angebracht haben, abgedruckt sind, auch vollständig einhalten. Weisen Sie alle Benutzer in die grundlegenden Sprünge ein, die in diesem Leitfaden beschrieben sind, und denken Sie daran, dass immer eine Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich ist.




Absenken des Sicherheitsnetz des Trampolins

SCHRITT 1



SCHRITT 2 – VERSTAUEN VON SICHERHEITSNETZSTÄBEN

Hinweis:
Heben Sie jede Stab vom Boden auf und legen Sie ihn auf die Matte des Trampolins.



Bewegen des Trampolins

Um das Trampolin zu bewegen, empfehlen wir dringend, dass das Trampolin demontiert wird und dann an dem neuen Standort wieder zusammengebaut wird. Wenn Sie das Trampolin jedoch nur über eine kurze Strecke bewegen müssen, sind zwei Personen zum Anheben erforderlich. Heben Sie den Rahmen nicht mehr als 5 cm vom Boden an. Wenn er zu weit angehoben wird, kann das den Rahmen verformen. Wenn sich der Rahmen verformt, stellen Sie das Trampolin ab und drücken Sie das verformte Teil nach unten. Die Spannung in den Federn lässt den Rahmen abflachen.

Das Trampolin darf in keinem Fall über den Boden gezogen werden, da dies die Struktur des Trampolins beschädigen kann. Das Trampolin muss während des Bewegens ruhig und waagrecht gehalten werden. Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann dies dazu führen, dass eine Beinverbindung beschädigt wird oder sich löst, was bei Benutzung des Trampolins zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.

Pflege und Wartung



Wenn diese Anweisungen zum Sicherstellen von ordnungsgemäßen Betriebsbedingungen Ihres Trampolins nicht beachtet werden, kann dies zu schweren Verletzungen und sogar zum Tod führen.

Das Sicherheitsnetz, die Matte und die Polsterung sind Verschleiß ausgesetzt. Eine schrittweise Verschlechterung des Materials tritt hierbei auf. Die Geschwindigkeit der Verschlechterung ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, darunter Ausmaß der Exposition zu UV-Strahlung, Luftverschmutzung und Wetterbedingungen wie etwa Regen und Wind.

Das Sicherheitsnetz, die Matte und die Polsterung müssen in Übereinstimmung mit den Wartungsplan, der in dieser Anleitung dargelegt ist, hinreichend gewartet und geprüft werden. Wenn das Material Anzeichen für eine Verschlechterung zeigt, müssen Sie sofort die Benutzung des Trampolins einstellen, das Trampolin ordnungsgemäß lagern und den weiteren Zugang durch Benutzer unterbinden, bis ein Ersatz für die verschlissene Komponente installiert wurde.

Offizielle Ersatzteile von Zero Gravity können über unsere Website erworben werden:

www.zerogravitytrampolines.com

Wartungsanforderungen für Trampolinrahmen

Stellen Sie sicher, dass sich die Beine in senkrechter Position befinden, alle Muttern und Schrauben gesichert sind und alle Rahmensicherungsstifte eingesetzt sind.

Wartungsanforderungen für Trampolinmatte

Führen Sie eine Sichtprüfung auf Materialverschlechterung, Risse oder Brandlöcher in der Matte durch (herunterfallende Glut von einem Feuer kann sich durch die Matte brennen). Prüfen Sie die Verbindung von Feder und V-Ring auf Einstiche. Die Matte muss sofort ausgetauscht werden, wenn Schäden festgestellt werden.

Wartungsanforderungen für Trampolinpolster

Laufen Sie um den gesamten Umfang des Trampolins herum, um eine Sichtprüfung auf Materialverschlechterung, Risse, lose Teile, mangelnde Elastizität bei gesicherten Verbindungen oder sonstige Schäden an dem Polster durchzuführen. Die Polsterung muss sofort ausgetauscht werden, wenn Schäden festgestellt werden.

Wartungsanforderungen für Sicherheitsnetz

Das Sicherheitsnetz ist den äußeren Einflüssen wie etwa Sonnenlicht, Wind und Regen ausgesetzt. Das Sicherheitsnetz um das Trampolin muss vor jeder Benutzung geprüft werden. Dies beinhaltet unter anderem das Prüfen des Sicherheitsnetzes auf Risse, übermäßigen Verschleiß, Brüchigkeit und Überdehnung. Zusätzlich müssen Sie alle Verbindungen und das gesamte Sicherheitsnetz auf Unversehrtheit prüfen. Das Sicherheitsnetz muss sofort ausgetauscht werden, wenn es Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung, Überdehnung, Rissen, Ablösung, Brüchigkeit oder anderweitigem Verlust der Unversehrtheit zeigt. Der folgende Wartungsplan muss befolgt werden:


1 bis 3 Monate	3 bis 6 Monate	6 bis 12 Monate
Prüfen Sie das Sicherheitsnetz (Netz, Aufhängevorrichtung des Sicherheitsnetzes und Gurte) vor jeder Benutzung.	Gründliche Prüfung auf UV-Schäden und vor jeder Benutzung von Sicherheitsnetz, Aufhängevorrichtung des Sicherheitsnetzes und Gurten.	Vor jeder Benutzung gründliche Prüfung von Sicherheitsnetz, Aufhängevorrichtung des Sicherheitsnetzes, Gurten, Reißverschlüssen, Verbindungen und Bändern. Nach 12 Monaten oder, falls erforderlich, früher austauschen.

ES WIRD EMPFOHLEN, DASS DAS SICHERHEITSNETZ BEI NORMALER BENUTZUNG EINMAL JÄHRlich AUSGETAUSCHT WIRD, SELBST WENN ES KEINE SICHTBAREN ANZEICHEN VON BESCHÄDIGUNG AUFWEIST.

Überprüfung des Sicherheitsnetzes des Trampolins auf strukturelle Unversehrtheit

Prüfen Sie vor jeder Benutzung des Trampolins und des Sicherheitsnetzes immer das gesamte Sicherheitsnetz auf Anzeichen von UV-Schäden, Verschlechterung, Brüchigkeit, Risse und Verschleiß.

Schritt 1 – Prüfen Sie das Sicherheitsnetz vor **JEDER** Benutzung auf Verschleiß, indem Sie einen Abschnitt des Sicherheitsnetzes mit den Fingern greifen und nach unten ziehen. Siehe nachfolgende Abbildung.



Wenn dies zu einem Riss oder einen Bruch- oder Rissgeräusch führt, ist das Sicherheitsnetz nicht mehr sicher und MUSS sofort abgebaut werden. **WENN SIE ANZEICHNEN VON VERSCHLEISS ODER RISSEN AN DEM SICHERHEITSNETZ FESTSTELLEN, DARF DAS SICHERHEITSNETZ DES TRAMPOLINS NICHT MEHR VERWENDET WERDEN.**

Es wird empfohlen, dass Sie das Sicherheitsnetz und das Polster alle 12 Monaten austauschen. Tauschen Sie das Sicherheitsnetz und das Polster früher aus, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß, Rissen, Brüchigkeit, Überdehnung oder andere Anzeichen von Materialermüdung feststellen. Neue Sicherheitsnetze und Polster können über den Kundenservice von Zero Gravity Trampolines oder über unsere Website www.ZeroGravityTrampolines.com erworben werden.

Gebrauchsanweisung



Sie müssen die Gebrauchsanweisung in diesem Handbuch lesen und befolgen, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Wenn dies nicht beachtet wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Pflichten des Benutzers

Es ist von größter Bedeutung, immer die Kontrolle über die eigenen Sprünge zu behalten. Führen Sie ERST DANN komplizierte und schwierigere Sprünge durch, wenn Sie den einfachen Sprung vollständig beherrschen. Lesen, befolgen und üben Sie alle Sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise, bevor Sie das Trampolin benutzen. Ein kontrollierter Sprung ist ein Sprung, bei dem Sie an der gleichen Stelle landen und losspringen. Für zusätzliche Tipps und Anweisungen kontaktieren Sie bitte einen zertifizierten Trampolin-Trainer.

Rolle der Aufsichtsperson oder des Eigentümers beim Vermeiden von Verletzungen

Es liegt in der Verantwortung der Aufsichtsperson(en) für die Benutzer des Trampolins, eine sachkundige Aufsicht durchzuführen. Die Aufsichtspersonen müssen alle Regeln und Warnhinweise, die in diesem Handbuch dargelegt sind, kennen und umsetzen und die Benutzer über diese Regeln informieren, um so die Wahrscheinlichkeit von Unfällen und Verletzungen zu minimieren. In den Zeiträumen, in denen eine Beaufsichtigung nicht verfügbar oder nicht möglich ist, muss das Trampolin abgebaut und an einem sicheren Ort gelagert werden, um eine nicht autorisierte Benutzung zu verhindern. Die Aufsichtsperson ist auch dafür verantwortlich sicherzustellen, dass der Zettel mit den Sicherheitshinweisen am Trampolin angebracht ist und dass die Springer in Bezug auf diese Warnhinweise und Anweisungen informiert werden.



Alle Springer müssen unabhängig von ihren Fähigkeiten oder ihrem Alter beaufsichtigt werden.

- Saltos dürfen NICHT versucht oder erlaubt werden. Ein Landen auf dem Kopf oder Hals kann zu schweren Verletzungen, Querschnittslähmung oder sogar zum Tod führen, selbst wenn man dabei in der Mitte der Matte landet.
- Es darf nicht mehr als eine Person gleichzeitig das Trampolin benutzen. Die Benutzung durch mehr als eine Person gleichzeitig kann zu schweren Verletzungen führen.
- Tragen Sie Kleidung ohne Zugbänder, Haken, Schlaufen oder anderen Dingen, die sich verfangen können, während Sie das Trampolin/das Sicherheitsnetz benutzen, da dies zu einem Verfangen und sogar zu Strangulation führen kann.
- Klettern Sie nur auf das Trampolin und klettern Sie auch nur vom Trampolin herunter. Es ist beim Verlassen des Trampolins gefährlich, vom Trampolin auf den Boden zu springen, oder beim Betreten des Trampolins auf dieses zu springen. Verwenden Sie das Trampolin nicht als Sprungbrett zum Springen auf andere Objekte.

- Sorgen Sie dafür, dass das Sicherheitsnetz fest am Trampolin anliegt, so wie durch in den Anweisungen des Herstellers gefordert. Wenn keine eng anliegende und sichere Verbindung aus Trampolin und Sicherheitsnetz hergestellt wird, kann dies zu schweren Verletzungen, Strangulation oder sogar zum Tod führen.
- Schließen Sie die Öffnung des Sicherheitsnetz vollständig vor dem Springen. Schließen Sie die Öffnung des Sicherheitsnetz nach der Benutzung des Trampolins.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Versuchen Sie nicht, über das Sicherheitsnetz hinweg zu springen.
- Springen Sie nicht absichtlich gegen das Sicherheitsnetz.



Sie müssen die Gebrauchsanweisung in diesem Handbuch lesen und befolgen, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Wenn dies nicht beachtet wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.



WARNHINWEIS

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Trampolin benutzen. Es sind Warnhinweise und Anweisungen zu Pflege, Wartung und Benutzung dieses Trampolins enthalten, um die ordnungsgemäße und erlebnisreiche Benutzung dieses Produkts zu fördern..
- Prüfen Sie das Trampolin vor jeder Benutzung. Stellen Sie sicher, dass die Rahmenpolsterung, das Sicherheitsnetz und die Polsterung der Sicherheitsnetzstütze (des Rahmens) korrekt und sicher positioniert sind. Tauschen Sie verschlissene, defekte oder fehlende Teile vor der Benutzung aus.
- Das Trampolin darf nur benutzt werden, wenn eine Aufsicht durch sachkundige Erwachsene erfolgt.
- Abstand zur Seite ist von größter Bedeutung. Platzieren Sie das Trampolin in einem Abstand zu Wänden, Gebäuden, Zäunen und anderen Spielbereichen.
- Sorgen Sie für einen lichten Abstand von 2,5 Metern an allen Seiten des Trampolins. Achten Sie für eine sichere Benutzung des Trampolins bitte auf Folgendes, wenn Sie einen Aufstellort für Ihr Trampolin auswählen.
- Platzieren Sie das Trampolin vor der Benutzung auf einer ebenen Fläche. In schattigen Bereichen kann eine Beleuchtung erforderlich sein.
- Sichern Sie das Trampolin gegen nicht autorisierte und nicht beaufsichtigte Benutzung.
- Entfernen Sie alle Hindernisse unterhalb des Trampolins.
- Der Eigentümer und die Aufsichtspersonen des Trampolins sind dafür verantwortlich, alle Benutzer auf die Praktiken hinzuweisen, die in der Gebrauchsanweisung festgelegt sind.
- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile können verschluckt werden und lange Schnüre stellen ein Strangulationsrisiko dar.
- Jeweils nur ein Benutzer. Gefahr von Zusammenstößen.
- Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich.
- Keine Saltos.

- Alle Muttern und Schrauben müssen auf festen Sitz geprüft werden und, falls erforderlich, nachgezogen werden.
- Wenn selbstsichernde Muttern verwendet werden, muss beachtet werden, dass diese nur für einen einmaligen Zusammenbau geeignet sind. Danach müssen sie ausgetauscht werden.
- Prüfen Sie alle Abdeckungen auf Grate und scharfe Kanten und tauschen Sie entsprechende Teile aus, falls erforderlich.
- Prüfen Sie auf lose Bänder und Lücken. Benutzer können sich durch lose Bänder oder in Lücken zwischen Trampolin und Sicherheitsnetz verfangen oder stranguliert werden.
- Benutzen Sie das Trampolin nur, wenn die Oberfläche der Matte trocken ist. Wind und Luftbewegungen sollten ruhig oder nur leicht sein. Das Trampolin darf bei starken und böigen Winden nicht benutzt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass Gegenstände, die den Springer beeinträchtigen können, außer Reichweite sind. Sorgen Sie für einen freien Bereich unter und über dem Trampolin und um das Trampolin herum.
- Versuchen Sie nicht, unter dem Sicherheitsnetz hindurchzuklettern.
- Hängen Sie sich nicht an das Sicherheitsnetz, treten Sie nicht dagegen, zerschneiden Sie es nicht und klettern Sie nicht daran.
- Befestigen Sie nichts an dem Sicherheitsnetz, außer vom Hersteller genehmigtes Zubehör oder Teile des Sicherheitsnetzsystems.
- Betreten und verlassen Sie das Sicherheitsnetz nur durch die Öffnung des Sicherheitsnetz.
- Erlernen Sie zuerst die grundlegenden Sprünge und Körperpositionen, bevor Sie anspruchsvollere Techniken in Angriff nehmen. Eine Vielzahl von Aktivitäten auf dem Trampolin kann nur unter Verwendung der Grundlagen durchgeführt werden. Dabei wird in verschiedenen Abläufen und Kombinationen ein grundlegender Sprung nach dem anderen durchgeführt, wobei die Füße von der Matte abspringen können oder nicht.
- Halten Sie den Sprung an, indem Sie die Knie anwinkeln, sobald die Füße die Trampolinmatte berühren. Erlernen Sie diese Technik, bevor Sie andere versuchen.
- Vermeiden Sie es, zu hoch zu springen. Springen Sie nur flach, bis Sie Ihren Sprung sicher kontrollieren können und wiederholt in der Mitte des Trampolins landen können. Halten Sie Ihren Kopf gerade und richten Sie Ihre Augen auf den Außenbereich. Dies unterstützt Sie bei der Kontrolle Ihres Sprungs. Kontrolle ist wichtiger als Höhe.
- Vermeiden Sie es, im ermüdeten Zustand zu springen. Führen Sie nur kleine Drehungen durch.
- Beschränken Sie die Zeit der durchgehenden Benutzung. Halten Sie regelmäßig an. Springen Sie nicht, wenn Sie müde sind.
- Sichern Sie das Trampolin hinreichend, wenn es nicht in Benutzung ist. Schützen Sie es vor nicht autorisierter Benutzung. Wenn eine Trampolinleiter verwendet wird, muss die Aufsichtsperson diese Leiter vom Trampolin entfernen, wenn der Bereich des Trampolins verlassen wird, um einen nicht beaufsichtigten Zugang durch Kinder unter sechs (6) Jahren zu verhindern.
- Für Informationen zum Erlernen von neuen Techniken kontaktieren Sie bitte einen zertifizierten Trampolin-Trainer.
- Für zusätzliche Informationen zu dem Trampolin kontaktieren Sie bitte den Hersteller..
- Das Trampolin muss durch erwachsene Personen in Übereinstimmung mit der Montageanleitung zusammengebaut werden und danach vor der ersten Benutzung geprüft werden.

- Leeren Sie die Taschen und Hände vor dem Springen.
- Verlassen Sie das Trampolin nicht mit einem Sprung.

Grundlegende Sprungtechniken auf dem Trampolin

Die folgenden Lektionen sind dazu bestimmt, die grundlegenden Schritte und Sprünge zu erlernen, bevor mit schwierigeren und komplizierteren Sprüngen fortgefahren wird. Vor dem Betreten und Benutzen des Trampolins müssen zuerst alle Sicherheitsanweisungen gelesen und befolgt werden. Ebenso müssen zwischen der Aufsichtsperson und dem Schüler die Körpermechanik und die Trampolinrichtlinien umfassend besprochen und gezeigt werden.

Lektion 1

- A. Betreten und Verlassen – Demonstration der richtigen Techniken
- B. Der einfache Sprung – Demonstration und Übung
- C. Abbremsen (siehe Demonstration des Sprungs) und Übung. Erlernen, auf Kommando abzubremsen
- D. Hand-Knie-Sprung – Demonstration und Übung. Das Augenmerk liegt hierbei auf der Vierpunkt-Landung und der Ausrichtung

Lektion 2

- A. Überprüfung und Übung der Techniken, die in Lektion 1 erlernt wurden
- B. Der Kniesprung – Demonstration und Übung. Erlernen des einfachen Sprungs auf die Knie und wieder zurück auf die Füße, bevor eine halbe Drehung nach links und rechts versucht wird
- C. Der Sitzsprung – Demonstration und Übung. Erlernen des einfachen Sitzsprungs, dann mit Kniesprung, Hand-Knie-Sprung; wiederholen

Lektion 3


- A. Überprüfung und Übung der Techniken, die in den vorherigen Lektionen erlernt wurden
- B. Vorwärtssprung – Um Verbrennungen auf der Matte zu vermeiden und die Vorwärtssprungposition zu erlernen, werden alle Schüler aufgefordert, die Bauchlage (Gesicht nach unten) einzunehmen, während der Trainer nach fehlerhaften Positionen sucht, die zu Verletzungen führen können
- C. Mit einem Hand-Knie-Sprung beginnen und dann den Körper in die Bauchlage und auf die Matte bringen, dann wieder zurück auf die Füße
- D. Regelmäßige Übung – Hand-Knie-Sprung, Vorwärtssprung, zurück auf die Füße, Sitzsprung, zurück auf die Füße, Sitzsprung, zurück auf die Füße

Nach dem Abschluss dieser Lektion kennt der Schüler die Grundlagen für Trampolinsprünge. Springer müssen dazu angehalten werden, ihre eigenen Abläufe zu versuchen und zu entwickeln, wobei das Hauptaugenmerk auf Kontrolle und Form des Sprungs liegen muss.

Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trampolin-Trainer, um Ihre Trampolintechniken weiterzuentwickeln.


EINFACHE TRAMPOLINSPRÜNGE

DER EINFACHE SPRUNG




1. Starten Sie aus der stehenden Position. Die Füßen stehen schulterbreit auseinander, der Kopf ist aufrecht und die Augen sind auf die Matte gerichtet.
2. Schwingen Sie die Arme nach vorn, oben und in einer kreisförmigen Bewegung um den Körper herum.
3. Bringen Sie die Füße zusammen, während Sie sich in der Luft befinden, und zeigen Sie mit den Zehen nach unten.
4. Halten Sie die Füße schulterbreit auseinander, wenn Sie auf der Matte landen.

KNIESPRUNG




1. Beginnen Sie mit dem einfachen Sprung und halten Sie diesen flach.
2. Landen Sie auf den Knien, wobei Sie den Rücken gerade und den Körper aufrecht halten. Verwenden Sie Ihre Arme, um das Gleichgewicht zu halten.
3. Springen Sie zurück in die Position des einfachen Sprungs, indem Sie die Arme nach oben schwingen.

SITZSPRUNG



1. Landen Sie in einer flach sitzenden Position.
2. Legen Sie die Hände auf die Matte neben der Hüfte, aber versteifen Sie nicht ihre Ellbogen.
3. Kehren Sie in die aufrechte Position zurück, indem Sie sich mit den Händen abdrücken.

VORWÄRTSSPRUNG



1. Starten Sie mit einem niedrigen Sprung.
2. Landen Sie in der Bauchlage (Gesicht nach unten) und halten Sie die Hände und Arme nach vorn ausgestreckt.
3. Drücken Sie sich mit den Armen von der Matte weg, um wieder in die stehende Position zurückzukehren.

Produktgarantie

Zero Gravity Trampolines garantiert, dass deren Produkte unter normalen Nutzungs- und Wartungsbedingungen für dreihundertfünfundsechzig (365) Tage ab Kaufdatum frei von Fehlern in Hinblick auf Material und Ausführung sind.

Der Garantieanspruch erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Käufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Der originale Kaufbeleg (im Ladengeschäft oder online) muss als Kaufnachweis aufbewahrt werden, um den Garantieanspruch zu erhalten. Diese Dokumente müssen im Falle eines Garantieanspruchs vorgelegt werden.

Während des Garantiezeitraums erbringt Zero Gravity Trampolines eine Reparatur oder einen Austausch des fehlerhaften Produkts oder von Teilen davon, die durch die Garantie abgedeckt sind. Alle Kosten in Zusammenhang mit Handhabung, Transport, Lieferung und sonstige anfallende Kosten in Bezug auf Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Produkt sind vom Käufer zu tragen. Wenn das Produkt eine Reihe von Zubehör umfasst, wird nur das fehlerhafte Teil oder Zubehör ausgetauscht.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Fehler oder Schäden mit der Verwendung von nicht autorisierten Ersatzteilen in Zusammenhang stehen. Alle Ersatzteile müssen von autorisierten Vertretern von Zero Gravity Trampolin erworben werden.

Alle Entscheidungen, die von Zero Gravity Trampolines in Bezug auf Dienstleistungen für das Produkt (einschließlich Reparatur, Austausch oder Angelegenheiten in Bezug auf Ausführung oder Material) getroffen werden, sind endgültig und der Käufer stimmt zu, an diese Entscheidungen gebunden zu sein. Fehlerhafte Produkte oder Teile davon, die ausgetauscht werden, gehen in das Eigentum von Zero Gravity Trampolines über.

Wenn ein Produkt oder Zubehörteil während des Garantiezeitraums ausgetauscht wird, läuft der Garantiezeitraum für das ausgetauschte Produkt oder Zubehörteil zum ursprünglichen Datum ab, d. h. 365 Tage nach dem ursprünglichen Kaufdatum.

Diese Garantie schließt solche Fehler aus, die dadurch entstehen, dass das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wurde, sowie Unfallschäden, Fehlgebrauch oder Manipulation durch nicht autorisierte Personen.

Folgendes wird von der Garantie von Zero Gravity Trampolines nicht abgedeckt:

- a) Produkte, die für kommerzielle Zwecke oder Vermietungszwecke verwendet werden.
- b) Verlust oder Beschädigung des Produkts aufgrund von:
 - i. Fehlgebrauch, Reparatur und/oder Manipulation durch andere Personen als das autorisierte Personal von Zero Gravity Trampolines
 - ii. Fahrlässigkeit und/oder Fehlgebrauch (einschließlich externer Gegenstände, Unfälle, unsachgemäßer Lagerung, Exposition zu Sonnenlicht/Feuchtigkeit, übermäßiger Temperatur, Sand, Staub, Schmutz, sonstiger Verschmutzung oder anderen Umgebungsbedingungen und Nichtbeachtung von Vorsichtsmaßnahmen oder der Gebrauchsanweisung gemäß Benutzerhandbuch, wie etwa unsachgemäße Installationen)
 - iii. Brand, Flut, Blitzschlag, Sturm oder andere Arten von höherer Gewalt
 - iv. Schäden durch Versand oder unangemessenen Transport, und
 - v. Unsachgemäße Verwendung (einschließlich Benutzung durch minderjährige Personen, übergewichtige Personen oder eine Anzahl von Personen, die größer als die im Benutzerhandbuch angegebene maximale Anzahl von Personen ist).

- c) Fehler, Schäden oder Unfälle aufgrund von Fehlfunktion von, Verbindung mit oder Benutzung von unautorisierten Teilen oder Teilen, die nicht von Zero Gravity Trampolines stammen. In einem solchen Fall behält sich Zero Gravity Trampolines das Recht vor, den beschränkten Garantieanspruch sofort aufzuheben.

Soweit dies nach den geltenden Rechtsvorschriften vor Ort zulässig ist, stellen die Rechtsmittel unter der beschränkten Garantie die einzigen und ausschließlichen Rechtsmittel des Käufers dar.

ZERO GRAVITY TRAMPOLINES IST FÜR INDIREKTE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUFGRUND VON ODER IN ZUSAMMENHANG MIT DER BENUTZUNG ODER DURCHFÜHRUNG DES PRODUKTS ENTSTEHEN, ODER SONSTIGE SCHÄDEN IN BEZUG AUF JEDWEDEN WIRTSCHAFTLICHEN VERLUST, VERLUST VON EIGENTUM, VERLUST VON UMSATZ ODER GEWINN, VERLUST VON AUSÜBUNG ODER BENUTZUNG, KOSTEN FÜR ENTFERNEN, INSTALLATION ODER SONSTIGE FOLGESCHÄDEN NICHT VERANTWORTLICH ODER HAFTBAR.

DIE HIERUNTER GEWÄHRTE GARANTIE STEHT AN STELLE VON ALLEN SONSTIGEN GARANTIEEN, UND JEDE IMPLIZIERTE GARANTIE VON VERKEHRSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IST IN IHREM UMFANG UND IN IHRER DAUER AUF DIE HIER DARGELEGTE BESTIMMUNGEN BESCHRÄNKT. DIESE GARANTIE GILT NUR IM DEUTSCHLAND.

BITTE BEACHTEN: ALLE REPARATUREN ODER AUSTAUSCHHANDLUNGEN MÜSSEN UNTER VERWENDUNG VON AUTORISIERTEN TRAMPOLINTEILEN VON ZERO GRAVITY VORGENOMMEN WERDEN, UM DIE GÜLTIGKEIT DIESER GARANTIE AUFRECHTZUERHALTEN.

BRINGEN SIE DAS PRODUKT NICHT IN DAS LADENGESCHÄFT ZURÜCK. BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENDIENST FÜR TEILE ODER MONTAGEANLEITUNGEN. LADENGESCHÄFTE SIND NICHT DAZU AUSGESTATTET, FÜR DIESES PRODUKT EINEN KUNDENDIENST ZU ERBRINGEN.

Den Kundenservice erreichen Sie unter 0800 6644820

oder besuchen Sie

www.ZeroGravityTrampolines.com

Montag – Freitag 9:00 – 16:00