

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ZB GARDENPOLE Extension Mini

SMART+ Gardenpole Multicolour | Dekorative Poles für Außenanwendungen mit ZigBee-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation und Nutzung
- Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten
- Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen
- Das Basis-Set ist erweiterbar mit dem Erweiterungsset auf bis zu 11 Poles
- Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Basis-Set mit fünf Poles einfach erweiterbar über das Erweiterungsset mit zusätzlichen drei Poles
- Lichterkette mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Schutzart (Lichtpfahl): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44



- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Nennleistung | 2,10 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---|---------------|
| Farbtemperatur | 2000...6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | RGBW |
| Lichtstrom | 110 lm |
| Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte | 42 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|---------|
| Ausstrahlungswinkel | 80,00 ° |
|----------------------------|---------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Produktgewicht | 175,00 g |
| Höhe | 227,0 mm |
| Durchmesser | 23,0 mm |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|------------|
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Kunststoff |

| | |
|---------------------|------|
| Gehäusefarbe | Grau |
|---------------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|--|---|
| Dimmbar | Ja |
| Anschlussart | Kabel, 2-polig |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE/CB/TÜV |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP65 |
| Energieeffizienzklasse des LED-Moduls | A |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075208636 | Faltschachtel 1 | 49 mm x 152 mm x 92 mm | 203,00 g | 0.69 dm ³ |
| 4058075212800 | Versandschachtel 4 | 196 mm x 163 mm x 120 mm | 906,00 g | 3.83 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.