

Akku-Fettpresse DGP180RT

18V • 5,0 Ah • 690 bar • 145/290 ml/min

Akku-Fettpresse zum einfachen Befüllen von Schmierstoff geführten Lagern über Schmiernippel

Kompakte 18 V Akku-Fettpresse. Der maximale Auspressdruck beträgt 690 bar. Mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmiernippel gut erreichen. Die Auspressgeschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen bis 290 ml pro Minute regeln. In Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert.









Akkuspannung Akkusystem LXT Li-Ion Akku 18 V Akkuschutzsystem Schlauchlänge Produktgewicht Gewicht inkl. Akku (EPTA) Produktabmessung (L x B x H)

18 V

1 x 5,0Ah (90Wh)

1,2 m

4,2 kg

6,1 kg 449 x 114 x 245

mm

Spezifikationen

- Automatischer Umschaltmodus für erhöhte Bedienbarkeit
- Variable Auspressgeschwindigkeit für eine anpassbare Auspressmenge
- Arretierbarer Einschalter erhöht den Komfort bei längeren Vorgängen



EAN 0088381886772

Link zur Produktseite - www.makita.de





Weitere Informationen

191F24-4 13 Mitgeliefertes Zubehör Kartuschenzylinder A 166094-6 Schultergurt 191A79-9 Service Fettschlauch 191B12-7 Zylinder A 821840-1 Transportkoffer Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte 197280-8 (2x) Akku BL1850B 195584-2 Schnellladegerät DC18RC **Optionales Zubehör** 166094-6 Schultergurt 191A76-5 Schnellspannadapter 191A77-3 Winkeladapter 191A78-1 Adapter-Set 191A79-9 Fettschlauch 191A79-9 Fettschlauch 191A80-4 Fettschlauch 191B12-7

Zylinder A