

Ob professioneller Content Creator oder enthusiastischer Kreativer: Wer alles aus seiner kreativen Schaffenskraft herausholen will, der greift nur auf die besten Tools zurück. Der MSI P100X 11 Creator-Desktop ist für genau diese Nutzergruppen entwickelt worden und geht deswegen in Sachen Leistung keine Kompromisse ein. Für maximale Schaffenskraft sorgen ein kraftvoller Intel® Core™-Prozessor der elften Generation und eine brandneue MSI GeForce® RTX™ 30-Grafikkarte. Mit einem massiven Arbeitsspeicher von bis zu 64 GB DDR4-RAM (3200MHz) stemmt der High-Performance-Rechner auch anspruchsvollste Aufgaben beim Rendern, Editieren und bei Multitasking-Anwendungen mühelos. Die rasend schnelle M.2 PCI-e SSD erlaubt ein absolut flüssiges Arbeiten mit allen Systemanwendungen. Mit diesem Kraftpaket sind selbst leistungsfressende Anwendungen in 8k-Auflösung kein Problem. Für eine perfekte Kühlung auch unter Höchstlast sorgen drei unabhängige Lüftungskammern für Grafikkarte, Netzteil und Mainboard. Und das exklusive, individualisierbare Creator Center hilft bei der Organisation und Optimierung aller wichtigen Anwendungen. Mit dem P100X 11 von MSI haben professionelle Kreative und Content Creator ein mächtiges Werkzeug an der Hand, mit dem sie ihrer ungezügelten Kreativität freien Lauf lassen können.

Selling Points

- Brandneue MSI GeForce® RTX™ 3080 VENTUS 3X Grafikkarte
- Intel® Core™ i9-11900K-Prozessor der elften Generation
- 64GB DDR4 (3200MHz) Arbeitsspeicher
- 1TB M.2-SSD und 2TB HDD
- Windows 10 Professional
- Massiver Dual-Channel DDR4-Arbeitsspeicher mit Boost-Technologie
- Thunderbolt™ 4 für Übertragungsgeschwindigkeiten von über 40 Gbps, Anschluss von 4K-Monitoren und schnelles Laden
- Neuester Wi-Fi 6e Standard für eine stabile Internetverbindung auch ohne Kabel
- Einfaches Aufrüsten: Die leicht zugänglichen Komponenten lassen sich im Handumdrehen austauschen
- Exklusives Creator Center sowie Creator OSD
- Starke Desktop-Leistung im kompakten 10,36-Liter Gehäuse



Bilder und Logos: [Produktanlage P100X 11Tx \(schwarz\)](#)



1. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ C
2. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ A / 1x USB 2.0 Typ A
3. 1x Mikrofon / 1x Kopfhörer
4. 5x Audio Analog / 1x Audio Digital
5. 1x RJ45 (2.5G LAN) / 1x USB 3.2 Gen 2 Typ A / 1x Thunderbolt™ 3 USB Typ C (USB 3.2 Gen 2) mit Power Delivery Ladefunktion
6. 2x USB 2.0 Typ A / 2x USB 3.2 Gen 1 Typ A
7. 1x DisplayPort Ausgang (1.2) / 1x HDMI Ausgang (1.4)

Farbe auf diesem Bild weicht vom tatsächlichen Modell ab



Specification

| | |
|--|-----------------------------------|
| CPU Core Name | ROCKET LAKE |
| CPU Socket | FCLGA-1200pin |
| CPU Number | Intel Core i9-11900K |
| CPU Clock | 3.5GHz |
| CPU Cores | 8 |
| TDP | 125W |
| CPU Cooler | Air cooling |
| Cache | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 16 |
| Chipsets | Z590 |
| GPU1 VRAM Size | 10G |
| VGA IO Port | Display Portx3 |
| VGA MKT Name | GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC |
| Memory Size | 64GB(32GB*2) |
| Memory Type | DDR4 SDRAM |
| Memory Speed | 1600(3200)MHz |
| Module Type | U-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 0 |
| Max Capacity | Max 64GB |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 NVMe |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 1TB*1 |
| SSD Size | 1TB |
| HDD1 Interface | SATA GEN3 |
| HDD1 Form Factor | 2.5 inch 7mm |
| HDD1 Size | 2TB*1 |
| HDD1 RPM | 5400RPM |
| ODD(Type) | N/A |
| ODD Height | N/A |
| ODD Type | N/A |
| M.2 slots(Total) | 2 |
| M.2 slots(Free) | 1 |
| 2.5" Drive Bays(Total) | 2 |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 1 |
| LAN | Intel I225-V |
| WLAN | INTEL/AX210.NG.WG.NV |
| WLAN Version | 802.11a/b/g/n/ac 2x2+BT |
| BT Version | 5.2 |
| VESA size | NA |
| Audio Chipset | Realtek ALC1220 |
| Audio Type | 7.1 Channel HD Audio |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type C | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type A | NA |
| USB 3.2 Gen 2 Type C | NA |
| USB 3.2 Gen 2 Type A | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 1 |
| USB 2.0 Type A | 1 |
| USB 2.0 Type C | NA |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Audio Headphone-out (HiFiSPDIF) | NA |
| Mic-inHeadphone-out combo | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) | NA |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type A (R) | NA |
| USB 3.2 Gen 2 Type C (R) | NA |
| USB 3.2 Gen 2 Type A (R) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 Type C (R) | NA |
| USB 3.2 Gen 1 Type A (R) | 2 |
| USB 2.0 Type C (R) | NA |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| Thunderbolt (R) | Optional |



CONTENT CREATION PCS

Creator P100X 11th

CREATOR P100X 11TE-615DE

| | |
|---|---|
| RJ45 | 1 |
| WiFi Antenna | 2 |
| Card Reader | NA |
| VGA out | NA |
| VR-Link | NA |
| HDMI out | 1x (v2.0) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| mini DP in | 2x (for Thunderbolt passthrough) |
| mini DP out | NA |
| PS2 | NA |
| COM Port | NA |
| DVI-D out | NA |
| Audio jack | 3 |
| SPDIF | NA |
| Flash BIOS Button | 1 |
| Power | 750W |
| Power Certification | 80PLUSE GLOD |
| Formfactor | SFX |
| Type | POWER SUPPLY |
| Color | Black |
| Operating Systems | Windows 10 Pro |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 131.85 x 372.2 x 408.88 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 5.19 x 14.65 x 16.1 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 532 x 230 x 501 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 20.94 x 9.06 x 19.72 |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm) | N/A |
| Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch) | N/A |
| Weight (Net kg) | 8.05 |
| Net Weight (lbs) | 17.75 |
| Weight (Gross kg) | 9.85 |
| Gross Weight (lbs) | 21.72 |
| Liter | 10.36 |
| Pint | 21.89 |
| Warranty | 24 months pick up and return |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
| AC Adaptor | N/A |
| Power Cord | 1 |
| Warranty Card | 2 |
| Quick Guide | 5 |
| User Manual | N/A |
| VESA Mount kit | N/A |
| Keyboard | N/A |
| Mouse | N/A |
| SKU Number | 00B92951-615 |
| Entity MKT Name | Creator P100X 11TE-615DE |
| EAN | 4719072807528 |