


BAUANLEITUNG

Artikelnummer: WF317882 / WF317883

Polsterbett: 90x200




TIPPS

1. Dieses Produkt wird für die Lieferung in 2 Pakete aufgeteilt. Sie kommen möglicherweise nicht gleichzeitig an. Bitte warte geduldig .

2. Wir danken Ihnen für den Einkauf! Wir bemühen uns, Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu bieten. In seltenen Fällen, dass Ihr Produkt beschädigt ist, Teile fehlt oder Sie auf Probleme bei der Montage stoßen, wenden Sie sich damit bitte an unseren Kundendienst, wir werden Ihnen die beste Lösung so schnell wie möglich bieten. Um Ihr Problem schnell zu lösen, bitte stellen Sie uns einige Bilder zur Verfügung, die das Produktproblem deutlich widerspiegeln können. Vielen Dank !

3. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben an, aber nicht zu fest, 70 % ~ 80 % ist genug, und ziehen Sie schließlich alle Schrauben an. Wenn einige Schrauben nicht mit den Löchern ausgerichtet sind oder die Montage einiger Teile schwierig ist, stellen Sie bitte den Straffheitsgrad der Schrauben um.






4. Es wird empfohlen, dass 2 Personen das Produkt installieren.



Teileliste			Hardwareliste		
NO	ITEM	QTY	NO	ITEM	QTY
1	Kopfbrett	1	A	Inbusschlüssel 	1
2	Ohr des Kopfteils	1	B	Schrauben(M8x50mm) 	8
3	Ohr des Kopfteils	1	C	Netzteil 	1
4	Stützplatte des Kopfbretts	2	D	Schrauben (M8x18mm) 	24
5	Seitenplatte	2	E	Schrauben (M8x40mm) 	14
6	Seitenplatte	2	F	Anschlußscheibe 	4
7	Brett am Ende des Bettes	1	G	Stützfüße 	2
8	Stützstange der Seitenplatte	4			
9	Stützfüße der Seitenplatte	2			
10	Stützstange	1			
11	Hocker mit Bettende	2			
12	Lattenrost	12			

Teilelist

WF317882

1  Kopfbrett-1Stück	2  Ohr des Kopfteils-1Stück	3  Ohr des Kopfteils-1Stück
4  Stützplatte des Kopfbretts -2Stück	5  Seitenplatte-2Stück	6  Seitenplatte-2Stück
7  Brett am Ende des Bettes -1Stück	8  Stützstange der Seitenplatte-4Stück	9  Stützfüße der Seitenplatte-2Stück
10  Stützstange-1Stück	12  Lattenrost-12Stück	


WF317883

11  Hocker mit Bettende-2Stück
--

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht an, bevor Sie die gesamte Installation abgeschlossen haben. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Installation haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Schritt 1x2


Befestigen Sie die Stützplatte des Kopfbretts ④ an dem Kopfbrett ① mit Schrauben B, indem Sie den Inbusschlüssel A verwenden. Sie können die Löcher a und c oder b und d wählen.



Inbusschlüssel	B Schrauben x 4
	 M8X50mm

Schritt 2


Befestigen Sie die Ohr des Kopfteils ② und ③ mit Schrauben B mit dem Inbusschlüssel A am Kopfteil ①.



Inbusschlüssel	B Schrauben x 4
	 M8X50mm

Schritt 3 x2


Verbinden Sie die Seitenplatte ⑤ und ⑥ mit den Schrauben E, Inbusschlüssel A und Stützstange der Seitenplatte ⑧.



Inbusschlüssel	E Schrauben x 12
	 M8X40mm

Schritt 4 x2


Befestigen Sie das Stützfüße der Seitenplatte ⑨ an dem zusammengebauten Seitenplatte mit Schrauben D unter Verwendung von Inbusschlüssel A.



Inbusschlüssel	D Schrauben x 8
	 M8X18mm

Schritt 5


Fixieren Sie die beiden Beine G am Trittbrett ⑦.



G Stützfüße x2


Schritt 6


Befestigen Sie die zusammengebaute Seitenplatte an den Stützplatte des Kopf Bretts ④ mit Schrauben D und Anschlußscheibe F mit Inbusschlüssel A.



Inbusschlüssel	D Schrauben x 16	F "7" ConnectorX 4
	 M8X18mm	

Schritt 7


Befestigen Sie die Stützstange ⑩ an den Stützfüße der Seitenplatte ⑨ mit den Schrauben B, indem Sie den Inbusschlüssel A verwenden.



Inbusschlüssel	E Schrauben x 2
	
	M8X40mm


Schritt 8

Befestigen Sie die Lattenrost ⑫ an der Stützstange der Seitenplatte ⑧.






Schritt 9

Befestigen Sie eine Seite des Netzteils C am Bett und schließen Sie es dann an die Stromversorgung an.



C Netzteil x1


Teil 3 kann in mehreren Winkeln gebogen werden. Sie können es entsprechend Ihren Anforderungen in den gewünschten Winkel biegen.



Der Kreis in der Mitte des Lichts ist ein Berührungsschalter. Bei der ersten Berührung wird das Halblight eingeschaltet, bei der zweiten Berührung wird es vollständig eingeschaltet und bei der dritten Berührung wird es ausgeschaltet.

