

# HANDTUCHSTANGEN


## G-SERIE





Inklusive Montagematerial  
zur Verschraubung.

Montage HS12-G:




## HANDTUCHSTANGEN G-SERIE ZUR VERSCHRAUBUNG

Die Handtuchstangen der G-Serie werden aus einem Stück von Hand gebogen.  
Handtuchstange  $\varnothing 12$  mm zur Verschraubung. Wandabstand 67 mm  
(Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.  
Auch in individuellen Maßen erhältlich.

HS12-400G	Ausführung in 42,5 cm Länge.
HS12-500G	Ausführung in 52,5 cm Länge.
HS12-600G	Ausführung in 62,5 cm Länge.
HS12-700G	Ausführung in 72,5 cm Länge.
HS12-800G	Ausführung in 82,5 cm Länge.
HS12-900G	Ausführung in 92,5 cm Länge.
HS12-1000G	Ausführung in 102,5 cm Länge.
HS12-1200G	Ausführung in 122,5 cm Länge.

Produktbeispiel HS12-400G Draufsicht:








HS12-600G-K55

## HANDTUCHSTANGEN G-SERIE ZUR KLEBEMONTAGE

Die Handtuchstangen der G-Serie werden aus einem Stück von Hand gebogen. Handtuchstange  $\varnothing 12$  mm zur Verklebung\* mit Abdeckrosetten  $\varnothing 55$  mm. Wandabstand 70 mm (Achismaß). Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. Auch in individuellen Maßen erhältlich.


HS12-400G-K55	Ausführung in 45,5 cm Länge.
HS12-500G-K55	Ausführung in 55,5 cm Länge.
HS12-600G-K55	Ausführung in 65,5 cm Länge.
HS12-700G-K55	Ausführung in 75,5 cm Länge.
HS12-800G-K55	Ausführung in 85,5 cm Länge.
HS12-900G-K55	Ausführung in 95,5 cm Länge.
HS12-1000G-K55	Ausführung in 105,5 cm Länge.
HS12-1200G-K55	Ausführung in 125,5 cm Länge.

Produktbeispiel HS12-400G-K55 Draufsicht::



Inklusive Montagematerial zur Verklebung\*.

Montage HS12-K55-G-Serie:





HANDTUCHSTANGEN G-SERIE **HS12-800-G**  
DUSCHVORHANGSTANGE **DSE900**  
DUSCHABLAGEN **DAE230**

# HANDTUCHSTANGEN/-HALTER

## DESIGN-ÜBERSICHT

Maßstab 1:8



T-Serie zur Verschraubung.




G-Serie zur Verschraubung, zur Verklebung.




E-Serie zur Verschraubung, zur Verklebung, doppelt zur Verschraubung.




D-Serie zur Verschraubung, zur Verklebung, doppelt zur Verschraubung.



HS26 einseitig offen zur Verschraubung.



HS12 einseitig offen zur Verschraubung.



GHH einseitig offen und schwenkbar zur Verschraubung.