

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt
MB 2K
Nr. GBI-P 73-2

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
3014

Verwendungszweck(e): **Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich (verklebt mit Remmers FL fix der Klasse C2 nach EN 12004)**

Hersteller: **Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönningen/Germany**

Vertreiber UKCA:
**Remmers (UK) Limited, Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley,
RH10 9QU**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 (für Anwendung im Innen- und Außenbereich)

Harmonisierte Norm: **EN 14891: 2012-07**

Notifizierte Stellen: The logo for iBMB MPA, with "iBMB" in red and "MPA" in black, with "TU BRAUNSCHWEIG" in smaller black text below.

**Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig
Beethovenstr. 52
38106 Braunschweig
Kennnummer 0761**

hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht – Nr. 1201/532/18e

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 14891:2012-07
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmebehandlung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tauwechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Wasserundurchlässigkeit	Keine Penetration		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen	$\geq 0,75 \text{ mm bei } -5 \text{ °C}$		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH
F&E Bautenschutz III**

Löningen, 03.01.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)



i.V. Dr. Christiane Saalbach
(Abteilungsleitung)



ppa. Carsten Nagel
(Leiter F&E)