## **DATENBLATT**

Erstellungsdatum: 12. Jun 2019 16:22



MÜLLER-LICHT International GmbH Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MULLER LICHT

Start cht

## **Technische Details**

Artikel-Nr. 400401

Warengruppe: LED-Filament/Reflektorform/Matt

Bezeichnung 3.5W (25W) 220-240V E14 245Im 120° 2700k Retro-LED HD

## **Technik**

Produktdaten Sockel Brennlage Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Gewicht [g] Schutzglas	E14 u360 50 50 85 19,00 nein	UVSchutz Minimale Umgebungstemperatur [°C Maximale Umgebungstemperatur [°C Aussenanwendung Coolbeam Hotbeam stossfest Feuchteempfindlich		Austausch stromlos Freibrennbetrieb Nicht in Reflektoren Belüftung erforderlich CE GOSTR	nein ja ja ja ja nein
Elektrische Daten Spannung Nominalwert [V] Spannung Bemesswert [V] Leistungsaufnahme Nominalwert [W] Leistungsaufnahme Bemesswert [W] Lebensdauer Nominalwert [h] Lebensdauer Bemesswert [h]	220-240 230 3,50 3,50 15000	Frequenz Nominalwert [Hz] Stromart Nom. Stromstärke [mA] EEK Elektrischer Leistungsfaktor [>] Zündzeit [sec.] [<] Dimmbarkeit	50 AC 34 A+ 0,40 0,4 nein	Schaltzyklen bis Ausfall Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%] Ausfallrate allg. [%] [<=] Ausfallrate 1000h [%] [<=] Lebensdauerfaktor 6000 [h]	50000 4 86 5,00 5,00 0,90
Lichttechnische Daten Lichtstrom Nominalwert [Im] Lichtstrom Bemesswert [Im] Abstrahlwinkel Nominalwert [°] Abstrahlwinkel Bemesswert [°] Lichtausbeute Nominalwert [Im/W]	245 245 120 120 70	Kelvin [K] Lichtfarbe Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=] Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] Flimmerfaktor [<=] Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	2700 warmwhite 90 6 10,00 25	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=] Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=] Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	0,80 0,70 1,00 2,00
Umwelteigenschaften		WEEE-Produkt	ja		
Verpackung					
Colorbox Gewicht [g] Stück	14,00	Inhalt (Produkte) Barcode1 4 Barcodetyp 1	1 018412344137 EAN/UCC-13	CE WEEE	ja ja
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox Gewicht [g] Stück	60,00 10	Barcodetyp 1	018412344144 EAN/UCC-13 344130300010	Barcodetyp 2	EAN128
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton Gewicht [g] Stück	406,00 50	Barcodetyp 1	018412344151 EAN/UCC-13 344130300050	Barcodetyp 2 CE WEEE	EAN128 nein nein

## **DATENBLATT**

Erstellungsdatum: 12. Jun 2019 16:22



Unsere eingetragenen Marken:

MULLER LICHT

Start cht

MÜLLER-LICHT International GmbH Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

## **Technische Details**

Artikel-Nr. 400401

Warengruppe: LED-Filament/Reflektorform/Matt

Bezeichnung 3.5W (25W) 220-240V E14 245Im 120° 2700k Retro-LED HD

# **Spektrum**

