

Produktdatenblatt

uvex 1 x-craft 6804 1-4

Sicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3L FO SC SR Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12, 14











EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15 % wiederaufbereitetem Granulat
- **bionom** x ergonomisches Laufsohlendesign
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (SR)
- Öl- und kraftstoffbeständig (FO)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen





ALIO 0 TA TELLULO	
AUSSTATTUNG	
Obermaterial	Atmungsaktives Mikrovelours
	Wasserabweisend (WPA)
	Für Chromallergiker geeignet
Futtermaterial	Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima
Verschluss	Schnürsenkel
Fersenkorb	Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	 Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	Gepolsterter Schaftabschluss
	Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt
	Perforierter Zungenschaum für erhöhte Atmungsaktivität (clima zone)
Einlegesohle	Auswechselbares Klimakomfortfußbett
Sonstiges	Metallfrei
SCHUTZMERKMALE	
Zehenschutzkappe	Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtritthemmung	Metallfreie, textile Durchtritthemmung
Überkappe	Aus PU zum Schutz des Obermaterials (SC)
	Aus Fo zum Schutz des Obermaterials (3C)
ZERTIFIKATE	
uvex medicare+	Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für
100.0/ \/a = = =	orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
100 % Vegan	Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse beggestellt.
	Erzeugnisse hergestelltZusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen
	Unverträglichkeiten
ESD	Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-
	4-3 und EN 61340-5-1
NACHHALTIGKEIT	
Recycelte/nachhaltige	Zwischensohle, Durchtritthemmung und Einlegesohle
Materialien	teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
	Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen
	Substanzen
ZUBEHÖR/ ERSATZT	EILE
Klimakomfortfußbett	• 9579 7-0
tune-up Fußbett	• low 95284
tano up i abbott	medium 95285
	• high 95286
Schnürsenkel	Schwarz 8446022
L	