




BDFN36451X

EAN: 8690842903830

Notizen

- **Energieeffizienzklasse B**
- **SelfDry – automatische Türöffnung**
- **Quick&Shine – gründliche Reinigung in 90 Minuten**

Allgemein:

Typ: Freistehender Geschirrspüler, unterbaufähig

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: Edelstahlfront

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Nein

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Trocknungssystem: SelfDry

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

Hocheinbaufähig: Ja

Display: LED-Display

EPREL-ID: 2628013

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen
höhenverstellbar (3 Positionen)

Salztrichter: Ja

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3

Messerablage: Nein

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar

Besteckschublade: Nein

Tassenablagen – Anzahl: 2

Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4

Geschirrspüler

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Nein
SlidingFit: Nein	LEDSpot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 6	Zusatzfunktionen Anzahl: 5
Programme:	
Intensiv 70 °C	Eco 50 °C
Auto 40-65 °C	Quick&Shine 60 °C
Mini 35 °C	Feines 40 °C
Zusatzfunktionen:	
Hygiene	SteamGloss
Zeitverzögerung	Fast+
Selfdry	

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 37,9**
 Energieeffizienzklasse: B**/***
 Reinigungsleistungsindex: 1,130**
 Trocknungsleistungsindex: 1,070**
 Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,645**
 Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,5**
 Programmdauer (h:min): 4:20**
 Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 42**
 Luftschallemissionsklasse: B**
 Aus-Zustand (W): 0,50
 Bereitschaftszustand (W): 1,00
 Zeitvorwahl (W): 4,00
 Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100
 Kabellänge (cm): 140
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
 Leistung Heizelement (W): 1.800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 850
 Tiefe (mm): 600

Breite (mm): 598
 Gewicht (kg): 44,5
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 889
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
 Gewicht (kg): 46,7

