

GEH8433BSRWF

gorenje *Life Simplified*

G800 Kochfeldabzug, 83 cm



LumiSliders



AutoAdjust



A+++



geringer
Geräuschpegel



EasyClean

Basisinformationen

Geräteart:	Kochfeldabzug	Energieeffizienzklasse:	A+++
------------	----------------------	-------------------------	-------------

Kochfeldrahmen:	Seitlich geschliffen		
-----------------	-----------------------------	--	--

Effizienz

Klasse für den Fettabscheidegrad:	B	Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
-----------------------------------	----------	----------------------------------	----------

Max. Luftleistung im Abluftbetrieb:	471 m³/h	Max. Luftleistung im Umluftbetrieb:	467 m³/h
-------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------

Abluftleistung Stufe 1:	157 m³/h	Abluftleistung (Powerboost 2):	627 m³/h
-------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------

AirFlow Boost (PowerBoost 2):	571 m³/h	Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen:	1
-------------------------------	-----------------	--	----------

Anzahl der Motoren:	1		
---------------------	----------	--	--

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	Elektronische Steuerung
------------------------------	-----------------------	------------	--------------------------------

Steuerung:	SliderTouch Control	Timerfunktion:	Ja
------------	----------------------------	----------------	-----------

Anzahl der Leistungsstufen:	10		
-----------------------------	-----------	--	--

Kochfläche

Kochzone vorne links:	Induktionsheizung	Ø links vorne (mm):	190X210
-----------------------	--------------------------	---------------------	----------------

Kochzone vorne links Leistung:	2300 W	2. Kochzone vorne links Leistung:	3000 W
--------------------------------	---------------	-----------------------------------	---------------

Kochzone vorne rechts:	Induktionsheizung	Ø rechts vorne (mm):	230
------------------------	--------------------------	----------------------	------------

Kochzone vorne rechts Leistung:	2300 W	2. Kochzone vorne rechts Leistung:	3000 W
---------------------------------	---------------	------------------------------------	---------------

Kochzone hinten links:	Induktionsheizung	Ø links hinten (mm):	190X210
------------------------	--------------------------	----------------------	----------------

Kochzone hinten links Leistung:	2300 W	2. Kochzone hinten links Leistung:	3000 W
---------------------------------	---------------	------------------------------------	---------------

Kochzone hinten rechts:	Induktionsheizung	Ø rechts hinten (mm):	145
-------------------------	--------------------------	-----------------------	------------

Kochzone hinten rechts Leistung:	1200 W	2. Kochzone hinten rechts Leistung:	1800 W
----------------------------------	---------------	-------------------------------------	---------------

Eigenschaften

Einfache Installation:	Ja	Einfache Reparatur:	Ja
------------------------	-----------	---------------------	-----------

Bridge Funktion:	AreaFlex	Betriebsarten:	Ab- oder Umluftbetrieb möglich
------------------	-----------------	----------------	---------------------------------------

PowerBoost:	Ja		
-------------	-----------	--	--

Ausstattung

Fettfilter:	Metall-Fettfilter	Umluftset-Nr.:	0
Aktivkohlefilter Nr.:	0		

Sicherheit

ChildLock:	Nein	Kondenswasserbehälter:	Nein
Filtersättigungsanzeige:	Ja		

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	68 dB(A)	Jährlicher Energieverbrauch:	13.2 kWh
Breite:	830 mm	Höhe:	233 mm
Tiefe:	520 mm	Breite des verpackten Produkts:	900 mm
Höhe des verpackten Produkts:	305 mm	Tiefe des verpackten Produkts:	600 mm
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	750 mm	Breite der Nischengröße für die Installation max.:	752 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	230 mm	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	229 mm
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	490 mm	Bruttogewicht:	22.7 kg
Nettogewicht:	18.2 kg	Anschlusswert:	7360 W
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	747442
EAN-Nr.:	3838783091130		