

# Loewe bild i

Bildschirmdiagonale (in cm / inch): 164/65, 139/55, 121/48  
 Bildschirmauflösung (in Pixel): Ultra HD (3840 x 2160)  
 EU Energieeffizienzklasse SDR / HDR: F/F, G/G, G/G

Leistungsaufnahme im On-Mode max. in Watt: 425 / 325 / 235  
 Leistungsaufnahme Stand-by: 0,3  
 Energieverbrauch SDR kWh/1000h: 103, 87, 67

## Varianten

### Loewe bild i.65 dr+ set

Set-Variante beinhaltet TV bild i.65 dr+,  
 klang bar i und table stand i  
 B\* 146,0 / H 88,3 / TP 6,4 / TG 29,0  
 Manuell drehbar (+ / - 20°)



### Loewe bild i.55 dr+ set

Set-Variante beinhaltet TV bild i.55 dr+,  
 klang bar i und table stand i  
 B\* 123,6 / H 75,9 / TP 6,4 / TG 29,0  
 Manuell drehbar (+ / - 20°)



### Loewe bild i.48 dr+ set

Set-Variante beinhaltet TV bild i.48 dr+,  
 klang bar i und table stand i  
 B\* 107,7 / H 66,9 / TP 6,4 / TG 29,0  
 Manuell drehbar (+ / - 20°)



### Loewe bild i.65 dr+

TV-Modell beinhaltet bild i.65 dr+,  
 invisible sound und table stand i  
 B\* 146,0 / H 88,3 / TP 6,4 / TG 29,0  
 Manuell drehbar (+ / - 20°)



### Loewe bild i.55 dr+

TV-Modell beinhaltet bild i.55 dr+,  
 invisible sound und table stand i  
 B\* 123,6 / H 75,9 / TP 6,4 / TG 29,0  
 Manuell drehbar (+ / - 20°)



### Loewe bild i.48 dr+

TV-Modell beinhaltet bild i.48 dr+,  
 invisible sound und table stand i  
 B\* 107,7 / H 66,9 / TP 6,4 / TG 29,0  
 Manuell drehbar (+ / - 20°)



## TV



Basaltgrau

Modell	Artikelnr.	EAN Code
65 dr+ set	60435D10 + 59212D00	4011880171144 + 4011880170154
55 dr+ set	60433D10 + 59212D00	4011880171120 + 4011880170154
48 dr+ set	60431D10 + 59212D00	4011880171106 + 4011880170154



Basaltgrau

Modell	Artikelnr.	EAN Code
65 dr+	60435D10	4011880171144
55 dr+	60433D10	4011880171120
48 dr+	60431D10	4011880171106

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
 \* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

# LOEWE.

## Aufstelloptionen

Weitere Aufstelloptionen möglich. Ihr Fachhandelspartner berät Sie gerne.

### Bodenlösungen

floor2ceiling stand

bild i.65 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 145,7 x 86,8 x 6,4 x 18,0

bild i.55 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 123,6 x 74,4 x 6,4 x 17,5

bild i.48 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 107,7 x 65,4 x 6,4 x 17,1


bild i.65 dr+: B\* x H x TP x TG/FP = 145,7 x 85,8 x 6,4 x 18,0

bild i.55 dr+: B\* x H x TP x TG/FP = 123,6 x 73,4 x 6,4 x 17,5

bild i.48 dr+: B\* x H x TP x TG/FP = 107,7 x 64,4 x 6,4 x 17,1

manuell drehbar (+/- 110°)

höhenverstellbar (220-290 cm)



floor stand flex

bild i.65 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0

bild i.55 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0

bild i.48 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP = 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0

bild i.65 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 145,7 x 128,9 x 6,4 x 54,0

bild i.55 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 123,6 x 116,5 x 6,4 x 54,0

bild i.48 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 120,8 x 107,5 x 6,4 x 54,0

manuell drehbar (+/- 45°)

mit oder ohne Träger für Zubehörablage oder Soundbar

### Wandlösungen

wall mount slim

bild i.65 dr+ set: B\* x H x TP x TG | 146,0 x 86,8 x 6,4 x 8,4

bild i.55 dr+ set: B\* x H x TP x TG | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 8,4

bild i.48 dr+ set: B\* x H x TP x TG | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 8,5

bild i.65 dr+: B\* x H x TP x TG | 146,0 x 85,8 x 6,4 x 8,4

bild i.55 dr+: B\* x H x TP x TG | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 8,4

bild i.48 dr+: B\* x H x TP x TG | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 8,5

flache Montage



wall mount universal

bild i.65 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP | 145,7 x 86,8 x 6,4 x 10,1

bild i.55 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP | 123,6 x 74,4 x 6,4 x 10,1

bild i.48 dr+ set: B\* x H x TP x TG/FP | 107,7 x 65,4 x 6,4 x 10,2

bild i.65 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 145,7 x 85,8 x 6,4 x 10,1

bild i.55 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 123,6 x 73,4 x 6,4 x 10,1

bild i.48 dr+: B\* x H x TP x TG/FP | 107,7 x 64,4 x 6,4 x 10,2

neigbare Montage

## Soundbar

### Loewe klang bar i

Passive Soundbar zur Installation am Loewe bild i



Basaltgrau

Modell	Artikelnr.	EAN Code
klang bar i	59212D00	4011880170154

Angaben in cm: B = Breite, H = Höhe, TP = Tiefe Produkt, TG = Tiefe Gesamt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

\* Im Bereich des seitlich angebrachten Loewe-Clips kann sich die Breite des TV-Gerätes je nach Gerätetyp um bis zu 1 cm erhöhen.

# LOEWE.

## Technische Informationen

### Loewe bild i dr+ set (inklusive klang bar i)

65

55

48

Image+ (Bild)	65	55	48
Bildschirmauflösung (in Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) / Reaktionszeit (in ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Spitzenluminanz (in cd/m <sup>2</sup> ) / Betrachtungswinkel (h/v)	800 / 120 °	800 / 120 °	800 / 120 °
Ultra HD Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmendarstellung	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™ / WCG)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Raum (OPC)	— / ●	— / ●	— / ●
<b>Digital+ (Empfang)</b>			
DVB-T2/C/S2 HD <sup>1</sup> / Multi ATV / Unicable (EN50494) / Dual Channel	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
DVB-Radio	●	●	●
<b>Sound+ (Ton)</b>			
Leistung in Watt (Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
Akustisches Lautsprecherkonzept	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Nach vorne abstrahlend / nach unten abstrahlend	● / —	● / —	● / —
Dolby Audio / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos / DTS HD	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ● / ●
Automatische Lautstärkeeinstellung (AVC) / Mimi Defined™	● / —	● / —	● / —
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —
Audio-Out Einstellung: variabel / fix / Subwoofer	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
<b>Assist+ (Bedienung)</b>			
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	os7 / ●	os7 / ●	os7 / ●
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (alle: Android + iOS)	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Sprachsteuerung mit Alexa skills / Vidaa voice	● / ●	● / ●	● / ●
Digital Link HD (HDMI CEC)	●	●	●
Elektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche	● / —	● / —	● / —
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Seitenspeicher	● / ● / 792	● / ● / 792	● / ● / 792
Menü-Sprachen / inhaltsbezogene Hilfe	● <sup>2</sup> / ●	● <sup>2</sup> / ●	● <sup>2</sup> / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	— / ●	— / ●	— / ●
Anzahl der Stationen in individuellen Senderlisten inkl. AV und Radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) <sup>3</sup> / Full PIP / Splitscreen TV/Videotext	— / — / ●	— / — / ●	— / — / ●
Software Update (via USB / Internet)	● / ●	● / ●	● / ●
Hotel Mode (Standard / CEC / IP / RS232)	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —
<b>Media+ (Multimedia-Funktionen)</b>			
Loewe dr+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording / Timeshift	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer <sup>4</sup>	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Musikplayer	● / ●	● / ●	● / ●
Internetapps / Internetbrowser / Internetradio	● / ● / —	● / ● / —	● / ● / —
YouTube / Amazon prime video / Netflix	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
<b>Connectivity+ (Anschlüsse)</b>			
HDMI mit HDCP 2.2 / HDMI ARC	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●
LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert	● / ●	● / ●	● / ●
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert <sup>5</sup>	1	1	1
Home Control Interface IP / RJ12 (RS232C) / IR Link / MU motor control	—	—	—
Digitale Audioausgang optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●
Analoger Audioausgang fix / variabel (3,5mm Klinke)	● / —	● / —	● / —
Kensington lock (Diebstahlsicherung)	●	●	●
<b>Energie</b>			
EU Energieeffizienzklasse SDR / HDR	n.a.	n.a.	n.a.
EPREL Registrierungs-Nummer	n.a.	n.a.	n.a.
Netzschalter / Netzspannung	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Umgebungslicht Anpassung	●	●	●
WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Leistungsverbrauch)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
<b>Abmessungen</b>			
Gewicht (ca.) in kg ohne Aufstelllösung	31,1	24,7	16,3
Gewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung	37,1	30,7	23,4
B* x H x T (ca.) in cm ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
B* x H x T (ca.) in cm inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 64,4 x 8,5
B* x H x T (ca.) in cm inkl. table stand (* inkl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA support	300 x 200	300 x 200	300 x 200
<b>Lieferumfang</b>			
Lautsprecher	klang bar i (separat)	klang bar i (separat)	klang bar i (separat)
Aufstelllösung	table stand i	table stand i	table stand i
Fernbedienung inkl. Batterien	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Bedienungsanleitung / Netzkabel	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)

● = vorhanden/installiert — = nicht vorhanden/möglich

<sup>1</sup> Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.

<sup>2</sup> 1 Bosnian / 2 Czech / 3 Montenegrin / 4 Danish / 5 German / 6 Estonian / 7 English / 8 Spanish / 9 French / 10 Croatian / 11 Icelandic / 12 Italian / 13 Latvian / 14 Lithuanian / 15 Hungarian / 16 Dutch / 17 Norwegian / 18 Polish / 19 Portuguese / 20 Romanian / 21 Albanian / 22 Slovak / 23 Slovenian / 24 Serbian / 25 Finnish / 26 Swedish / 27 Greek / 28 Belarusian / 29 Bulgarian / 30 Kazakh / 31 Macedonian / 32 Russian / 33 Ukrainian / 34 Uzbek / 35 Turkish / 36 Arabic

<sup>3</sup> AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.

<sup>4</sup> Über Heimnetzwerk und USB

<sup>5</sup> CI Plus (CI+) ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.

## Technische Informationen

### Loewe bild i dr+

65

55

48

#### Image+ (Bild)

Bildschirmauflösung (in Pixel)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Displaytechnologie	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) / Reaktionszeit (in ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Spitzenluminanz (in cd/m <sup>2</sup> ) / Betrachtungswinkel (h/v)	800 / 120 °	800 / 120 °	800 / 120 °
Ultra HD Scaling / Image+ Active / 24p-Kinofilmendarstellung	● / — / ●	● / — / ●	● / — / ●
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™ / WCG)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Auto-Dimming Video (VBD+) / Auto-Dimming Raum (OPC)	— / ●	— / ●	— / ●

#### Digital+ (Empfang)

DVB-T2/C/S2 HD <sup>1</sup> / Multi ATV / Unicable (EN50494) / Dual Channel	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —	● / ● / ● / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
DVB-Radio	●	●	●

#### Sound+ (Ton)

Leistung in Watt (Sinus / Musik) / Treiber (aktiv + passiv)	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Akustisches Lautsprecherkonzept	Speaker box with bass reflex	Speaker box with bass reflex	Speaker box with bass reflex
Nach vorne abstrahlend / nach unten abstrahlend	— / ● (invisible sound)	— / ● (invisible sound)	— / ● (invisible sound)
Dolby Audio / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos / DTS HD	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Automatische Lautstärkeeinstellung (AVC) / Mimi Defined™	● / —	● / —	● / —
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —
Audio-Out Einstellung: variabel / fix / Subwoofer	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●

#### Assist+ (Bedienung)

Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten)	os7 / ●	os7 / ●	os7 / ●
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (alle: Android + iOS)	— / ● / ●	— / ● / ●	— / ● / ●
Sprachsteuerung mit Alexa skills / Vidaa voice	● / ●	● / ●	● / ●
Digital Link HD (HDMI CEC)	●	●	●
Elektronischer Programmführer / EPG-Stichwortsuche	● / —	● / —	● / —
Mediatext (HbbTV) / Videotext / Seitenspeicher	● / ● / 792	● / ● / 792	● / ● / 792
Menü-Sprachen / inhaltsbezogene Hilfe	● <sup>2</sup> / ●	● <sup>2</sup> / ●	● <sup>2</sup> / ●
Kindersicherung / Abschaltautomatik / Timer	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Instant Channel Zapping / Schnellstart-Modus	— / ●	— / ●	— / ●
Anzahl der Stationen in individuellen Senderlisten inkl. AV und Radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV) <sup>3</sup> / Full PIP / Splitscreen TV/Videotext	— / — / ●	— / — / ●	— / — / ●
Software Update (via USB / Internet)	● / ●	● / ●	● / ●
Hotel Mode (Standard / CEC / IP / RS232)	● / — / — / —	● / — / — / —	● / — / — / —

#### Media+ (Multimedia-Funktionen)

Loewe dr+ / Speicherkapazität in GB / USB-Recording / Timeshift	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●	● / 1000 / ● / ●
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer <sup>4</sup>	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) / Bluetooth Musikplayer	● / ●	● / ●	● / ●
Internetapps / Internetbrowser / Internetradio	● / ● / —	● / ● / —	● / ● / —
YouTube / Amazon prime video / Netflix	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●

#### Connectivity+ (Anschlüsse)

HDMI mit HDCP 2.2 / HDMI ARC	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)	4 (4 x 2.0b) / ● (eARC)
USB / Bluetooth / Screen Mirroring (Miracast)	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●	4 (2 x 3.0) / ● / ●
LAN Netzwerkanschluss / WLAN (Wi-Fi) integriert	● / ●	● / ●	● / ●
Common Interface / CI Plus (CI+) 1.4 ECP zertifiziert <sup>5</sup>	1	1	1
Home Control Interface IP / RJ12 (RS232C) / IR Link / MU motor control	—	—	—
Digitale Audioausgang optischer TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●	— / ● / ● / ●
Analoger Audioausgang fix / variabel (3,5mm Klinke)	● / —	● / —	● / —
Kensington lock (Diebstahlsicherung)	●	●	●

#### Energie

EU Energieeffizienzklasse SDR / HDR	F / F	G / G	G / G
EPREL Registrierungs-Nummer	524664	591766	592233
Netzschalter / Netzspannung	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Umgebungslicht Anpassung	●	●	●
WoLAN / WoWLAN / Fast Power-On (mit erhöhtem Leistungsverbrauch)	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●

#### Abmessungen

Gewicht (ca.) in kg ohne Aufstelllösung	29,2	22,8	15,5
Gewicht (ca.) in kg inkl. Standard-Aufstelllösung	35,2	28,8	21,5
B* x H x T (ca.) in cm ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	146,0 x 85,8 x 6,4	123,6 x 73,4 x 6,4	107,7 x 64,4 x 6,4
B* x H x T (ca.) in cm inkl. wall mount slim (* inkl. signature flag)	146,0 x 85,8 x 8,4	123,6 x 73,4 x 8,4	107,7 x 64,4 x 8,5
B* x H x T (ca.) in cm inkl. table stand (* inkl. signature flag)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 7,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
VESA support	300 x 200	300 x 200	300 x 200

#### Lieferumfang

Lautsprecher	invisible sound (integriert)	invisible sound (integriert)	invisible sound (integriert)
Aufstelllösung	table stand i	table stand i	table stand i
Fernbedienung inkl. Batterien	Loewe remote	Loewe remote	Loewe remote
Bedienungsanleitung / Netzkabel	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)	● / ● (2,5 m)

● = vorhanden/eingebaut — = nicht vorhanden/möglich

<sup>1</sup> Der Empfang von DVB-T2-Programmen ist in ausgewählten Ländern möglich.

<sup>2</sup> 1 Bosnian / 2 Czech / 3 Montenegrin / 4 Danish / 5 German / 6 Estonian / 7 English / 8 Spanish / 9 French / 10 Croatian / 11 Icelandic / 12 Italian / 13 Latvian / 14 Lithuanian / 15 Hungarian / 16 Dutch / 17 Norwegian / 18 Polish / 19 Portuguese / 20 Romanian / 21 Albanian / 22 Slovak / 23 Slovenian / 24 Serbian / 25 Finnish / 26 Swedish / 27 Greek / 28 Belarusian / 29 Bulgarian / 30 Kazakh / 31 Macedonian / 32 Russian / 33 Ukrainian / 34 Uzbek / 35 Turkish / 36 Arabic

<sup>3</sup> AV-PIP nur in Kombination mit DVB-T/C/S möglich.

<sup>4</sup> Über Heimnetzwerk und USB

<sup>5</sup> CI Plus (CI+) ist rückwärtskompatibel zu CI. Funktion ist abhängig von Modulverfügbarkeit des Anbieters.