| DE - PRODUKTINFORMATIONSBLATT | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Name oder Warenzeichen des Lieferar | GERATEK | | | | | |
| Adresse des Lieferantenb: | Customer Support | | | | | |
| Modellbezeichnung: | | Boston KG3210B | | | | |
| Typ des Kühlgeräts: | | , | | | | |
| Geräuscharmes Gerät: | | Nein | Ausführung: | | Freistehend | |
| Weinlagergerät: | | Nein | Sonstiges Kühlgerät: | | Ja | |
| Allgemeine Produktparameter: | | | | | | |
| Parameter | | Wert | Parameter | | Wert | |
| Gesamtabmessungen (Millimeter) | Höhe | 1901 | Gesamtvolumen (dm³ oder I) | | 340 | |
| | Breite | 605 | | | | |
| | Tiefe | 681 | | | | |
| EEI | | 100 | Energieeffizienzklasse | | E | |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW) | | 39 | Luftschallemissionsklasse | | С | |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a) | | 242 | Klimaklasse: | | Tropisch/Erweiter ter Temperaturbereic h,/ | |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät ausgelegt ist | | 10 | Maximale Umgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät ausgelegt ist | | 43 | |
| Wintereinstellung | | Nein | | | | |
| Fachparameter: | | | | | | |
| | Fachparameter und -werte | | | | | |
| Typ des Fachs | | Fachvolum en (dm³ oder I) | Empfohlene Temperatureinstellung je nach zu kühlenden Lebensmitteln (°C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerungsbedingungen gemäß Anhang IV, Tabelle 3 stehen | Gefrierkapazit ät (kg/24h) | Abtauungstyp (A = Auto-Abtauung, M = manuelle Abtauung) | |
| Speisekammer Speisekammer | Nein | 0.0 | 3 stenen 17 | _ | M | |
| Weinlager | Nein | 0.0 | 12 | <u>-</u> | M | |
| Keller | Nein | 0.0 | 12 | _ | M | |
| Frischkost | Ja | 233.5 | 4 | _ | A | |
| Kühlen | Nein | 0.0 | 2 | _ | M | |
| 0 Sterne oder Eisherstellung | Nein | 0.0 | 0 | _ | M | |
| 1 Stern | Nein | 0.0 | - 6 | _ | M | |
| 2 Sterne | Nein | 0.0 | -12 | _ | M | |
| 3 Sterne | Nein | 0.0 | -18 | _ | М | |
| 4 Sterne | Ja | 107.0 | -18 | 5.2 | М | |
| 2-Sterne-Bereich | Nein | 0.0 | -12 | - | М | |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein | 0.0 | - | - | М | |
| | | FÜR 4-STER | NE-FÄCHER | | | |
| Schnellgefrierfunktion | | | | | Ja | |
| Für Weinlagergeräte | | | | | | |
| Anzahl der Standardweinflaschen | | | | | - | |
| | | Lichtquellen | parametera,b: | | | |
| Art der Lichtquelle | | | | | LED | |
| Energieeffizienzklasse | | | | | F | |
| Mindestdauer der Herstellergarantie: | | | | 24 | | |
| Zusätzliche Informationen: EN 60 | | | | | -14/EN 60704-3 | |
| Weblink zur Website des Herstellers mit den Informationen aus Punkt 4(a) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019b: : www.vestel-germany.de | | | | | | |
| a) wie gemäß der von der EU-Kommissic b) Eventuelle Änderungen an diesen Pur 2017/1369. c) Wenn die Produktdatenbank den endg eintragen. | ikten gelten n | icht als relevar | nt für die Zwecke von Artikel 4 N | lummer 4 der Ver | | |