



## U34V5C/BK

34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

34 Zoll VA WQHD Display für komplexestes Multitasking, mit USB-C und PD65W

### Allgemein

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Modellname             | U34V5C/BK                 |
| EAN                    | 4038986110617             |
| Produktlinie           | Value-Line                |
| Serie                  | V5                        |
| Kanal                  | B2C                       |
| Klassifizierung        | Mainstream                |
| Abschnitt              | Heimanwender              |
| Veröffentlichungsdatum | 2022-10-11T22:00:00+00:00 |
| Kontinent              | Europa                    |
| Produktstatus          | Einführung                |

### Screen

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Auflösung                          | 3440x1440  |
| Abtastfrequenz                     | 100Hz  |
| Bildschirmgröße (Zoll)             | 34 inch  |
| Bildschirmgröße (cm)               | 86.4 cm  |
| Gewölbt/Flach                      | Nein   |
| Hintergrundbeleuchtung             | WLED   |
| LCD-Technologie                    | VA   |
| Seitenverhältnis                   | 21:9   |
| Displayfarben                      | 16,7 Millionen   |
| Panelfarben in Bits                | 8  |
| sRGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)      | 121  |
| Adobe RGB-Abdeckung (%) (CIE 1931) | 90   |
| NTSC-Abdeckung (%) (CIE 1931)      | 85 %   |
| Pixelabstand                       | 0.23175  |
| Pixel pro Zoll                     | 109  |
| Reaktionszeit (GtG)                | 4 ms   |
| Reaktionszeit (MPRT)               | 1 ms   |
| Kontrast (statisch)                | 4000:1   |
| Kontrast (dynamisch)               | 20M:1  |
| Helligkeit (typisch)               | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
| Betrachtungswinkel (CR10)          | 178/178 °  |
| Hartglas                           | Antiglare + 3H   |
| OSD Sprachen                       | EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

## Äußeres

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Farbe                  | Schwarz           |
| Blendentyp             | 3-sided frameless |
| Abnehmbarer Ständer    | ✓                 |
| Metal Stand            | ✓                 |
| Cable Managment System | ✓                 |

## Ergonomie

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Vesa             | 100 x 100                   |
| Neigen           | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° ° |
| Drehen           | -8° ±2° °                   |
| Höhenverstellung | 130mm                       |

## Konnektivität

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anschlüsse         | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (DP Alt-Modus)       |
| USB-C Features     | DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W |
| USB-Anschlüsse     | USB 3.2 (Gen1) x 4  |
| USB-Hub            | ✓   |
| USB-Ausgänge       | 4   |
| USB-Schnell-Ladung | ✓   |

## Multimedia

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Lautsprecher | 5 W x 2                   |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |

## Merkmale

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Sync-Technologie       | FreeSync       |
| Flicker Free           | ✓              |
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light |
| PxP (PIP, PBP)         | ✓              |
| Kensington-Schloss     | ✓              |

## Sustainability

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Recyclbares Verpackungsmaterial | 100% |
|---------------------------------|------|

## Leistung/Umwelt

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Stromversorgung                     | Intern              |
| Stromquelle                         | 100 - 240V, 50/60Hz |
| Stromverbrauch An (Energystar)      | 60 watt             |
| Stromverbrauch An                   | 60                  |
| Stromverbrauch Standby (Energystar) | 0.5 watt            |
| Stromverbrauch Aus (Energystar)     | 0.3 watt            |

## Garantie

|                  |         |
|------------------|---------|
| Garantiezeitraum | 3 Jahre |
|------------------|---------|

## Abmessungen/Gewichte

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm      | 817.45 x (404.55~534.55) x 250 |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm     | 817.45 x 370.69 x 55.34        |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm            | 1070 x 481 x 162 mm            |
| Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg) | 11.65 Kg                       |
| Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)  | 9.14 Kg                        |

## Zubehör

|            |                    |
|------------|--------------------|
| HDMI-Kabel | 1,5 m              |
| USB-Kabel  | USB-C zu USB-C 1 m |