


Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	Mystar Computer BV , Ekersrijt, NL			
2.	Modellkennung	MPG 275CQRXF			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	F			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	26,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden	45,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	2 560	x	1 440	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	69,0			cm
14.	Bildschirmdiagonale	27			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	20,1			dm ²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				
	<i>i</i>	-			

	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Model placed on the Union market from 15/06/2024.



EPREL registration number: 1975995

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1975995>

Supplier: Mystar Computer BV (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: Mystar Computer BV

Website:

Email: dqa7871@msi.com

Phone: +886-921-609652

Address:

Ekkersrijt

Niederlande

PATH TO THE FUTURE

Der MPG-275CQRXF verfügt über ein 27-Zoll-WQHD-Display mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 240Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, Min.). Mit dem MPG 275CQRXF haben echte Gamer den Wettbewerbsvorteil, den sie benötigen, um Gegner in Gaming-Kämpfen zu übertreffen und zu besiegen.



SELLING POINTS

- Rapid VA Panel - Bietet eine Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, Min.), optimiert die Bildschirmfarben und die Helligkeit.
- 240Hz Bildwiederholrate - Schnellere Reaktion mit flüssigeren Bildern.
- 0,5ms (GtG, Min.) Reaktionszeit - Verhindert Bildschirmrisse und ruckelige Bildraten.
- Verstellbarer Standfuß - Einfaches Ändern der Position des Monitors für maximale Ergonomie.
- VESA DisplayHDR 400 - Beeindruckende Bilder durch Kontrast- und Schattenanpassung.
- MSI Gaming Intelligence™ bietet eine Reihe intelligenter Gaming-Funktionen basierend auf KI-Technologien für ein verbessertes Spielerlebnis.
- Aktualisierung der Firmware über die USB-Verbindung, welche einfach und benutzerfreundlich ermöglicht, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.
- AI Vision - Die neue AI Vision-Technologie kann nicht nur Details in dunklen Bereichen sichtbar machen, sondern auch die Gesamthelligkeit und Farbsättigung verbessern.
- KVM und USB-C mit PD 98W - Steuere mehrere Geräte über ein Set aus Tastatur, Maus und Monitor



1. 5-Wege Joystick Navigation
2. Stromanschluss
3. Kopfhörerausgang
4. Display Port 1.4a
5. 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz)
6. USB 2.0 Typ-C (DP alt.) mit 98W PD
7. USB 2.0 Typ-B
8. 2 x USB 2.0 Typ-A
9. Kensington Lock

SPECIFICATION

Model	SKU Number	9S6-3CD04H-036
	Entity MKT Name	MPG 275CQRXFDE
	Teile Nummer	9S6-3CD04H-036
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.74(H) x 335.66(V)
	Krümmung	Curve 1500R
	Panel-Art	Rapid VA
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Pixelabstand (mm)	0.2331(H)x0.2331(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	Technologie für dynamische Aktualisierungsrate	Adaptive-Sync
	Aktiver Bereich für dynamische Aktualisierungsrate	48~240Hz
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	SDR Helligkeit (nits)	400
	HDR Helligkeit (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	4000:1
	DCR (Dynamischer Kontrast)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~390 KHz(H) / 48~240 Hz(V)
	Bildwiederholrate	240HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	0.5ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz/Überlappung)	N/A
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
Schnittstellen	USB Typ C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	USB 2.0 Typ-A	2
	USB 2.0 Typ-B	1
	Kartenleser	N/A
	Schlostyp	Kensington Lock
	HDMI	2
	HDMI Version	2.0b
	HDMI HDCP Version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort Version	1.4a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
Garantie	Garantie	36M

Power	Power Typ	External Adaptor 19V 7.89A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Stromverbrauch im eingeschalteten Modus (KWh/1000h)	26
	Jährlicher Energieverbrauch (KWh)	26
	Stromverbrauch im Standby-Modus (W)	0.5
	Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0.3
	Energieeffizienz-Wertung	F
	Stromkabel-Art	C5
Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3.5mm Audio Kabel	0
	3.5mm Kombo Audio Kabel	0
	3.5mm Mikrofon Kabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adapter	1
	Schnellanleitung	1
	Garantiekarte	0
	Mouse Bungee	0
Design	Neigung	-5° ~ 20°
	Schwenken	-20° ~ 20°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	VESA Montage	75x75mm
	Abmessungen & Gewicht (Product)	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)		611.5 x 99.7 x 364.1
Standfußmaße (BxTxH) (mm)		508.1 x 214.0 x 394.4
Nettogewicht (kg)		5.8
Gewicht ohne Standfuß (kg)		3.95
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Innenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	N/A
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (cm)	N/A
	Bruttogewicht (kg)	8.3
Barcode Info	EAN	4711377191999