

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: **Beko**

Anschrift des Lieferanten: **Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania**

Modellkennung: **BM3DT4944W 457000005600**

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	84,5
	Nennkapazität (Waschen)	9,0		Breite	60
				Tiefe	60
Energieeffizienzindex	EEI <sub>W</sub>	51,5	Energieeffizienzklasse	EEI <sub>W</sub>	A
	EEI <sub>WD</sub>	66,5		EEI <sub>WD</sub>	D
Wascheffizienzindex	I <sub>W</sub>	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I <sub>R</sub>	4,9
	J <sub>W</sub>	1,031		J <sub>R</sub>	4,9
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,490		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	3,055	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	49		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	65	
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘	Nennkapazität (Waschen)	34	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘	Nennkapazität	25
	halbe Nennkapazität	28		halbe Nennkapazität	25
	Viertel der Nennkapazität	25			
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität (Waschen)	1351	Gewichtete Restfeuchte (%)	53,9	
	halbe Nennkapazität	1351			
	Viertel der Nennkapazität	1351			
Dauer des Programms ‚eco 40-60‘ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:48	Schleudereffizienzklasse	B	
	halbe Nennkapazität	2:53			
	Viertel der Nennkapazität	2:53			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms ‚eco 40-60‘ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	76		Dauer des Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ (h:min)	Nennkapazität	9:45
				halbe Nennkapazität	7:10
Typ	freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms ‚eco 40-60‘ bei Nennkapazität (Waschen)	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	NA	


Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: **24 Monate**

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt **NEIN**

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: **<http://support.beko.com>**

# Waschtrockner



## BM3DT4944W

EAN: 8690842749803

### Notizen

- SteamCure-Dampf gegen harte Flecken und Faltenbildung
- EnergySpin- bis zu 35% sparsamer
- Hygiene Therapy gegen Viren und Bakterien
- ProSmart Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie

### Allgemein:

Beladungskapazität Waschen/Trocknen (kg): 9/6

Typ: Frontlader

Einbaugerät: Nein

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Display: Multifunktionsdisplay

Wasserzulauf: Einzel (Kalt)

Türanschlag: Links, nicht wechselbar

Max. Schleuderdrehzahl (U/Min.): 1400

Farbe: Weiß

Unterbaufähig: Nein

ProSmart Inverter Motor: Ja

Einfüllöffnung: Groß, 34 cm

Wasserschutzsystem: Watersafe

EPREL-ID: 2186184

### Ausstattung:

Restzeitanzeige: Ja

Unwuchtkontrolle: Ja

Trommeldesign: Aquawave-Schontrommel

Mengenautomatik: Nein

Vollelektronik: Ja

Temperaturwahlknopf: Ja

Zeitvorwahl (h): 0-24

Warnanzeige für geschl. Wasserzulauf: Ja

Programm-Ablauf-Anzeige: Ja

Reversierende Trommel: Ja

Einsatz für Flüssigwaschmittel: Nein

Beladungssensor: Nein

Einknopf-Programmwahl: Ja

Variable Schleuderdrehzahl: Ja

Kindersicherung: Ja

Warnanzeige für Türverriegelung: Ja

# Waschtrockner

Schleuderoptionen (U/Min.):  
1400/1200/800/600, Spülstopp, Nicht  
Schleudern

Selbstreinigende Waschmittelschublade: Ja

## Features:

AddXtra: Ja	Pet Hair Removal: Nein
AquaTech: Nein	SteamCure: Ja
Bluetooth: Nein	StainExpert: Nein
Hygiene+ (allergikergerecht): Ja	Express-Funktion: Ja
AutoDosing: Nein	

## Programme und Zusatzfunktionen:

**Programme Anzahl: 15**

**Zusatzfunktionen Anzahl: 7**

### Programme:

Koch-/Buntwäsche	Eco 40-60
Pflegeleicht	Express / Super-Express 14'
Feinwäsche / Wolle / Handwäsche	Hemden
Schleudern + Abpumpen	Spülen
Koch-/Buntwäsche Trocknen	Pflegeleicht Trocknen
6 kg Wash+Dry	Hygiene+ Wash+Dry
Wash&Wear	HygieneTherapy
ColdWash	

### Zusatzfunktionen:

Wassermodus	Schnell+
Trocknungsgrad	SteamCure
Trommelreinigung	Kindersicherung
Knitterschutz+	

## Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2023)

Energieeffizienzindex Waschen: 51,5  
 Energieeffizienzindex Waschen + Trocknen: 66,5  
 Energieeffizienzklasse Waschen: A\*  
 Energieeffizienzklasse Waschen+Trocknen: D\*  
 Wascheffizienzindex: 1,031  
 Spülwirkung (g/kg): 4,9  
 Energieverbrauch Waschen (kWh/Zyklus): 0,490  
 Energieverbrauch Waschen+Trocknen (kWh/Zyklus): 3,055  
 Wasserverbrauch Waschen (l/Zyklus): 49  
 Wasserverbrauch Waschen+Trocknen (l/Zyklus): 65  
 Restfeuchte (%): 53,9  
 Schleuderdrehzahl, max. (U/Min.): 1400  
 Luftschallemission Schleudern (dB(A) re 1 pW): 76  
 Luftschallemissionsklasse Schleudern: B\*

\* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

# Waschtrockner

## Technische Daten

Max. Stromstärke (A): 10  
 Frequenz (Hz): 50  
 Kabellänge (cm): 140

Spannung (V): 230  
 Anschlusswert (W): 2200  
 Trommelvolumen (l): 55

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 845  
 Tiefe (mm): 570

Breite (mm): 600  
 Gewicht (kg): 67

### Verpackt

Höhe (mm): 885  
 Tiefe (mm): 630

Breite (mm): 650  
 Gewicht (kg): 68

