

# Produktdatenblatt

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GORENJE

Anschrift des Lieferanten (b): Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Modellkennung: WD2A164ADPS/DE

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter  | Wert                      |       | Parameter   | Wert                |       |
|--|---------------------------|-------|---|---------------------|-------|
| Nennkapazität (a) (kg)   | Nennkapazität             | 6,0   | Abmessungen in cm   | Höhe                | 85    |
|  | Nennkapazität (Waschen)   | 10,0  |   | Breite              | 60    |
|  |                           |       |   | Tiefe               | 61    |
| Energieeffizienzindex  | EEl <sub>w</sub>          | 51,5  | Energieeffizienzklasse  | EEl <sub>w</sub>    | A     |
|  | EEl <sub>wd</sub>         | 67,0  |   | EEl <sub>wd</sub>   | D     |
| Wascheffizienzindex (a)  | I <sub>w</sub>            | 1,031 | Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)  | I <sub>R</sub>      | 4,50  |
|  | J <sub>w</sub>            | 1,041 |   | J <sub>R</sub>      | 4,2   |
| Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,51                      |       | Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.                             | 3,08                |       |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.            | 46                        |       | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 89                  |       |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)  | Nennkapazität (Waschen)   | 35    | Gewichtete Restfeuchte (%)  | 52,0                |       |
|  | halbe Nennkapazität       | 29    |   |                     |       |
|  | Viertel der Nennkapazität | 25    |   |                     |       |
| Schleuderdrehzahl (U/min)  | Nennkapazität (Waschen)   | 1400  | Schleudereffizienzklasse (a)  | B                   |       |
|  | halbe Nennkapazität       | 1400  |   |                     |       |
|  | Viertel der Nennkapazität | 1400  |   |                     |       |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)  | Nennkapazität (Waschen)   | 3:48  | Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)   | Nennkapazität       | 10:30 |
|  | halbe Nennkapazität       | 3:00  |   | halbe Nennkapazität | 6:30  |
|  | Viertel der Nennkapazität | 3:00  |   |                     |       |
| Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)   | 72                        |       | Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)   | A                   |       |

|  |             |  |             |
|--|-------------|--|-------------|
| Art  | freistehend |  |             |
| Aus-Zustand (W)  | 0,49        | Bereitschaftszustand (W)                               | 0,49        |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)   | 3,70        | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | -           |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (b): 24 Monate</b>                 |             |  |             |
| <b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b> |             |  | <b>Nein</b> |
| <b>Weitere Angaben:</b>  |             |  |             |
| <a href="https://www.gorenjgroup.com">https://www.gorenjgroup.com</a>                          |             |  |             |

# WD2A164ADPS/DE

**gorenje**  
Life Simplified



Inverter PowerDrive Motor



LED-Display



Praktische Tür



SteriTub



AllergySteam



StopAddGo

Energieeffizienzklasse Trocknen 2017: **B**

Luftschallemissionsklasse Schleudern 2017: **A**

Fassungsvermögen: **10 kg**

Fassungsvermögen: **bis 6 kg**

Inverter PowerDrive Motor

Schleudergeschwindigkeit 1/1, 1/2, 1/4: **1400 / 1400 / 1400**

Fassungsvermögen: **10 kg**

Fassungsvermögen: **bis 6 kg**

Beladung: **Front**

Trommelvolumen: **66 Liter**

Türöffnungswinkel: **140 °**

Kaltwasseranschluss

Display: **LED Display**

Temperaturwahl

Kaltwäsche: **Taste**

akustisches Signal

15 Programme

Programme: **Baumwolle, Synthetik, Wolle, SteriTub (Selbstreinigungsprogramm)**

Zusatzprogramme: **AllergyCare / QuickWash 15 min. / Mix extra**

Quick Dry

Vorwäsche

Drehungen überspringen

Temperaturwahl

Startzeitvorwahl

Quick Dry

SteamTech

Wäsche hinzufügen

Spülstopp

akustisches Signal

Heizstäbe

Totaler AquaStop

Überlaufschutz

Kindersicherung

Türschloss: **elektronisch**

Carbotech

Wasserverbrauch im eco 40-60-Programm: **46 Liter**

Wasserverbrauch (Waschen+Trocknen): **89 Liter**

Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklus 2017 (Waschen + Trocknung): **308 kWh**

Geräuschemission Schleudern: **72 dB(A)re1pW**

Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen): **51 kWh**

Energieverbrauch je Zyklus: **0,51 kWh**

Programmdauer (Waschen+Trocknen): **630 min**

Gerätemaß (B x H x T): **59,5 x 84,5 x 61 cm**

Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): **66 x 88,5 x 67 cm**

Nettogewicht: **70 kg**

Bruttogewicht: **73 kg**

Anschlusswert: **1.750 w**



<https://www.gorenje.de/product/20010148>

Absicherung: **10 A**

Artikel-Nr.: **20010148**

EAN-Nr.: **3838782628030**