

Akku-Motorsense LXT

DUR368APT2

18 V x 2 • 3.500 / 5.300 / 6.500 U/
min • 350 mm

Lieferung mit zwei 5,0 Ah Akkus und Doppel-
Schnellladegerät.

Die leistungsstarke Motorsense mit bürstenlosem Motor und seitlich angebrachten Griffen, hat einen hohen Wirkungsgrad und ist geräusch-/ vibrationsarm. Die 36 V Spannung werden durch zwei in Reihe geschaltete 18 V Akkus erreicht. Die Motorsense verfügt über eine dreistufige Geschwindigkeitsregelung und eine Rückwärtsfunktion.



36V LXT BL MOTOR ADT AFT

Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Mähbreite	230 / 255 / 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Bohrung	25,4 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	31 / 52 / 90 min
Handgrifftype	U
Schallleistungspegel (dB)	89 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,6 dB(A)
Vibrationswerte, 4 Zahn Schlagmesser	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 4 Zahn Schlagmesser	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Fadenkopf	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) Fadenkopf	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) passt Drehzahl und Drehmoment während des Betriebs für optimale Leistung an
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor, wenn das Werkzeug plötzlich blockiert.
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit auch unter rauen Bedingungen.
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bediener-sicherheit
- Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer Überhitzung des Motors

EAN 0088381884242

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

125516-5
Schultergurt



195150-5
4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm



198383-1
Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm



198893-8
2-Fadenkopf



413886-7
Schutzhaube für Schlagmesser



450128-8
Kontaktschutzkappe für LXT-Akku



455926-5
Fadenkopfschutzhaube



456924-2
Transportschutz



783013-3
Montageschlüssel



783202-0
Innensechskantschlüssel 4 mm



783217-7
Innensechskantschlüssel 5 mm



831304-7
Werkzeugtasche



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1850B (2x)
Akku BL1850B, Li-Ionen, 18 V, 5,0 Ah



DC18RD
Doppel-Schnellladegerät DC18RD,



Passendes Zubehör

125516-5
Schultergurt



191D89-4
Express-Fadenkopf



197189-4
Kunststoff-Ersatzmesser, 12 Stk.



197294-7
Messerschutzhaube flacher Typ



197295-5
Umbauset auf Faden



197296-3
Halbautomatik-Fadenkopf



197993-1
Halbautomatik-Fadenkopf



198383-1
Kunststoffmesserkopf Ø 255 mm



198426-9
Ersatzmesser Kunststoff



198893-8
2-Fadenkopf



199378-7
Schultergurt mit Hüftgurt



783013-3
Montageschlüssel



783202-0
Innensechskantschlüssel 4 mm



783203-8
Innensechskantschlüssel 5 mm



831304-7
Werkzeugtasche



D-66008
4-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm



Passendes Zubehör

D-66014

4-Zahn-Dickichtmesser, 255 mm

D-66036

3-Zahn-Dickichtmesser, 257 mm

E-01775

Ersatzfäden-Lärmarm (Kleeblatt-

E-01806

Mähfaden, Lärmarm (Kleeblatt-



D-66020

3-Zahn-Dickichtmesser, 230 mm



E-01769

Ersatzfäden-Lärmarm (Kleeblatt-



E-01797

Mähfaden, Lärmarm (Kleeblatt-

